

Maschio a macchina GARANT Vap Tap HSS-E ISO 228 +0,05 mm, es. vaporizzata, G: G3/8



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	137765 G3/8
GTIN	4069515002868
Classe articolo	13V

Descrizione

Esecuzione:

Maschio a filettare universale GARANT Vap Tap. Sicurezza dei processi, utilizzabile con un'ampia gamma di materiali. Lunghezza ottimizzata del collo e della scanalatura per un'evacuazione dei trucioli migliore con filettature profonde. Materiale da taglio HSS#E ad alte prestazioni con un maggiore contenuto di vanadio per una migliore resistenza all'usura. Superficie vaporizzata: i riporti saldati a freddo vengono evitati.

Classe di tolleranza ISO 228 + 0,05 mm.

Uso:

Per filettatura gas Whitworth cilindrica DIN ISO 228/1 (non per raccordi con filetto a tenuta). Per pezzi trattati con uno **strato galvanico protettivo** oppure soggetti a deformazione post tempra.

Raccomandazioni:

Si consiglia un Ø del preforo maggiore di 0,05 mm (vedi tabella) rispetto a quanto indicato nella norma DIN.

Descrizione tecnica

Filetti per pollice	19
Lunghezza complessiva L	100 mm
Ø Codolo D _s	12 mm
Ø Filettatura	16,66 mm
Misura del filetto	G3/8
Profondità filettatura	49,98 mm

Scheda tecnica

Passo della filettatura	1,337 mm		
Materiale da taglio	HSS E		
Numero di scanalature per i trucioli	3		
Ø Preforo	15,25 mm		
Numero taglienti Z	3		
Quadro del codolo □	9 mm		
Serie	Vap Tap		
Rivestimento	es. vaporizzata		
Tipo di filettatura	G		
Angolo di filetto	55 grado		
Norma	DIN 5156		
Classe di tolleranza	ISO 228		
Forma dell'imbocco	С		
Angolo dell'elica	40 grado		
Codolo	Codolo cilindrico con h9		
Passaggio interno per LR	no		
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro cieco		
Direzione di taglio	a destra		
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori dinamici		
Colore collarino	verde		
Tipo di prodotto	Maschi a filettare		

Dati utente

	Idoneità	\mathbf{V}_{c}	Codice ISO
Alluminio, plastiche	idonea	18 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	idonea	13 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm²	idonea	18 m/min	Р

Scheda tecnica

Acciaio < 750 N/mm ²	idonea	15 m/min	Р
Acciaio < 900 N/mm²	idonea	15 m/min	Р
Acciaio < 1100 N/mm²	idonea	6 m/min	Р
INOX < 900 N/mm ²	idonea	6 m/min	М
CuZn	limitatamente adatta	15 m/min	N
Uni	idonea		
Uni Olio	idonea idonea		