

ESD 106 VITALITY

SICHERHEITSHALBSCHUH NACH EN ISO 20345:2011 S2 SRC

GRÖSSEN: 35 - 48/49 (217 - 315) | WEITEN: NB, XB (S, XXB)



- | | |
|---|--|
|  SCHUTZKLASSE S2
nach EN ISO 20345 |  ORIGINAL STEITZ MEHRWEITENSYSTEM
4 verschiedene Weiten je Schuhlänge |
|  SECURA VARIO® SYSTEM
belastungsangepasste
Fersendämpfung |  STEITZ FLEX-ZONE®
Laufsohle mit Flexionszone |
|  ALUMINIUM-ZEHENSCHUTZ
Zehenschutzkappe aus Aluminium |  ESD
Schutz vor elektrostatischer Entladung |
|  ECHTLEDER-BRANDSOHLE |  EINLAGENVERSORGUNG
baumustergeprüft nach
DGUV Regel 112:191 |

AUSSTATTUNG

- + Geschmeidiges, pflegeleichtes Glattleder
- + Funktionsfutter aus atmungsaktivem Textil und Mikrofaser
- + Anschmiegsames, weiches Blatffutter aus echtem Leder
- + Durchgängige, austauschbare Komfort-Fußbetteneinlage
ERGO-COOL® ESD mit Belüftungsstruktur für optimalen Klimakomfort

LAUF SOHLE

TPU VX ESD, anthrazit

- + Laufsohle mit 3,0 mm Profil
- + Flexionszone mit Drehpunkt
- + Breite Auftrittsfläche
- + Sehr gute Abriebfestigkeit und Rutschhemmung
- + Hitzebeständig bis ca. 120 °C



DÄMPFUNG

SECURA VARIO® Fersendämpfung

Die individuelle, gewichts- und belastungsangepasste Fersendämpfung sorgt für eine effektive Reduzierung der Druckbelastung. Rücken und Gelenke werden geschont, Ermüdung nachweislich signifikant verringert.

-  über 105 kg
-  bis 105 kg
-  bis 91 kg
-  bis 79 kg
-  bis 57 kg



Geprüft und empfohlen vom Forum:
Gesunder Rücken - besser leben e.V. und dem
Bundesverband deutscher Rückenschulen (BdR) e.V.

Weitere Infos bei:
AGR e.V. - Stader Str. 6 - 27432 Bremervörde
Tel. 04761/92 63 580 - www.agr-ev.de

