853/4 ACR® SL Bits mit Schlauchummantelung, magnetisiert, PH 2 x 50 mm

Bits für Phillips-Schrauben









 EAN:
 4013288165190
 Abmessung:
 50x7x7 mm

 Teilenr:
 05323780001
 Gewicht:
 13 g

 Artikel-Nr:
 853/4 ACR® SL
 Ursprungsland:
 CZ

Zolltarifnr.: 82079030

- Für Kreuzschlitzschrauben Phillips-Recess
- ACR® (Anti Cam-Out Ribs) gegen Herausrutschen aus dem Schraubenkopf
- Permanent magnetisiert, so lassen sich Schrauben sicher auf der Bitspitze halten
- Mit Kunstoffummantelung, schützt beim Verschrauben Bauteile vor Beschädigungen
- 1/4" Sechskant-Antrieb (Wera Anschluss-Reihe 4)

Hochwertige Bits mit rauen Rippen (Anti Cam-Out Ribs, ACR®) gegen das Herausrutschen aus der Schraube. Permanent magnetisiert, so lassen sich Schrauben sicher auf der Bitspitze halten; mit Kunstoffummantelung, schützt beim Verschrauben Bauteile vor Beschädigungen, zähhart, für den universellen Einsatz. 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-F 6,3.

Bits für Phillips-Schrauben



ACR® Bits

ACR[®]

ACR® steht für Anti-Cam-Out Ribs. ACR® Bits haben Rippen an der Abtriebsspitze, die den Bit vor dem Herausrutschen aus der Schraube schützen. ACR® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma Phillips Screw Company.

Mit Schlauchummantelung



Mit Kunstoffummantelung, schützt beim Verschrauben Bauteile vor Beschädigungen

Magnetisch



Permanent magnetisiert, so lassen sich Schrauben sicher auf der Bitspitze halten.

Weitere Varianten dieser Produktfamilie:

		^ A	A	\varnothing
		mm	inch	mm
05323780001	PH 2	50	2"	5,2
05323781001	PH 2	90	3 1/2"	5,2
05203913001	PH 2	150	6"	5,2
05203914001	PH 2	200	8"	5,2