

## **Augenschutz**

09.01.2019

## **Produkt Datenblatt Modell skylite 9174 066**



## UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH, Würzburger Str. 181-189, D-90766 Fürth

Produktcharakteristik	Schutzbrille mit guter Augenraum abdeckung
	integrierter, mattierter Seitenschutz
Technische Details	
Fassung	Kupplungsteil
Material	<b>Kupplungsteil</b> PBT+PC
Merkmal Farbe	verstellbare Bügelneigung blau
raibe	Diau
Material	<b>Bügel</b> PBT+PC
Merkmal	ergonomisches Design
Farbe	blau

TD-AU-9174 066 Rev. St. 5 Datum: 09.01.19 Seite 1 von 2

Kennzeichnung

Hersteller W EN-Norm 166

Mechanische F (45 m/s)

Festigkeit

DIN-geprüft DIN Konformitätszeichen CE

**Scheibe** 

Material PC Scheibendicke 2,1 mm

Beschichtung uvex supravision sapphire

Farbe grau UV-Schutz UV 400

Kennzeichnung

Schutzstufe 5-2,5 (DIN EN 172)

Hersteller W
Optische Klasse 1

Mechanische F (45 m/s)

Festigkeit

Konformitätszeichen CE Fabriksymbol

**Sonstiges** 

Gewicht 28 g

Verpackung 5 Brillen pro Box

200 Brillen pro Karton

Normerfüllung DIN EN 166 + DIN EN 172

PSA-Kategorie Kategorie

TD-AU-9174 066 Rev. St. 5 Datum: 09.01.19 Seite 2 von 2