



## Dílenský vozík včetně Sady univerzálního nářadí, 241dílná sada pro 7 zásuvek, Typ: 1



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	689500 1
GTIN	4067263129516
Třída artiklu	66H

### Popis

#### Provedení:

Kompaktní dílenský vozík se 7 zásuvkami. Zásuvky jsou vybaveny **241dílnou sadou univerzálního nářadí HOLEX**, která obsahuje následující nástroje: Klíče, kleště, 1/4palcové a 1/2palcové nástrčné klíče, kladiva, kleště na pojistné kroužky, šroubováky a doplňkový sortiment. Nářadí v horních **6 zásuvkách** je uloženo v přesných dvoubarevných PE vložkách z tvrzené pěny, takže každý nástroj má své definované místo v dílenském vozíku. Nářadí můžete do spodní zásuvky ukládat volně a individuálně je rozšířit o další nástroje.

#### Rozsah dodávky:

Dílenský vozík s plným vysunutím a 7 zásuvkami: 1× č. 914705 vel. 7  
 Měřicí prostředek a příslušenství – 22 dílů: 1× č. 689501 vel. 1 vložka z tvrzené pěny  
 1× č. 081437 vel. kapesní svítilna BLACK LED, s bateriemi  
 1× č. 085154 vel. B, permanentní popisovače Dura-Ink® 15  
 1× č. 096845 vel. CLEAR komfortní ochranné brýle  
 1× č. 410200 vel. 150, posuvné měřítko, Nonius 1/20  
 1× č. 458800 vel. TK, rovná rýsovací jehla z tvrdokovu  
 1× č. 461805 vel. 300, ocelové měřítko ohebné, úzké, nerezové, matné se zadním dělením  
 1× č. 462014 vel. 3, svinovací metr, odečet v mm/inch  
 1× č. 466200 vel. 2, plastový skládací metr  
 1× č. 467436 vel. 400, hliníková vodováha s magnetem  
 1× č. 844525 vel. 1F, nůž na kabely s plastovou rukojetí, skládací  
 1× č. 845010 vel. 10, sada odlamovacích čepelí 10dílná, 18 mm „Experience“  
 1× č. 845039 vel. 160, univerzální nůž s rukojetí z tlakově litého zinku, na čepele 18 mm

- 1× č. 452600 vel. 150X100, příložené úhelníky, přesnost 2  
Sada klíčů na šrouby – 21 dílů: 1× č. 689501 vel. 2; vložka z tvrzené pěny  
1× č. 613950 vel. 21; 22; očkoplochých klíčů  
1× č. 613960 vel. 9; sada očkoplochých klíčů  
1× č. 614805 vel. 7; 8; 10; 13; 17; otevřené klíče/očkové klíče s ráčnou  
1× č. 622201 vel. 7; 8; 10; 13; nástrčné klíče s rukojetí, dlouhé  
1× č. 813961 vel. 200; stavitelné klíče s krytem rukojeti  
Sada nástrčných klíčů 1/4 a 1/2 palce – 115 dílů: 1× č. 689501 vel. 3; vložka z tvrzené pěny  
1× č. 631020 vel. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13; 6hranná vložka, 1/4 palce  
1× č. 631720 vel. 3; 4; 5; 6hranná šroubovací vložka, 1/4 palce, krátká  
1× č. 632090 vel. 1/4; ráčna přepínatelná, 1/4 palce s vyhazovačem  
1× č. 632420 vel. 50; 100; prodloužení, 1/4 palce  
1× č. 633029 vel. 116; příčná rukojeť, 1/4 palce  
1× č. 633520 vel. 1/4; kardanový hřídel 1/4 palce  
1× č. 640190 vel. 1/2; ráčna přepínatelná, 1/2 palce s vyhazovačem  
1× č. 641020 vel. 125; 255; prodloužení, 1/2 palce  
1× č. 641320 vel. 295; příčná rukojeť, 1/2 palce  
1× č. 641620 vel. 1/2; kardanový hřídel, 1/2 palce  
1× č. 642120 vel. 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 12hranný nástrčný klíč, 1/2 palce  
1× č. 643220 vel. 5; 6; 8; 10; 12; 14; 17; 6hranná šroubovací vložka, 1/2 palce  
1× č. 675597 vel. 71; bitový sortiment, 71dílný  
1× č. 676566 vel. 1; zásobník s držákem šroubováku s 1/4palcovými bity, s ráčnou a magnetem  
1× č. 676668 vel. 60; držák šroubováku s magnetem na 1/4 palcové bity  
1× č. 676950 vel. 4/4; adaptér s 1/4palcovým 6hranným dříkem C 6,3  
Sada šroubováků – 32 dílů: 1× č. 689501 vel. 4; vložka z tvrzené pěny  
1× č. 625701 vel. TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; šroubovák GARANT pro šrouby Torx®  
1× č. 627225 vel. 9; sada 6hranných úhlových šroubováků, poniklovaná  
1× č. 660701 vel. 2,5; 8; 5,5; 7; 3,5; 10; ploché šroubováky, se silovou rukojetí  
1× č. 664201 vel. 4; 5,5; 6,5, ploché šroubováky, krátké  
1× č. 668401 vel. 0; 1; 2; 3; šroubováky pro Phillips, se silovou rukojetí  
1× č. 668471 vel. 1; 2; šroubováky pro Phillips, krátké  
Sada kleští – 12 dílů: 1× č. 689501 vel. 5; vložka z tvrzené pěny  
1× č. 702995 vel. 180; vanadiové kombinované kleště, holé, s kryty rukojetí 2K  
1× č. 706145 vel. 250; siko kleště fosfátované, s kryty rukojetí  
1× č. 713195 vel. 200; úzké ploché kleště rovné, s kryty rukojetí  
1× č. 713595 vel. 200; úzké ploché kleště zaúhlené, holé, s kryty rukojetí  
1× č. 719805 vel. J1; J2; vnitřní kleště na pojistné kroužky, typ C, rovné čelisti  
1× č. 719905 vel. A1; A2; vnější kleště na pojistné kroužky, typ A, rovné čelisti  
1× č. 725245 vel. 160; stranové štípací kleště holé, s kryty rukojetí  
1× č. 818305 malá řezačka trubek se 4 vodicími válečky  
1× č. 860351 vel. 50; pružinová svěrka  
Sada nástrojů na brusivo a kladiva – 18 dílů: 1× č. 689501 vel. 6; vložka z tvrzené pěny  
1× č. 517420 vel. 250; sada pilníků s rukojetí 2K, 5dílná, ve svinovacím pouzdru

1× č. 557660 vel. F; univerzální abrazivní čistič  
 1× č. 575000 vel. 4; drátěný ruční kartáč, ocelový drát hladký 0,35 mm  
 1× č. 748000 vel. 0,9; 1,4; 1,8; 2,4; 2,8; 3,4; 3,9; 4,9; 5,9; vyrážecí závlaček s vodicím pouzdem  
 1× č. 750530 vel. 500; zámečnické kladivo s násadou 3K  
 1× č. 755500 vel. A400; gumová palička černá  
 Doplnkové zboží – 21 dílů: 1× č. 081670 vel. 500, magnetické zvedáky pružné  
 1× č. 115051 vel. 1-10 sada spirálových vrtáků HOLEX CleverDrill HSS č. 114031 s kazetou  
 1× č. 580800 vel. rámová pila na kov s rukojetí, s bimetalovým listem, 24 zubů  
 1× č. WM0002 vel. E, hrací karty Ovčí hlava

**Upozornění:**

**Nářadí se dodává volně ložené. Expedice osazeného dílenského vozíku 689500 vel. 1 je možná pouze v rámci EU.**

**Technický popis**

Počet zásuvek	7
Druh produktu	Dílenský vozík

**Příslušenství**

LED kapesní svítilnas bateriemi Barva BLACK	081437 BLACK
Magnetický držák pružný Tažná síla magnetu 500 g	081670 500
Permanentní popisovač Dura-Ink® 15 Psací barva B	085154 B
Komfortní ochranné brýle Odstín skla brýlí CLEAR	096845 CLEAR
Sada spirálových vrtáků HOLEX CleverDrill HSS č. 114031 v kazetě Typ 1-10	115051 1-10
Posuvné měřítkononius 1/20 Rozsah měření 150 mm	410200 150
Rovná tvrdokovová rýsovací jehla Typ HM	458800 HM
Ocelové ohebné měřítko, úzké, nerezovématované se stupnicí na zadní straně Celková délka 300 mm	461805 300
Svinovací metr, odečet mm/palce Délka pásma 3 m	462014 3
Plastový skládací metr Délka 2 m	466200 2
Hliníková vodováhas magnetem Délka 400 mm	467436 400
	517420 250

Sada pilníků s 2složkovou rukojetí, 5dílná, ve svinovacím pouzdře Délka bez stopky 250 mm

Univerzální brusný čistič Typ F	557660 F
Ruční drátěný kartáčocelový drát rovný 0,35 mm Počet řad osazení 4	575000 4
Rámová pila na kov s rukojetí s bimetalovým listem 24 zubů	580800
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 21 mm	613950 21
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 22 mm	613950 22
Sada očkoplochých klíčů Počet klíčů 9	613960 9
Otevřený / očkový klíč s ráčnou Rozměr klíče 10 mm	614805 10
Otevřený / očkový klíč s ráčnou Rozměr klíče 13 mm	614805 13
Otevřený / očkový klíč s ráčnou Rozměr klíče 17 mm	614805 17
Otevřený / očkový klíč s ráčnou Rozměr klíče 7 mm	614805 7
Otevřený / očkový klíč s ráčnou Rozměr klíče 8 mm	614805 8
Nástrčný klíč s rukojetí dlouhý Rozměr klíče 10 mm	622201 10
Nástrčný klíč s rukojetí dlouhý Rozměr klíče 13 mm	622201 13
Nástrčný klíč s rukojetí dlouhý Rozměr klíče 7 mm	622201 7
Nástrčný klíč s rukojetí dlouhý Rozměr klíče 8 mm	622201 8
Šroubovák pro Torx® Profil Torx® TX10	625701 TX10
Šroubovák pro Torx® Profil Torx® TX15	625701 TX15
Šroubovák pro Torx® Profil Torx® TX20	625701 TX20
Šroubovák pro Torx® Profil Torx® TX25	625701 TX25
Šroubovák pro Torx® Profil Torx® TX6	625701 TX6
Šroubovák pro Torx® Profil Torx® TX7	625701 TX7
Šroubovák pro Torx® Profil Torx® TX8	625701 TX8
Šroubovák pro Torx® Profil Torx® TX9	625701 TX9
Sada 6hranných úhlových klíčů niklované Počet klíčů 9	627225 9
6hranná hlavice, 1/4 palce Rozměr klíče 10 mm	631020 10
6hranná hlavice, 1/4 palce Rozměr klíče 11 mm	631020 11
6hranná hlavice, 1/4 palce Rozměr klíče 13 mm	631020 13

6hranná hlavice, 1/4 palce Rozměr klíče 4 mm	631020 4
6hranná hlavice, 1/4 palce Rozměr klíče 4,5 mm	631020 4,5
6hranná hlavice, 1/4 palce Rozměr klíče 5 mm	631020 5
6hranná hlavice, 1/4 palce Rozměr klíče 5,5 mm	631020 5,5
6hranná hlavice, 1/4 palce Rozměr klíče 6 mm	631020 6
6hranná hlavice, 1/4 palce Rozměr klíče 7 mm	631020 7
6hranná hlavice, 1/4 palce Rozměr klíče 8 mm	631020 8
6hranná hlavice, 1/4 palce Rozměr klíče 9 mm	631020 9
6hranná zástrčná hlavice, 1/4 palcekrátká 6hran 3 mm	631720 3
6hranná zástrčná hlavice, 1/4 palcekrátká 6hran 4 mm	631720 4
6hranná zástrčná hlavice, 1/4 palcekrátká 6hran 5 mm	631720 5
Ráčna přepínatelná, 1/4 palce s vyhazovačem Typ 1/4	632090 1/4
Prodloužení, 1/4 palce Celková délka 100 mm	632420 100
Prodloužení, 1/4 palce Celková délka 50 mm	632420 50
Příčná rukojeť, 1/4 palce Celková délka 116 mm	633029 116
Kardanový kloub 1/4 palce Typ 1/4	633520 1/4
Ráčna přepínatelná, 1/2 palce s vyhazovačem Typ 1/2	640190 1/2
Prodloužení, 1/2 palce Celková délka 125 mm	641020 125
Prodloužení, 1/2 palce Celková délka 255 mm	641020 255
Příčná rukojeť, 1/2 palce Celková délka 295 mm	641320 295
Kardanový kloub, 1/2 palce Typ 1/2	641620 1/2
12hranná hlavice, 1/2 palce Rozměr klíče 13 mm	642120 13
12hranná hlavice, 1/2 palce Rozměr klíče 14 mm	642120 14
12hranná hlavice, 1/2 palce Rozměr klíče 15 mm	642120 15
12hranná hlavice, 1/2 palce Rozměr klíče 16 mm	642120 16
12hranná hlavice, 1/2 palce Rozměr klíče 17 mm	642120 17
12hranná hlavice, 1/2 palce Rozměr klíče 18 mm	642120 18
12hranná hlavice, 1/2 palce Rozměr klíče 19 mm	642120 19
12hranná hlavice, 1/2 palce Rozměr klíče 21 mm	642120 21

12hranná hlavice, 1/2 palce Rozměr klíče 22 mm	642120 22
12hranná hlavice, 1/2 palce Rozměr klíče 24 mm	642120 24
6hranná zástrčná hlavice 1/2 palce 6hran 10 mm	643220 10
6hranná zástrčná hlavice 1/2 palce 6hran 12 mm	643220 12
6hranná zástrčná hlavice 1/2 palce 6hran 14 mm	643220 14
6hranná zástrčná hlavice 1/2 palce 6hran 17 mm	643220 17
6hranná zástrčná hlavice 1/2 palce 6hran 5 mm	643220 5
6hranná zástrčná hlavice 1/2 palce 6hran 6 mm	643220 6
6hranná zástrčná hlavice 1/2 palce 6hran 8 mm	643220 8
Plochý šroubovák se silovou rukojetí Šířka břitu b 10 mm	660701 10
Plochý šroubovák se silovou rukojetí Šířka břitu b 2,5 mm	660701 2,5
Plochý šroubovák se silovou rukojetí Šířka břitu b 3,5 mm	660701 3,5
Plochý šroubovák se silovou rukojetí Šířka břitu b 5,5 mm	660701 5,5
Plochý šroubovák se silovou rukojetí Šířka břitu b 7 mm	660701 7
Plochý šroubovák se silovou rukojetí Šířka břitu b 8 mm	660701 8
Krátký plochý šroubovák Šířka břitu b 4 mm	664201 4
Krátký plochý šroubovák Šířka břitu b 5,5 mm	664201 5,5
Krátký plochý šroubovák Šířka břitu b 6,5 mm	664201 6,5
Šroubovák pro šrouby Phillips, se silovou rukojetí Velikost křížové drážky 0	668401 0
Šroubovák pro šrouby Phillips, se silovou rukojetí Velikost křížové drážky 1	668401 1
Šroubovák pro šrouby Phillips, se silovou rukojetí Velikost křížové drážky 2	668401 2
Šroubovák pro šrouby Phillips, se silovou rukojetí Velikost křížové drážky 3	668401 3
Šroubovák pro šrouby Phillips, krátký Velikost křížové drážky 1	668471 1
Šroubovák pro šrouby Phillips, krátký Velikost křížové drážky 2	668471 2
Sada bitů 71 dílná sada Počet dílů 71	675597 71

Držák šroubováku se zásobníkem s 1/4palcovými bityS ráčnou a magnetem Typ 1	676566 1
Držák šroubováku pro 1/4palcové bitys magnetem Délka čepele 60 mm	676668 60
Adaptér s 6hrannou stopkou 1/4 palce C6,3 Typ 4/4	676950 4/4
Vanadiové kombinované kleště, lesklé, 2složkové rukojeti Celková délka 180 mm	702995 180
Siko kleště atramentované, s povlakovanou rukojetí Celková délka 250 mm	706145 250
Ploché zaoblené kleště rovné, lesklé, s opláštěnými rukojetmi Celková délka 200 mm	713195 200
Ploché zaoblené kleště zahnuté, lesklé, s opláštěnými rukojetmi Celková délka 200 mm	713595 200
Kleště na pojistné kroužky Typ J1	719805 J1
Kleště na pojistné kroužky Typ J2	719805 J2
Kleště na pojistné kroužky Typ A1	719905 A1
Kleště na pojistné kroužky Typ A2	719905 A2
Stranové štípací kleště leštěné, opláštěné rukojeti Celková délka 160 mm	725245 160
Vyrážeč závlaček s vodicím pouzdem Ø hrotů 0,9 mm	748000 0,9
Vyrážeč závlaček s vodicím pouzdem Ø hrotů 1,4 mm	748000 1,4
Vyrážeč závlaček s vodicím pouzdem Ø hrotů 1,8 mm	748000 1,8
Vyrážeč závlaček s vodicím pouzdem Ø hrotů 2,4 mm	748000 2,4
Vyrážeč závlaček s vodicím pouzdem Ø hrotů 2,8 mm	748000 2,8
Vyrážeč závlaček s vodicím pouzdem Ø hrotů 3,4 mm	748000 3,4
Vyrážeč závlaček s vodicím pouzdem Ø hrotů 3,9 mm	748000 3,9
Vyrážeč závlaček s vodicím pouzdem Ø hrotů 4,9 mm	748000 4,9
Vyrážeč závlaček s vodicím pouzdem Ø hrotů 5,9 mm	748000 5,9
Zámečnické kladivo s 3složkovou násadou Hmotnost bez násady 500 g	750530 500
Gumová palička černá Typ A400	755500 A400
	813961 200

Stavitelný klíč s protiskluzovým opláštěním rukojeti  
Celková délka 200 mm

Malý trubkořez se 4 vodicími kladkami	818305
Nůž na kabely s plastovou rukojetí, zavírací Typ 1F	844525 1F
Sada odlamovacích čepelí 10dílná, 18 mm „experience“ Počet 10	845010 10
Univerzální nůž s rukojetí z tlakově litého zinku 18 mm Celková délka 160 mm	845039 160
Pružinová svěrka Rozsah upnutí 50 mm	860351 50
Dílenský vozíks plně výsuvnými zásuvkami Počet zásuvek 7	914705 7