

**HAINBUCH****Uvolňovací kroužek pro upínací hlavy, Upínací hlava (SK): 65****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	329835 65
GTIN	2050001922571
Třída artiklu	33H

**Popis****Vhodné pro :**

Upínací hlava k samovolnému vyšroubování č. 329916; 329926; 329936; 329946; 329976.

**Technický popis**

Velikost upínání	65 mm
Druh produktu	Vyvrťovací kroužek

**Příslušenství**

Upínací hlava s příčnými a podélnými drážkami Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm) 23,5 mm	329934 23,5
Upínací hlava s příčnými a podélnými drážkami Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm) 34 mm	329934 34

Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm) 64,5 mm	329930 64,5
Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm) 45 mm	329930 45
Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm) 32,5 mm	329930 32,5
Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm) 36,5 mm	329930 36,5
Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm) 61,5 mm	329930 61,5
Upínací hlava s příčnými a podélnými drážkami Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm) 43,5 mm	329934 43,5
Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm) 56 mm	329930 56
Upínací hlava s příčnými a podélnými drážkami Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm) 25,5 mm	329934 25,5
Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm) 46 mm	329930 46
Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm) 45,5 mm	329930 45,5
Upínací hlava s příčnými a podélnými drážkami Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm) 65 mm	329934 65
Upínací hlava s příčnými a podélnými drážkami Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm) 27,5 mm	329934 27,5
Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm) 55,5 mm	329930 55,5
Upínací hlava s příčnými a podélnými drážkami Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm) 31,5 mm	329934 31,5
Upínací hlava s příčnými a podélnými drážkami Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm) 26 mm	329934 26
Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm) 26,5 mm	329930 26,5
Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm) 37 mm	329930 37
	329934 48,5

Upínací hlava s příčnými a podélnými drážkami Upínací Ø  
(odstupňování po 0,5 mm) 48,5 mm

Upínací hlava s příčnými drážkami Upínací Ø  
(odstupňování po 0,5 mm) 8 mm

329932 8

Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm)  
63 mm

329930 63

Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm)  
5,5 mm

329930 5,5

Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm)  
42 mm

329930 42

Upínací hlava s příčnými a podélnými drážkami Upínací Ø  
(odstupňování po 0,5 mm) 35,5 mm

329934 35,5

Upínací hlava s příčnými a podélnými drážkami Upínací Ø  
(odstupňování po 0,5 mm) 47,5 mm

329934 47,5

Upínací hlava s příčnými a podélnými drážkami Upínací Ø  
(odstupňování po 0,5 mm) 25 mm

329934 25

Upínací hlava s příčnými a podélnými drážkami Upínací Ø  
(odstupňování po 0,5 mm) 17,5 mm

329934 17,5

Upínací hlava s příčnými a podélnými drážkami Upínací Ø  
(odstupňování po 0,5 mm) 33,5 mm

329934 33,5

Upínací hlava s příčnými a podélnými drážkami Upínací Ø  
(odstupňování po 0,5 mm) 12 mm

329934 12

Upínací hlava s příčnými a podélnými drážkami Upínací Ø  
(odstupňování po 0,5 mm) 26,5 mm

329934 26,5

Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm)  
53 mm

329930 53

Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm)  
59,5 mm

329930 59,5

Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm)  
33,5 mm

329930 33,5

Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm)  
20 mm

329930 20

Upínací hlava s příčnými a podélnými drážkami Upínací Ø  
(odstupňování po 0,5 mm) 13 mm

329934 13

329934 55,5

Upínací hlava s příčnými a podélnými drážkami Upínací Ø  
(odstupňování po 0,5 mm) 55,5 mm

Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm)  
64 mm

329930 64

Upínací hlava s příčnými a podélnými drážkami Upínací Ø  
(odstupňování po 0,5 mm) 22,5 mm

329934 22,5

Upínací hlava s příčnými a podélnými drážkami Upínací Ø  
(odstupňování po 0,5 mm) 46,5 mm

329934 46,5

Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm)  
58,5 mm

329930 58,5

Upínací hlava s příčnými a podélnými drážkami Upínací Ø  
(odstupňování po 0,5 mm) 37 mm

329934 37

Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm)  
14 mm

329930 14

Upínací hlava s příčnými a podélnými drážkami Upínací Ø  
(odstupňování po 0,5 mm) 57 mm

329934 57

Upínací hlava s příčnými a podélnými drážkami Upínací Ø  
(odstupňování po 0,5 mm) 32,5 mm

329934 32,5

Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm)  
8,5 mm

329930 8,5

Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm)  
52,5 mm

329930 52,5

Upínací hlava s příčnými a podélnými drážkami Upínací Ø  
(odstupňování po 0,5 mm) 32 mm

329934 32

Upínací hlava s příčnými a podélnými drážkami Upínací Ø  
(odstupňování po 0,5 mm) 58 mm

329934 58

Upínací hlava s příčnými a podélnými drážkami Upínací Ø  
(odstupňování po 0,5 mm) 60 mm

329934 60

Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm)  
10 mm

329930 10

Upínací hlava s příčnými a podélnými drážkami Upínací Ø  
(odstupňování po 0,5 mm) 23 mm

329934 23

Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm)  
47 mm

329930 47

329934 28

Upínací hlava s příčnými a podélnými drážkami Upínací Ø  
(odstupňování po 0,5 mm) 28 mm

Upínací hlava s příčnými drážkami Upínací Ø  
(odstupňování po 0,5 mm) 9 mm

329932 9

Upínací hlava s příčnými a podélnými drážkami Upínací Ø  
(odstupňování po 0,5 mm) 35 mm

329934 35

Upínací hlava s příčnými a podélnými drážkami Upínací Ø  
(odstupňování po 0,5 mm) 54,5 mm

329934 54,5

Upínací hlava s příčnými a podélnými drážkami Upínací Ø  
(odstupňování po 0,5 mm) 15 mm

329934 15

Upínací hlava s příčnými a podélnými drážkami Upínací Ø  
(odstupňování po 0,5 mm) 52,5 mm

329934 52,5

Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm)  
47,5 mm

329930 47,5

Upínací hlava s příčnými a podélnými drážkami Upínací Ø  
(odstupňování po 0,5 mm) 38,5 mm

329934 38,5

Upínací hlava s příčnými a podélnými drážkami Upínací Ø  
(odstupňování po 0,5 mm) 24,5 mm

329934 24,5

Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm)  
31,5 mm

329930 31,5

Upínací hlava s příčnými a podélnými drážkami Upínací Ø  
(odstupňování po 0,5 mm) 50,5 mm

329934 50,5

Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm)  
17,5 mm

329930 17,5

Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm)  
46,5 mm

329930 46,5

Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm)  
50 mm

329930 50

Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm)  
19 mm

329930 19

Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm)  
28,5 mm

329930 28,5

Upínací hlava s příčnými a podélnými drážkami Upínací Ø  
(odstupňování po 0,5 mm) 31 mm

329934 31

329930 41

Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm) 41 mm	
Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm) 29,5 mm	329930 29,5
Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm) 11,5 mm	329930 11,5
Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm) 32 mm	329930 32
Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm) 63,5 mm	329930 63,5
Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm) 34 mm	329930 34
Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm) 62 mm	329930 62
Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm) 6,5 mm	329930 6,5
Upínací hlava s příčnými a podélnými drážkami Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm) 34,5 mm	329934 34,5
Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm) 4 mm	329930 4
Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm) 29 mm	329930 29
Upínací hlava měkká Ø startovacího otvoru 20 mm	329936 20
Upínací hlava s příčnými a podélnými drážkami Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm) 61,5 mm	329934 61,5
Upínací hlava s příčnými a podélnými drážkami Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm) 21,5 mm	329934 21,5
Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm) 15 mm	329930 15
Upínací hlava s příčnými a podélnými drážkami Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm) 30 mm	329934 30
Upínací hlava s příčnými a podélnými drážkami Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm) 40,5 mm	329934 40,5
Upínací hlava s příčnými a podélnými drážkami Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm) 21 mm	329934 21

Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm) 36 mm	329930 36
Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm) 31 mm	329930 31
Upínací hlava s příčnými a podélnými drážkami Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm) 36,5 mm	329934 36,5
Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm) 55 mm	329930 55
Upínací hlava s příčnými a podélnými drážkami Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm) 44 mm	329934 44
Upínací hlava s příčnými a podélnými drážkami Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm) 45,5 mm	329934 45,5
Upínací hlava s příčnými a podélnými drážkami Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm) 52 mm	329934 52
Upínací hlava s příčnými a podélnými drážkami Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm) 16,5 mm	329934 16,5
Upínací hlava s příčnými a podélnými drážkami Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm) 11 mm	329934 11
Upínací hlava měkká Ø startovacího otvoru 40 mm	329936 40
Upínací hlava s příčnými a podélnými drážkami Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm) 28,5 mm	329934 28,5
Upínací hlava s příčnými a podélnými drážkami Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm) 40 mm	329934 40
Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm) 60 mm	329930 60
Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm) 9,5 mm	329930 9,5
Upínací hlava s příčnými a podélnými drážkami Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm) 14,5 mm	329934 14,5
Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm) 62,5 mm	329930 62,5
Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm) 56,5 mm	329930 56,5
Upínací hlava s příčnými a podélnými drážkami Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm) 57,5 mm	329934 57,5

Upínací hlava s příčnými a podélnými drážkami Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm) 12,5 mm	329934 12,5
Upínací hlava s příčnými a podélnými drážkami Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm) 47 mm	329934 47
Upínací hlava s příčnými a podélnými drážkami Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm) 62 mm	329934 62
Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm) 23,5 mm	329930 23,5
Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm) 24 mm	329930 24
Upínací hlava s příčnými a podélnými drážkami Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm) 38 mm	329934 38
Upínací hlava s příčnými a podélnými drážkami Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm) 45 mm	329934 45
Upínací hlava s příčnými a podélnými drážkami Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm) 18,5 mm	329934 18,5
Upínací hlava s příčnými a podélnými drážkami Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm) 29 mm	329934 29
Upínací hlava s příčnými a podélnými drážkami Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm) 51 mm	329934 51
Upínací hlava s příčnými a podélnými drážkami Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm) 53,5 mm	329934 53,5
Upínací hlava s příčnými a podélnými drážkami Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm) 59 mm	329934 59
Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm) 6 mm	329930 6
Upínací hlava s příčnými a podélnými drážkami Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm) 43 mm	329934 43
Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm) 24,5 mm	329930 24,5
Upínací hlava s příčnými a podélnými drážkami Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm) 58,5 mm	329934 58,5
Upínací hlava s příčnými a podélnými drážkami Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm) 30,5 mm	329934 30,5
	329930 38,5



Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm) 38,5 mm	
Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm) 43 mm	329930 43
Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm) 14,5 mm	329930 14,5
Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm) 12 mm	329930 12
Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm) 13,5 mm	329930 13,5
Upínací hlava s příčnými a podélnými drážkami Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm) 60,5 mm	329934 60,5
Upínací hlava s příčnými a podélnými drážkami Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm) 37,5 mm	329934 37,5
Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm) 53,5 mm	329930 53,5
Upínací hlava s příčnými a podélnými drážkami Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm) 20 mm	329934 20
Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm) 43,5 mm	329930 43,5
Upínací hlava s příčnými a podélnými drážkami Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm) 44,5 mm	329934 44,5
Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm) 65 mm	329930 65
Upínací hlava s příčnými a podélnými drážkami Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm) 54 mm	329934 54
Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm) 16 mm	329930 16
Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm) 26 mm	329930 26
Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm) 20,5 mm	329930 20,5
Upínací hlava měkká Ø startovacího otvoru 5 mm	329936 5
Upínací hlava s příčnými a podélnými drážkami Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm) 46 mm	329934 46

Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm) 7,5 mm	329930 7,5
Upínací hlava s příčnými a podélnými drážkami Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm) 62,5 mm	329934 62,5
Upínací hlava s příčnými a podélnými drážkami Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm) 41 mm	329934 41
Upínací hlava s příčnými drážkami Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm) 10 mm	329932 10
Upínací hlava s příčnými a podélnými drážkami Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm) 49 mm	329934 49
Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm) 52 mm	329930 52
Upínací hlava s příčnými a podélnými drážkami Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm) 19,5 mm	329934 19,5
Upínací hlava s příčnými a podélnými drážkami Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm) 61 mm	329934 61
Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm) 28 mm	329930 28
Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm) 57,5 mm	329930 57,5
Upínací hlava s příčnými a podélnými drážkami Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm) 36 mm	329934 36
Upínací hlava s příčnými a podélnými drážkami Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm) 39,5 mm	329934 39,5
Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm) 11 mm	329930 11
Upínací hlava s příčnými a podélnými drážkami Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm) 56 mm	329934 56
Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm) 25 mm	329930 25
Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm) 54,5 mm	329930 54,5
Upínací hlava s příčnými a podélnými drážkami Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm) 64,5 mm	329934 64,5
	329934 59,5

Upínací hlava s příčnými a podélnými drážkami Upínací Ø  
(odstupňování po 0,5 mm) 59,5 mm

Upínací hlava s příčnými a podélnými drážkami Upínací Ø  
(odstupňování po 0,5 mm) 11,5 mm

329934 11,5

Upínací hlava s příčnými a podélnými drážkami Upínací Ø  
(odstupňování po 0,5 mm) 20,5 mm

329934 20,5

Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm)  
51 mm

329930 51

Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm)  
39 mm

329930 39

Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm)  
37,5 mm

329930 37,5

Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm)  
42,5 mm

329930 42,5

Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm)  
4,5 mm

329930 4,5

Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm)  
23 mm

329930 23

Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm)  
59 mm

329930 59

Upínací hlava s příčnými a podélnými drážkami Upínací Ø  
(odstupňování po 0,5 mm) 42,5 mm

329934 42,5

Upínací hlava s příčnými a podélnými drážkami Upínací Ø  
(odstupňování po 0,5 mm) 18 mm

329934 18

Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm)  
21 mm

329930 21

Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm)  
12,5 mm

329930 12,5

Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm)  
22,5 mm

329930 22,5

Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm)  
49,5 mm

329930 49,5

Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm)  
44,5 mm

329930 44,5

329934 53

Upínací hlava s příčnými a podélnými drážkami Upínací Ø  
(odstupňování po 0,5 mm) 53 mm

Upínací hlava s příčnými a podélnými drážkami Upínací Ø  
(odstupňování po 0,5 mm) 50 mm

329934 50

Upínací hlava s příčnými a podélnými drážkami Upínací Ø  
(odstupňování po 0,5 mm) 55 mm

329934 55

Upínací hlava s příčnými a podélnými drážkami Upínací Ø  
(odstupňování po 0,5 mm) 49,5 mm

329934 49,5

Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm)  
39,5 mm

329930 39,5

Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm)  
15,5 mm

329930 15,5

Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm)  
44 mm

329930 44

Upínací hlava s příčnými a podélnými drážkami Upínací Ø  
(odstupňování po 0,5 mm) 17 mm

329934 17

Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm)  
49 mm

329930 49

Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm)  
17 mm

329930 17

Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm)  
58 mm

329930 58

Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm)  
22 mm

329930 22

Upínací hlava s příčnými a podélnými drážkami Upínací Ø  
(odstupňování po 0,5 mm) 14 mm

329934 14

Upínací hlava s příčnými a podélnými drážkami Upínací Ø  
(odstupňování po 0,5 mm) 13,5 mm

329934 13,5

Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm)  
30 mm

329930 30

Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm)  
57 mm

329930 57

Upínací hlava s příčnými drážkami Upínací Ø  
(odstupňování po 0,5 mm) 9,5 mm

329932 9,5

329930 8

Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm)  
8 mm

Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm)  
48 mm

329930 48

Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm)  
21,5 mm

329930 21,5

Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm)  
33 mm

329930 33

Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm)  
10,5 mm

329930 10,5

Upínací hlava s příčnými a podélnými drážkami Upínací Ø  
(odstupňování po 0,5 mm) 24 mm

329934 24

Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm)  
35 mm

329930 35

Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm)  
16,5 mm

329930 16,5

Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm)  
48,5 mm

329930 48,5

Upínací hlava s příčnými a podélnými drážkami Upínací Ø  
(odstupňování po 0,5 mm) 63,5 mm

329934 63,5

Upínací hlava s příčnými a podélnými drážkami Upínací Ø  
(odstupňování po 0,5 mm) 19 mm

329934 19

Upínací hlava s příčnými a podélnými drážkami Upínací Ø  
(odstupňování po 0,5 mm) 42 mm

329934 42

Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm)  
27,5 mm

329930 27,5

Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm)  
5 mm

329930 5

Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm)  
40 mm

329930 40

Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm)  
18,5 mm

329930 18,5

Upínací hlava s příčnými a podélnými drážkami Upínací Ø  
(odstupňování po 0,5 mm) 56,5 mm

329934 56,5

329930 60,5

Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm)  
60,5 mm

Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm)  
61 mm

329930 61

Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm)  
9 mm

329930 9

Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm)  
50,5 mm

329930 50,5

Upínací hlava s příčnými a podélnými drážkami Upínací Ø  
(odstupňování po 0,5 mm) 16 mm

329934 16

Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm)  
13 mm

329930 13

Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm)  
34,5 mm

329930 34,5

Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm)  
7 mm

329930 7

Upínací hlava s příčnými a podélnými drážkami Upínací Ø  
(odstupňování po 0,5 mm) 41,5 mm

329934 41,5

Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm)  
27 mm

329930 27

Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm)  
38 mm

329930 38

Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm)  
41,5 mm

329930 41,5

Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm)  
54 mm

329930 54

Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm)  
51,5 mm

329930 51,5

Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm)  
35,5 mm

329930 35,5

Upínací hlava s příčnými a podélnými drážkami Upínací Ø  
(odstupňování po 0,5 mm) 51,5 mm

329934 51,5

Upínací hlava s příčnými drážkami Upínací Ø  
(odstupňování po 0,5 mm) 8,5 mm

329932 8,5

329930 18

Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm)  
18 mm

Upínací hlava s příčnými a podélnými drážkami Upínací Ø  
(odstupňování po 0,5 mm) 33 mm

329934 33

Upínací hlava měkká Ø startovacího otvoru 8 mm

329936 8

Upínací hlava s příčnými a podélnými drážkami Upínací Ø  
(odstupňování po 0,5 mm) 15,5 mm

329934 15,5

Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm)  
19,5 mm

329930 19,5

Upínací hlava s příčnými a podélnými drážkami Upínací Ø  
(odstupňování po 0,5 mm) 48 mm

329934 48

Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm)  
30,5 mm

329930 30,5

Upínací hlava s příčnými a podélnými drážkami Upínací Ø  
(odstupňování po 0,5 mm) 64 mm

329934 64

Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm)  
25,5 mm

329930 25,5

Upínací hlava s příčnými a podélnými drážkami Upínací Ø  
(odstupňování po 0,5 mm) 63 mm

329934 63

Upínací hlava s příčnými a podélnými drážkami Upínací Ø  
(odstupňování po 0,5 mm) 22 mm

329934 22

Upínací hlava s příčnými a podélnými drážkami Upínací Ø  
(odstupňování po 0,5 mm) 27 mm

329934 27

Upínací hlava s příčnými a podélnými drážkami Upínací Ø  
(odstupňování po 0,5 mm) 39 mm

329934 39

Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm)  
40,5 mm

329930 40,5

Upínací hlava s příčnými a podélnými drážkami Upínací Ø  
(odstupňování po 0,5 mm) 29,5 mm

329934 29,5