



Přesný vnitřní měřicí přístroj na slepé otvory SS, Rozsah měření: 50-110mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	435120 50-110
GTIN	2050001037824
Třída artiklu	46D

Popis

Provedení:

Dvoubodový komparační měřicí přístroj vycházející z verze **Schwenk. Schwenk slepý otvor SS**. Pro měření slepých otvorů a středících nákrůžků. Posuvné měřítko a pohyblivý měřicí dotyk osazený tvrdokovem.

Rozsah dodávky:

Přesný vnitřní měřicí přístroj **bez** zobrazovacího přístroje a nastavovacích kroužků.

Zvláštní příslušenství:

Přesný úchylkoměr č. 434674, indukční přesný úchylkoměr č. 434670, levoběžný úchylkoměr č. 434807 vel. 10, digitální úchylkoměr č. 434322, nastavovací kroužky č. 484030.

Upozornění:

Při použití přesných úchylkoměrů je nutno využít prodloužení č. 434920 vel. 10 nebo měřicího dotyku č. 43 4900 vel. 16.

Technický popis

Počet posuvných měřidel	2
Rozsah měření posuvného měřidla	50 – 80; 80 – 110 mm
Hloubka měření	55 mm
Rozsah měření	50 - 110 mm
Vzdálenost ode dna otvoru h	1,5 mm
Šířka středícího talíře	34 mm

Obal	Stabilní box
Kalibrování	C4
Druh produktu	2-bodové vnitřní přesné měřidlo

Služby

Kalibrování Vnitřní měřicí přístroj (konstrukce B + C) Maximální rozsah měření 160 mm	023210 160
--	------------

Příslušenství

Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 55 mm	484030 55
Ocelový dotyk Typ 16	434900 16
Přesný úchylkoměr ± rozsah měření / odečet 130/5 µm	434674 130/5
Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 90 mm	484030 90
Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 95 mm	484030 95
Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 60 mm	484030 60
Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 85 mm	484030 85
Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 50 mm	484030 50
Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 100 mm	484030 100
Adaptér pro 2bodové přesné vnitřní měřicí přístroje SU1 ks Typ 35-90	439914 35-90
Úchylkoměr s levoběžnou stupnicí Rozsah měření 10 mm	434807 10
Digitální úchylkoměr Rozlišení 0,0005 mm Rozsah měření 12,5 mm	434322 12,5
Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 80 mm	484030 80
Indukční přesný úchylkoměr Extramess Typ 2001	434670 2001
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 10 mm	434920 10
Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 75 mm	484030 75
Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 70 mm	484030 70
Přesný úchylkoměr ± rozsah měření / odečet 50/1 µm	434674 50/1
Přesný úchylkoměr ± rozsah měření / odečet 25/0,5 µm	434674 25/0,5

Přesný úchylkoměr ± rozsah měření / odečet 250/10 μm

434674 250/10

Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 65 mm

484030 65