

**HAINBUCH****Uddrejningsring til opspændingshoveder, Spændehoved (SK): 65****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	329835 65
GTIN	2050001922571
Artikelklasse	33H

**Beskrivelse****Passer til :**

Spændehoved til selvuddrejning nr. 329916; 329926; 329936; 329946; 329976.

**Teknisk beskrivelse**

Holderstørrelse	65 mm
Produkttype	Uddrejningsring

**Tilbehør**

Spændehoved med tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 23,5 mm	329934 23,5
Spændehoved med tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 34 mm	329934 34

Spændehoved glat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 64,5 mm	329930 64,5
Spændehoved glat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 45 mm	329930 45
Spændehoved glat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 32,5 mm	329930 32,5
Spændehoved glat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 36,5 mm	329930 36,5
Spændehoved glat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 61,5 mm	329930 61,5
Spændehoved med tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 43,5 mm	329934 43,5
Spændehoved glat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 56 mm	329930 56
Spændehoved med tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 25,5 mm	329934 25,5
Spændehoved glat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 46 mm	329930 46
Spændehoved glat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 45,5 mm	329930 45,5
Spændehoved med tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 65 mm	329934 65
Spændehoved med tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 27,5 mm	329934 27,5
Spændehoved glat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 55,5 mm	329930 55,5
Spændehoved med tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 31,5 mm	329934 31,5
Spændehoved med tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 26 mm	329934 26
Spændehoved glat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 26,5 mm	329930 26,5
Spændehoved glat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 37 mm	329930 37
Spændehoved med tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 48,5 mm	329934 48,5
Spændehoved med tværriller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 8 mm	329932 8
Spændehoved glat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 63 mm	329930 63
Spændehoved glat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 5,5 mm	329930 5,5
Spændehoved glat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 42 mm	329930 42
Spændehoved med tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 35,5 mm	329934 35,5

Spændehoved med tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 47,5 mm	329934 47,5
Spændehoved med tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 25 mm	329934 25
Spændehoved med tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 17,5 mm	329934 17,5
Spændehoved med tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 33,5 mm	329934 33,5
Spændehoved med tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 12 mm	329934 12
Spændehoved med tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 26,5 mm	329934 26,5
Spændehoved glat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 53 mm	329930 53
Spændehoved glat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 59,5 mm	329930 59,5
Spændehoved glat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 33,5 mm	329930 33,5
Spændehoved glat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 20 mm	329930 20
Spændehoved med tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 13 mm	329934 13
Spændehoved med tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 55,5 mm	329934 55,5
Spændehoved glat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 64 mm	329930 64
Spændehoved med tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 22,5 mm	329934 22,5
Spændehoved med tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 46,5 mm	329934 46,5
Spændehoved glat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 58,5 mm	329930 58,5
Spændehoved med tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 37 mm	329934 37
Spændehoved glat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 14 mm	329930 14
Spændehoved med tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 57 mm	329934 57
Spændehoved med tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 32,5 mm	329934 32,5
Spændehoved glat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 8,5 mm	329930 8,5

Spændehoved glat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 52,5 mm	329930 52,5
Spændehoved med tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 32 mm	329934 32
Spændehoved med tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 58 mm	329934 58
Spændehoved med tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 60 mm	329934 60
Spændehoved glat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 10 mm	329930 10
Spændehoved med tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 23 mm	329934 23
Spændehoved glat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 47 mm	329930 47
Spændehoved med tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 28 mm	329934 28
Spændehoved med tværriller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 9 mm	329932 9
Spændehoved med tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 35 mm	329934 35
Spændehoved med tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 54,5 mm	329934 54,5
Spændehoved med tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 15 mm	329934 15
Spændehoved med tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 52,5 mm	329934 52,5
Spændehoved glat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 47,5 mm	329930 47,5
Spændehoved med tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 38,5 mm	329934 38,5
Spændehoved med tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 24,5 mm	329934 24,5
Spændehoved glat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 31,5 mm	329930 31,5
Spændehoved med tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 50,5 mm	329934 50,5
Spændehoved glat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 17,5 mm	329930 17,5
Spændehoved glat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 46,5 mm	329930 46,5
Spændehoved glat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 50 mm	329930 50

Spændehoved glat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 19 mm	329930 19
Spændehoved glat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 28,5 mm	329930 28,5
Spændehoved med tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 31 mm	329934 31
Spændehoved glat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 41 mm	329930 41
Spændehoved glat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 29,5 mm	329930 29,5
Spændehoved glat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 11,5 mm	329930 11,5
Spændehoved glat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 32 mm	329930 32
Spændehoved glat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 63,5 mm	329930 63,5
Spændehoved glat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 34 mm	329930 34
Spændehoved glat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 62 mm	329930 62
Spændehoved glat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 6,5 mm	329930 6,5
Spændehoved med tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 34,5 mm	329934 34,5
Spændehoved glat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 4 mm	329930 4
Spændehoved glat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 29 mm	329930 29
Spændehoved blød Startborings-Ø 20 mm	329936 20
Spændehoved med tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 61,5 mm	329934 61,5
Spændehoved med tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 21,5 mm	329934 21,5
Spændehoved glat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 15 mm	329930 15
Spændehoved med tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 30 mm	329934 30
Spændehoved med tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 40,5 mm	329934 40,5
Spændehoved med tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 21 mm	329934 21
Spændehoved glat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 36 mm	329930 36
Spændehoved glat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 31 mm	329930 31
Spændehoved med tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 36,5 mm	329934 36,5

Spænehoved glat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 55 mm	329930 55
Spænehoved med tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 44 mm	329934 44
Spænehoved med tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 45,5 mm	329934 45,5
Spænehoved med tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 52 mm	329934 52
Spænehoved med tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 16,5 mm	329934 16,5
Spænehoved med tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 11 mm	329934 11
Spænehoved blød Startborings-Ø 40 mm	329936 40
Spænehoved med tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 28,5 mm	329934 28,5
Spænehoved med tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 40 mm	329934 40
Spænehoved glat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 60 mm	329930 60
Spænehoved glat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 9,5 mm	329930 9,5
Spænehoved med tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 14,5 mm	329934 14,5
Spænehoved glat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 62,5 mm	329930 62,5
Spænehoved glat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 56,5 mm	329930 56,5
Spænehoved med tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 57,5 mm	329934 57,5
Spænehoved med tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 12,5 mm	329934 12,5
Spænehoved med tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 47 mm	329934 47
Spænehoved med tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 62 mm	329934 62
Spænehoved glat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 23,5 mm	329930 23,5
Spænehoved glat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 24 mm	329930 24
Spænehoved med tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 38 mm	329934 38

Spændehoved med tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 45 mm	329934 45
Spændehoved med tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 18,5 mm	329934 18,5
Spændehoved med tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 29 mm	329934 29
Spændehoved med tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 51 mm	329934 51
Spændehoved med tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 53,5 mm	329934 53,5
Spændehoved med tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 59 mm	329934 59
Spændehoved glat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 6 mm	329930 6
Spændehoved med tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 43 mm	329934 43
Spændehoved glat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 24,5 mm	329930 24,5
Spændehoved med tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 58,5 mm	329934 58,5
Spændehoved med tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 30,5 mm	329934 30,5
Spændehoved glat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 38,5 mm	329930 38,5
Spændehoved glat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 43 mm	329930 43
Spændehoved glat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 14,5 mm	329930 14,5
Spændehoved glat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 12 mm	329930 12
Spændehoved glat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 13,5 mm	329930 13,5
Spændehoved med tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 60,5 mm	329934 60,5
Spændehoved med tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 37,5 mm	329934 37,5
Spændehoved glat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 53,5 mm	329930 53,5
Spændehoved med tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 20 mm	329934 20
Spændehoved glat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 43,5 mm	329930 43,5

Spændehoved med tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 44,5 mm	329934 44,5
Spændehoved glat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 65 mm	329930 65
Spændehoved med tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 54 mm	329934 54
Spændehoved glat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 16 mm	329930 16
Spændehoved glat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 26 mm	329930 26
Spændehoved glat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 20,5 mm	329930 20,5
Spændehoved blød Startborings-Ø 5 mm	329936 5
Spændehoved med tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 46 mm	329934 46
Spændehoved glat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 7,5 mm	329930 7,5
Spændehoved med tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 62,5 mm	329934 62,5
Spændehoved med tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 41 mm	329934 41
Spændehoved med tværriller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 10 mm	329932 10
Spændehoved med tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 49 mm	329934 49
Spændehoved glat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 52 mm	329930 52
Spændehoved med tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 19,5 mm	329934 19,5
Spændehoved med tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 61 mm	329934 61
Spændehoved glat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 28 mm	329930 28
Spændehoved glat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 57,5 mm	329930 57,5
Spændehoved med tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 36 mm	329934 36
Spændehoved med tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 39,5 mm	329934 39,5
Spændehoved glat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 11 mm	329930 11
	329934 56



Spændehoved med tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 56 mm

Spændehoved glat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 25 mm	329930 25
Spændehoved glat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 54,5 mm	329930 54,5
Spændehoved med tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 64,5 mm	329934 64,5
Spændehoved med tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 59,5 mm	329934 59,5
Spændehoved med tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 11,5 mm	329934 11,5
Spændehoved med tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 20,5 mm	329934 20,5
Spændehoved glat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 51 mm	329930 51
Spændehoved glat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 39 mm	329930 39
Spændehoved glat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 37,5 mm	329930 37,5
Spændehoved glat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 42,5 mm	329930 42,5
Spændehoved glat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 4,5 mm	329930 4,5
Spændehoved glat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 23 mm	329930 23
Spændehoved glat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 59 mm	329930 59
Spændehoved med tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 42,5 mm	329934 42,5
Spændehoved med tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 18 mm	329934 18
Spændehoved glat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 21 mm	329930 21
Spændehoved glat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 12,5 mm	329930 12,5
Spændehoved glat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 22,5 mm	329930 22,5
Spændehoved glat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 49,5 mm	329930 49,5
Spændehoved glat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 44,5 mm	329930 44,5
Spændehoved med tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 53 mm	329934 53
Spændehoved med tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 50 mm	329934 50

Spændehoved med tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 55 mm	329934 55
Spændehoved med tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 49,5 mm	329934 49,5
Spændehoved glat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 39,5 mm	329930 39,5
Spændehoved glat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 15,5 mm	329930 15,5
Spændehoved glat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 44 mm	329930 44
Spændehoved med tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 17 mm	329934 17
Spændehoved glat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 49 mm	329930 49
Spændehoved glat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 17 mm	329930 17
Spændehoved glat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 58 mm	329930 58
Spændehoved glat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 22 mm	329930 22
Spændehoved med tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 14 mm	329934 14
Spændehoved med tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 13,5 mm	329934 13,5
Spændehoved glat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 30 mm	329930 30
Spændehoved glat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 57 mm	329930 57
Spændehoved med tværriller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 9,5 mm	329932 9,5
Spændehoved glat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 8 mm	329930 8
Spændehoved glat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 48 mm	329930 48
Spændehoved glat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 21,5 mm	329930 21,5
Spændehoved glat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 33 mm	329930 33
Spændehoved glat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 10,5 mm	329930 10,5
Spændehoved med tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 24 mm	329934 24
Spændehoved glat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 35 mm	329930 35
Spændehoved glat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 16,5 mm	329930 16,5
Spændehoved glat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 48,5 mm	329930 48,5
	329934 63,5

Spændehoved med tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 63,5 mm

Spændehoved med tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 19 mm

329934 19

Spændehoved med tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 42 mm

329934 42

Spændehoved glat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 27,5 mm

329930 27,5

Spændehoved glat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 5 mm

329930 5

Spændehoved glat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 40 mm

329930 40

Spændehoved glat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 18,5 mm

329930 18,5

Spændehoved med tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 56,5 mm

329934 56,5

Spændehoved glat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 60,5 mm

329930 60,5

Spændehoved glat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 61 mm

329930 61

Spændehoved glat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 9 mm

329930 9

Spændehoved glat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 50,5 mm

329930 50,5

Spændehoved med tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 16 mm

329934 16

Spændehoved glat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 13 mm

329930 13

Spændehoved glat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 34,5 mm

329930 34,5

Spændehoved glat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 7 mm

329930 7

Spændehoved med tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 41,5 mm

329934 41,5

Spændehoved glat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 27 mm

329930 27

Spændehoved glat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 38 mm

329930 38

Spændehoved glat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 41,5 mm

329930 41,5

Spændehoved glat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 54 mm

329930 54

Spændehoved glat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 51,5 mm

329930 51,5

Spændehoved glat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 35,5 mm

329930 35,5

Spændehoved med tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 51,5 mm

329934 51,5

329932 8,5

Spændehoved med tværriller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 8,5 mm

Spændehoved glat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 18 mm	329930 18
Spændehoved med tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 33 mm	329934 33
Spændehoved blød Startborings-Ø 8 mm	329936 8
Spændehoved med tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 15,5 mm	329934 15,5
Spændehoved glat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 19,5 mm	329930 19,5
Spændehoved med tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 48 mm	329934 48
Spændehoved glat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 30,5 mm	329930 30,5
Spændehoved med tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 64 mm	329934 64
Spændehoved glat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 25,5 mm	329930 25,5
Spændehoved med tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 63 mm	329934 63
Spændehoved med tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 22 mm	329934 22
Spændehoved med tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 27 mm	329934 27
Spændehoved med tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 39 mm	329934 39
Spændehoved glat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 40,5 mm	329930 40,5
Spændehoved med tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 29,5 mm	329934 29,5