

Harte Aufsatzbacken-Set 3-teilig, für Futter-Typ: 400



Bestelldaten

| Bestellnummer | 313210 400 |
|---------------|---------------|
| GTIN | 2050001929082 |
| Artikelklasse | 33T |

Beschreibung

Verwendung:

Da sich die Backen **innerhalb weniger Sekunden** wechseln oder auf den gewünschten Durchmesser verschieben lassen, ist es sinnvoll, mehrere Backeneinheiten einsatzbereit an der Maschine zu haben. **Man erreicht dadurch ein Minimum an Umrüstzeiten.** Die Backeneinheiten bestehen z. B. aus mehreren Sätzen Grundbacken mit ungestuften weichen Aufsatzbacken, die auf die gewünschten Durchmesser ausgedreht werden. Dieser Rationalisierungseffekt ist nicht nur für NC-Maschinen notwendig, sondern auch für jede Drehmaschine wesentlich.

Zum Aufschrauben auf gehärtete Grundbacken. In Verbindung mit den Grundbacken als Drehoder Bohrbacken verwendbar.

Passend für:

Schunk-Keilstangenfutter Nr. 313115; 313117; 313135; 313137, Röhm-Keilstangenfutter Duro Nr. 313120; 313140 und andere Keilstangen-Drehfutter-Systeme.

Hinweis:

· Nachgekaufte Aufsatz- und Stufenbacken müssen im Futter auf Rund- und Planlauf ausgeschliffen werden.

Technische Beschreibung

| für Futter-Typ | 400 mm |
|-------------------|--------|
| Bohrungsabstand b | 60 mm |
| Breite B | 45 mm |
| Nutenbreite D | 18 mm |

| Länge L | 130 mm |
|---------------------|--|
| Steglänge A | 30 mm |
| passend zu Farbcode | Röhm Keilstangen- Drehfutter und Backen |
| passend zu Farbcode | Schunk Keilstangen- Drehfutter und Backen |
| Produktart | Keilstangenfutter-Backen |