



Akku-Schlagbohrschrauber ohne Akku, Ladegerät, Typ: M18FPD2-2



Bestelldaten

Bestellnummer	070111 M18FPD2-2
GTIN	4058546222086
Artikelklasse	03L

Beschreibung

Ausführung:

- Leistungsstarke Akku-2-Gang Schlagbohrschrauber mit mehrstufiger Drehmomenteinstellung.
- Robustes Metallgetriebegehäuse für lange Lebensdauer.
- FIXTEC Metall-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock.
- Handgriff mit Softgrip-Auflage für hohen Anwenderkomfort.
- LED-Beleuchtung des Arbeitsbereiches.
- Bürstenloser POWERSTATE™-Motor (nicht Gr. M18BPD4) für höchsten Wirkungsgrad. Geringster Verschleiß und bis zu 10fache Lebensdauer gegenüber Standard-DC-Motoren.
- REDLINK PLUS™-Elektronik – Überlastschutz und Leistungsmanagement.

Wartungsfreier, bürstenloser Powerstate-Motor.

Vorteil:

Bürstenloser POWERSTATE™-Motor.

Lieferumfang:

Nullversion – ohne Akku, ohne Ladegerät. Mit Transportkoffer, inklusive Gürtelclip.

Hinweis:

Passende Akkus und Ladegeräte finden Sie ab Nr. 073814 und 073840. Passendes Bluetooth-Tracking-Modul finden Sie im Onlineshop.

Passendes Starter-Set unter Nr. 073839.

Verpackung: Systemkoffer (HD=Heavy Duty)
 passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Milwaukee Typ B 18 V
 Herstellerbezeichnung: M18 FPD2
 Motorbauweise: FUEL™
 maximales Drehmoment: 135 N·m
 maximale Drehzahl 1. Gang: 0 - 550 min⁻¹
 maximale Drehzahl 2. Gang: 2000 min⁻¹
 Schnellspannfutter Spannbereich: 1,5 - 13 mm

Technische Beschreibung

maximale Drehzahl 2. Gang	2000 min ⁻¹
maximaler Spiralbohr-Ø in Holz	89 mm
Gewicht	2,1 kg
Verpackung	Systemkoffer (HD=Heavy Duty)
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung	Milwaukee Typ B 18 V
maximaler Spiralbohr-Ø in Beton	16 mm
Schnellspannfutter Spannbereich	1,5 - 13 mm
typische Verwendung	Heavy Duty
maximaler Spiralbohr-Ø in Stahl	16 mm
Herstellerbezeichnung	M18FPD-202X
Motorbauweise	FUEL™
maximale Drehzahl 1. Gang	0 - 550 min ⁻¹
maximale Vibration nach EN ohne Schlagbohrfunktion	1,33 m/s ²
maximales Drehmoment	135 N·m
maximale Vibration nach EN mit Schlagbohrfunktion	13,2 m/s ²
Energieversorgung	Akkubetrieben
geeignet für Material	Stein
geeignet für Material	Mauerwerk
geeignet für Material	Beton
Produktart	Schlagbohrschrauber

Zubehör

Li-Ion System M18B2 Akkutyp, Akkuspannung MB18 V	073827 MB18
Akku-Ladegerät Typ M1218FC	073840 M1218FC
Akku-Ladegerät Typ M1218C	073840 M1218C