

Garant GRIDLINE

Montagewagen mit Schubladen 75 kg, 20×24G, Höhe mm / Anzahl Schubladen: 885/4



Bestelldaten

Bestellnummer	931025 885/4
GTIN	4062406352561
Artikelklasse	9GK

Beschreibung

Ausführung:

Komplett mit Schubladen 20×24G.

Montagewagen in 24×28G mit je 2 kugelgelagerten Bock- und Lenkrollen, Ø 125 mm, mit Polyurethan-Laufbelag, Lenkrollen feststellbar. Mit 4-seitigem Abrollrand, Rillengummimatte und 2K-Haptoprene®-Schiebegriffe. Eine Einzelauszug-Sicherung verhindert das gleichzeitige Öffnen mehrerer Schubladen. Gehäuse zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss.

100% Vollauszug-Schubladen mit Differenzialauszug. Schubladen mit Stanzungen für die Aufnahme von Schlitztrennleisten im 25-mm-Raster (ab Schubladen-Fronthöhe 75 mm).

Mit **Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung** – verhindert ein Öffnen der Schubladen während des Transports. Zwingend notwendig für alle Montagewägen.

Bestückung:

Schubladen-Fronthöhe mm: 75, 100, 125, 300

Lackierung:

Korpus und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen anthrazit RAL 7016, pulverbeschichtet. **Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.**

Technische Beschreibung

Schubladen Nutztiefe	600 mm
Anzahl Schubladen	4
Schubladen Nutzbreite in G	20
Anzahl Lenkrollen mit Feststellbremse	2
ComfortClose	nein
Rad-Ø	125 mm
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Nutzhöhe	600 mm
Schubladen Nutzfläche in G	20×24
Anzahl Tür	0
Schubladen Nutzbreite mit Abrollrand	500 mm
maximale Tragfähigkeit	ja
Gewicht	600 kg
Breite	98 kg
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	600 mm
Schubladen Nutztiefe in G	ja
Tiefe	24
Laufbelag spurlos	700 mm
Anzahl Bockrollen ohne Feststellbremse	ja
Schubladengehäuse Nutzhöhe	2
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	600 mm
Schubladengehäuse Höhe	75 kg
Höhe	700 mm
Schubladen Einzelentriegelung	885 mm
Ausführung	Einhand
Ausführung	fahrbar
Anzahl Auszugboden	mit Schubladen
Gehäuse oben offen	0
	nein

Nutzhöhe für Schubladen	600 mm
Materialstärke	1,2 mm
Schubladenauszug	Auszugssperre
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnameattribut	20x24G
Produktart	Montagewagen

Zubehör

Schlossblende für GridLine Typ HU21	914227 HU21
Schublade mit Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung,75 kg Schubladen-Fronthöhe 75 mm	931046 75
Schublade mit Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung,75 kg Schubladen-Fronthöhe 100 mm	931046 100
Montagewagen für Schubladen Höhe mm / Anzahl Schubladen 885/0	931027 885/0
Schublade mit Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung,75 kg Schubladen-Fronthöhe 300 mm	931046 300
Schublade mit Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung,75 kg Schubladen-Fronthöhe 125 mm	931046 125
Stahlblech Abdeckplatte mit 4-seitigem Abrollrand Abmessung in G 24X28	951972 24X28