

● INNOVATEST®

Härteprüfmaschine Rockwell HAWK, Typ: 250RS



Bestelldaten

| | |
|---------------|--------------|
| Bestellnummer | 495075 250RS |
| GTIN | |
| Artikelklasse | 49G |

Beschreibung

Ausführung:

Der **HAWK 250RS** bietet die neueste Technologie zur internen Rockwell-Härteprüfung. Einfache Bedienung, ausgezeichnete Werkstückübersicht. Die Bauweise mit Eindringkörper mit Nasenhalterung ermöglicht die Härteprüfung innerhalb von Bauteilen oder an Außenflächen.

Verwendung:

Innendurchmesser von nur 22 mm. Innenzylinder, Rohre, Bohrungen, Schlüsselmuttern, U-förmige Teile, Muttern, Bolzen, Abstandhalter, Kardanwellen, Getriebeteile, alle Teile mit schwer zugänglichen Prüfpunkten oder einfach flache Materialien.

Norm:

DIN EN ISO 6508, ASTM E-18I, ISO 2039 und ASTM D785.

Lieferumfang:

Betriebsbereite Basisausstattung: Auflagetisch plan 60 mm, Rockwell-Kegel 120°, Rockwell-Kugelhalter 1/16 Zoll.

Hinweis:

Lieferung und Versandverpackung werden separat berechnet. DAkkS-Kalibrierung optional am Aufstellort möglich. Weiteres Zubehör auf Anfrage.

Technische Beschreibung

| | |
|-----------------------|------------------------------------|
| Energieversorgung | Netzbetrieben |
| Breite | 465 mm |
| Prüfverfahren | Rockwell |
| Gewicht | 120 kg |
| maximale Probenbreite | 200 mm |
| maximale Probenhöhe | 250 mm |
| Länge | 600 mm |
| Hauptlast Prüfkraft | 15, 30, 45, 60, 100, 150 kg |
| Höhe | 765 mm |
| Rockwell Skalen | A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, P |
| Bedienung | semi-automatisch |
| Vorlast Prüfkraft | 3, 10 kg |
| Stromversorgung | 100–240 V / 50-60 Hz / 3A |
| Serie | HAWK |
| Ablesung | 1 HR |
| Anzeige | 6,5 Zoll Touchscreen |
| Schnittstelle | USB-2 |
| Kalibrierung | Preis auf Anfrage |
| Produktart | Härteprüfgerät |