

metabo**Akku-Schlagschrauber ohne Akku, Typ: 18LTX800****Bestelldaten**

Bestellnummer	074061 18LTX800
GTIN	4061792228733
Artikelklasse	03D

Beschreibung**Ausführung:****Große Drehmomente für schwere Schraubanwendungen.**

Die Akku-Schlagschrauber der LTX-Klasse gibt es wahlweise mit einem maximalen Drehmoment von 300 Nm, 800 Nm oder 1750 Nm. Perfekt geeignet für kraftintensive Schraubarbeiten in allen Leistungsbereichen. Sie sind außerdem ausgestattet mit einem APS-Modus (Automatic Power Shift):

- **Lösen im APS-Modus: verhindert das Herunterfallen der Schraube/Mutter durch automatische Drehzahlreduzierung nach dem Lösen.**
- **Verschrauben im APS-Modus: verhindert ein Überdrehen der Schraube/Mutter durch automatische Abschaltung nach dem ersten Schlag.**

Auf alle Akkupacks von Metabo erhalten Sie übrigens 3 Jahre Garantie, unabhängig von der Anzahl der Ladezyklen.

Weitere Details wie das helle LED-Arbeitslicht sorgen für noch mehr Komfort beim Arbeiten.

- **Leistungsstarker Akku-Schlagschrauber mit 1/2 Zoll Außenvierkant und 800 Nm.**
- **Einziger Metabo Brushless-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz bei jedem Einsatz.**
- **Hohes Drehmoment bei gleichzeitig besonders handlicher Bauweise.**
- **Sehr leistungsfähig für schwere Schraubanwendungen.**
- **Rückschlagarmes Arbeiten mit sehr hohem Drehmoment.**
- **Zwölf Drehzahl-/Drehmomentstufen für ein breites Anwendungsspektrum.**

- **Integriertes Arbeitslicht zur Ausleuchtung der Arbeitsstelle.**
- **Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit.**
- **Mit praktischem Gürtelhaken, wahlweise rechts oder links fixierbar.**

Vorteil:**100 % Kompatibilität der Akkus – jetzt auch herstellerübergreifend.**

Alle 18 V-Geräte und Akkupacks der CAS Partner sind 100 % untereinander kompatibel. CAS steht für „Cordless Alliance System“.

Lieferumfang:

Ohne Akku, Ladegerät und Transportkoffer.

Hinweis:

Passende Akkus und Ladegeräte finden Sie unter Nr. 073870 – 073890.

Technische Beschreibung

Herstellerbezeichnung	SSW 18 LTX 800 BL
maximales Losbrechmoment	1200 Nm
Werkzeugaufnahme Abmessung	1/2 Zoll
Anzahl enthaltener Akkus	0
Akkuspannung	18 V
Drehmomentstufen	12
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung	Typ CAS 18 V
Energieversorgung	Akkubetrieben
Verpackung	Metabox
maximales Drehmoment	800 Nm
Gewicht ohne Akku	1,95 kg
Akkuart	Lithium-Ion
Motorbauweise	bürstenlos
Werkzeugaufnahme	Außenvierkant
typische Verwendung	Heavy Duty
maximale Schlagzahl	3300 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl	0 - 2575 min ⁻¹
Produktart	Schlagschrauber

