

## Gewindebohrer-Verlängerung, Typ: 5L



### **Bestelldaten**

Bestellnummer	338405 5L
GTIN	4067263108900
Artikelklasse	32H

## **Beschreibung**

### Ausführung:

- Lange bzw. überlange Version.
- Das vordere Ende der Verlängerung ist als Spannzange ausgebildet. Durch handfestes Anziehen der gerändelten Spannmutter wird die Spannzange mit dem Gewindebohrer geklemmt.
- · Die Drehmoment-Übertragung erfolgt über den Vierkant.
- Das hintere Ende der Verlängerung entspricht DIN, sodass die Verlängerung in Gewindebohrer-Schnellwechsel-Einsätzen oder Gewindebohrer-ER-Spannzangen mit Vierkant aufgenommen werden kann.

#### **Verwendung:**

Zum Gewindeschneiden an unzugänglichen Stellen, wie z. B. an tieferliegenden Aussparungen, Absätzen, Störkanten an Vorrichtungen, extrem tief liegenden Innengewinden oder unmittelbar an Gusswänden.

#### **Hinweis:**

Alternative Sechskant-Spannzange zur Fixierung des Gewindebohrers auf Anfrage erhältlich.

# **Technische Beschreibung**

für Gewinde-Nenn-Ø d₁ DIN 371	M7
für Gewinde-Nenn-Ø d₁ DIN 374/376	M9 – M10
Verlängerung L₃	230 mm
für Gewinde-Schaft-Ø d <sub>2</sub>	7 mm
für Vierkant K <sub>1</sub>	5,5 mm
Verlängerung Ø D₃	7 mm

für Einspannlänge I₁	26 mm
Verlängerung K <sub>2</sub>	5,5 mm
Verlängerung Ø D₄	12,1 mm
Verlängerung L <sub>2</sub>	70 mm
Produktart	Verlängerung