Garant

Dreh-Wendeschneidplatte TNGA 160408, Keramik (0°), Anwendungsbereich: HART



Bestelldaten

Bestellnummer	255746 HART
GTIN	4045197511577
Artikelklasse	21H

Beschreibung

Ausführung:
Hochwertiger, hochwarmfester Keramikschneidstoff für zuverlässigen Einsatz in schwer zerspanbaren und harten Werkstoffen.
KB7205: Beschichtete Aluminiumoxid-Titancarbid-Keramik zur Bearbeitung harter Werkstoffe bis 68 HRC.
Sorte: KB7205
Schneidkantenausführung: 0,2 mm × 25°
Schnitttiefe a_p: 0,1 - 0,9 mm
Vorschub f: 0,05 - 0,15 mm/U

Technische Beschreibung

Schnitttiefe a_p	0,1 - 0,9 mm
Schnittbedingung	kontinuierlich
Eckenradius	0,8 mm
Vorschub f	0,05 - 0,15 mm/U

Schneidkantenausführung	0,2 mm × 25°
Anwendungsbereich	HART
Sorte	KB7205
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	Keramik
ISO-Code Wendeschneidplatte	TNGA 160408
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Produktnamensattribut	KB7205
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Stahl < 55 HRC	geeignet	250 m/min	H
Stahl < 60 HRC	geeignet	210 m/min	H
Stahl < 67 HRC	geeignet	180 m/min	H
GG(G)	bedingt geeignet	250 m/min	K
kontinuierlich	geeignet		
nass maximal	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		