

2K-Klebstoff, Hersteller-ID: DP490



Bestelldaten

Bestellnummer	083374 DP490
GTIN	4054596678262
Artikelklasse	08M

Beschreibung

Ausführung:

Zähelastischer 2K-Klebstoff zur schnellen und leichten Verarbeitung für dauerhaft feste Verbindungen. Härtet bei Raumtemperatur aus. Zum Verkleben von Metallen, harten Kunststoffen, Holz und Faserverbundwerkstoffen.

Verwendung:

Handdosierpistole Nr. 083373 Gr. PISTOLE zusammen mit Vorschubkolben Nr. 083375 Gr. KOLBEN3 und Mischröhrchen Nr. 083383 Gr. MIXER verwenden.

Technische Beschreibung

Zugscherfestigkeit	31 N/mm ²
Herstellerbezeichnung	DP490
Dynamische Viskosität	52 mPas
Farbe	schwarz
Chemische Basis	Epoxidharz
Lagertemperatur	15 - 25 °C



Haltbarkeit ab Herstelldatum	15 Monat
Temperatur Einsatzbereich	-55 - 120 °C
geeignet für Material	Kunststoff
geeignet für Material	Metall
geeignet für Material	Holz
Zugfestigkeit	0,06 N/mm ²
Form	fest
Verarbeitungstemperatur	20 - 25 °C
Eigenschaft	zähelastisch
Eigenschaft	wasserbeständig
Eigenschaft	witterungsbeständig
Füllmenge	50 g
Funktionsfestigkeit nach	4 - 6 min
Handfestigkeit nach	240 - 360 min
maximales Spaltmaß	0,15 mm
beständig gegen Stöße und Vibrationen	ja
Überlappungsfestigkeit	31 N/mm ²
Produktart	Zweikomponenten-Klebstoff

Zubehör

2-Komponenten-Klebezubehör Ausführung KOLBEN3	083375 KOLBEN3
2-Komponenten-MischdüseSet 36-teilig Ausführung MIXER	083383 MIXER
Handdosierpistole Ausführung PISTOLE	083373 PISTOLE