Kleintrennscheibe PREMIUM*** EXTRA SCHMAL, Scheiben-Ø: 50mm

Bestelldaten

Bestellnummer	563050 50
GTIN	9003173239766
Artikelklasse	53T

Beschreibung

Ausführung:
Extra schmale **Kleintrennscheibe** zum Einsatz auf **Druckluft- oder Elektro-Geradschleifern,** ideal für beengte Stellen. Verwendung mit Spanndorn Nr. 563070.
Schnittfreudige Ausführung für schnelles, gratarmes Trennen.
Ausführung Werbetext:
Extra schmale **Kleintrennscheibe** zum Einsatz auf **Druckluft- oder Elektro-Geradschleifern,** ideal für beengte Stellen.
Spezifikation:
A60R-BFXA.
Hinweis:
Die Scheibenstärke sollte mindestens 20% der zu trennenden Materialstärke betragen.

Technische Beschreibung

Formbeschreibung	gerade
Bohrungs-Ø	6 mm
maximale Drehzahl	30500 min^{-1}

Scheibenbreite	1 mm
Spezifikation	A60R-BFXA
Scheiben-Ø	50 mm
für Materialstärken	3 - 5 mm
Schleifmittelkurzzeichen	A
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil	< 0,1 %
empfohlener Anstellwinkel	90 Grad
optimiert für Werkstoff	INOX
Antriebsmaschine	Winkelschleifer
Antriebsmaschine	Geradschleifer
maximale Umfangsgeschwindigkeit	80 m/s
Produktart	Trennscheibe

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Alu Mg	bedingt geeignet		
Stahl < 900 N/mm²	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm²	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	geeignet		
INOX	geeignet		
Ti	geeignet		
GG(G)	bedingt geeignet		
CuZn	bedingt geeignet		
Kunststoff, GFK	bedingt geeignet		
Uni	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		

Zubehör

Spanndorn für Kleintrennscheiben passend für Bohrungs-Ø 6 mm	563070 6