

**HOLEX®****Steckschlüssel-Sortiment 1/4 Zoll-Vierkant 17-teilig, Typ: 6****Bestelldaten**

Bestellnummer	630167 6
GTIN	4062406064532
Artikelklasse	62A

**Beschreibung****Ausführung:****Antriebs- / Verbindungsteile** nach **DIN 3122 / 3123**; **Steckschlüsseleinsätze** nach **DIN 3124**.Innen- / Außenvierkante nach **DIN 3120**.**Verwendung:**

Für Schrauben / Muttern gs\_profil\_6kant-einsatz M2 – M8.

**Werkstoff:**

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

**Lieferumfang:**

Steckschlüsseleinsätze 6-kant: 12 St. Nr. 631020 Gr. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13

Quergriff: 1 St. ähnlich Nr. 633029

Steckgriff: 1 St. ähnlich Nr. 632829

Verlängerungen: 1 St. Nr. 632420 Gr. 150

Kardangelenk: 1 St. Nr. 633520

Knarre: 1 St. Nr. 632300

Aufbewahrung in: Stahlblechkasten

Länge: 234 mm

Breite: 104 mm

Höhe: 41 mm

Antriebs-Vierkant: 1/4 Zoll

Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Steckschlüssel: 4-13 mm

**Technische Beschreibung**

Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Steckschlüssel	4-13 mm
Antriebs-Vierkant	1/4 Zoll
Abtriebsprofil	6-kant-Steckschlüssel
Oberfläche	
6-kant-Steckschlüssel-Profil	
Verpackung	Stahlblechkasten
Norm	
mit QuickRelease	
Werkstoff	
Vierkant mit Wobble-Fix	
Breite	104 mm
Länge	234 mm
Höhe	41 mm
Füllgrad einer Schublade in G	
Produktart	

## Zubehör

6-kant-Einsatz 1/4 Zoll Schlüsselweite 8 mm	631020 8
6-kant-Einsatz 1/4 Zoll Schlüsselweite 4,5 mm	631020 4,5
6-kant-Einsatz 1/4 Zoll Schlüsselweite 11 mm	631020 11
6-kant-Einsatz 1/4 Zoll Schlüsselweite 4 mm	631020 4
6-kant-Einsatz 1/4 Zoll Schlüsselweite 7 mm	631020 7
6-kant-Einsatz 1/4 Zoll Schlüsselweite 5 mm	631020 5
6-kant-Einsatz 1/4 Zoll Schlüsselweite 13 mm	631020 13
6-kant-Einsatz 1/4 Zoll Schlüsselweite 5,5 mm	631020 5,5
6-kant-Einsatz 1/4 Zoll Schlüsselweite 6 mm	631020 6
6-kant-Einsatz 1/4 Zoll Schlüsselweite 10 mm	631020 10
6-kant-Einsatz 1/4 Zoll Schlüsselweite 12 mm	631020 12

6-kant-Einsatz 1/4 Zoll Schlüsselweite 9 mm	631020 9
Knarre umschaltbar, 1/4 Zoll mit Auswerfer	632300
Kardangelenk 1/4 Zoll Typ	633520
Verlängerung, 1/4 Zoll ganze Länge 150 mm	632420 150