

Fresa con mango pequeña Z FINE – muy fino, MD, Tipo: D0403



Datos de pedido

Número de pedido	546840 D0403		
GTIN	4045197726438		
Clase de artículo	51D		

Descripción

Ejecución:

Las fresas pequeñas con mango cilíndrico **GARANT** se fabrican exclusivamente con clases de metal duro de alto rendimiento con elevada tenacidad y estabilidad máxima de aristas de corte mediante las máquinas CNC más modernas. El mango está compuesto de acero cuando el diámetro de la cabeza es mayor que el diámetro del mango; en caso contrario, está compuesto de metal duro.

Fresas con mango pequeñas de MD con Ø de vástago 3 mm.

Aplicación:

Adecuadas para la aplicaciones manuales o de robots industriales en casi todos los materiales. Para desbarbar, matar cantos, enlucir, mecanizado de cordones de soldadura y superficies.

Descripción técnica

Descripción de la forma	Bola	
Ø del cabezal	4 mm	
Dentado abreviatura	Z FINE	
Longitud total	34 mm	

Grado de finura de dentado	muy fino		
Forma	D0403		
Ø de mango	3 mm		
Longitud de cabeza	3 mm		
Serie	Dentado Z FINE		
Material de corte	MD		
Tipo de producto	Fresa con mango		

Datos de usuario

	Uso	\mathbf{V}_{c}	Código ISO
Acero < 900 N/mm ²	adecuado		
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
Acero < 67 HRC	adecuado		
INOX	adecuado		
Ti	adecuado		
GG(G)	adecuado		