PARAT:

Maleta para herramientas de X-ABS con cubeta de fondo, 2 bandejas portaherramientas y cerraduras TSA



Datos de pedido

Número de pedido	692500
GTIN	4006793799714
Clase de artículo	63X

Descripción

Ejecución:

X-ABS es muy tenaz al impacto, irrompible y además **apto para llevar en avión**. La estructura superficial es resistente a los arañazos, **antideslizante (efecto de revestimiento de goma)** y **protege al máximo las superficies. Cerraduras de cilindro basculantes integrados** en el bastidor doble de aluminio, bisagras enganchables para bloquear la tapa de la maleta y tacos antideslizantes.

1 cubeta de fondo con placa de cubierta, subdivisible, altura 58 mm.

Equipamiento interior:

1 bandeja portaherramientas con 25 bolsillos portaobjetos y 1 compartimento con pinza de 400 mm, 1 bandeja portaherramientas con 10 bolsillos portaobjetos, 1 placa de cubierta con 15 bolsillos portaobjetos y 1 compartimento con pinza de 400 mm y 1 compartimento portadocumentos con 2 compartimentos para tarjetas de visita y 2 bucles para bolígrafos. Cerraduras TSA: Si se viaja a EE. UU., estas cerraduras pueden ser abiertas con una llave maestra y cerradas de nuevo para el registro por las autoridades de seguridad estadounidenses "Transportation Security Administration" (TSA). De esta forma se evita la apertura violenta de la maleta (destrucción de las cerraduras) en los registros.

Nota:

Maleta disponible a petición con otras variantes de cerradura.

Descripción técnica

Medida interior Anchura	190 mm
Medida interior Altura	310 mm
Peso	4,6 kg
Volumen	27
Medida interior Longitud	460 mm
Material	X-ABS
Tipo de almacenamiento de herramientas	Bolsillos portaobjetos
Resistencia del maletín	30 kg
Características del maletín	apto para llevar en avión
Tipo de producto	Sistema de transporte para herramientas

Accesorios

Estera protectora	692800
Separador transversal para cubetas de fondo	692170
Separador longitudinal para cubetas de fondo	692150
Bandeja con separador central, 6 separadores pequeños y tapa	692770
Surtido de reequipamiento de cerradura numérica	692755