

Garant**Destornilladores-surtido, Cantidad de herramientas: 8****Datos de pedido**

Número de pedido	955220 8
GTIN	4062406158286
Clase de artículo	91A

Descripción**Ejecución:**

Surtidos de herramientas corrientes en el inserto de espuma rígida de PE de dos colores. La espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido. **La capa de cubierta es de color antracita**, la inferior **de color gris como contraste de color** señalaiza la falta de herramientas.

Suministro:

Inserto de espuma rígida, vacío, n.º 952001 tam. 955220: 1 ud.
Destornillador para ranura GARANT n.º 660030 tam. 2,5; 3,5; 4; 5,5; 6,5: 1 ud. cada
Destornillador para Phillips GARANT n.º 667690 tam. 0; 1; 2: 1 ud. cada
Tablero de sombras: 176 mm
Anchura: 383 mm
Profundidad: 176 mm

Descripción técnica

Anchura	383 mm
Profundidad	176 mm
Cantidad de herramientas	8
Ejecución	con destornillador
Características espuma rígida LD45, grosor	30 mm
Tablero de sombras	176 mm

Tipo de producto

Inserto de espuma rígida

Accesorios

Destornillador para Phillips, con mango Haptoprene de 2 componentes Tamaño de ranura en cruz 2	667690 2
Destornillador para Phillips, con mango Haptoprene de 2 componentes Tamaño de ranura en cruz 1	667690 1
Destornillador para cabeza ranurada, con mango Haptoprene de 2 componentes Anchura de filo b 6,5 mm	660030 6,5
Inserto de espuma rígida para juegos de herramientas adecuado para surtido de espuma rígida 955220	952001 955220
Destornillador para Phillips, con mango Haptoprene de 2 componentes Tamaño de ranura en cruz 0	667690 0
Destornillador para cabeza ranurada, con mango Haptoprene de 2 componentes Anchura de filo b 5,5 mm	660030 5,5
Destornillador para cabeza ranurada, con mango Haptoprene de 2 componentes Anchura de filo b 4 mm	660030 4
Destornillador para cabeza ranurada, con mango Haptoprene de 2 componentes Anchura de filo b 3,5 mm	660030 3,5
Destornillador para cabeza ranurada, con mango Haptoprene de 2 componentes Anchura de filo b 2,5 mm	660030 2,5