TESA

Equipo de medición de longitudes portátil, Tipo: T10

Datos de pedido

Número de pedido	434716 T10
GTIN	7630041114775
Clase de artículo	45A

Descripción

Ejecución:
Robusta pantalla de visualización portátil con indicación de escala y numérica para palpadores de medición inductivos. Lectura clara y sin errores gracias a la indicación de escala detallada. Modo Zoom 5x. Duración de funcionamiento muy larga de más de 300 horas. Manejo óptimo gracias al diseño ergonómico y la superficie Soft-Touch.
Función:
Posición cero (offset), +A, -A, función de memoria, Máx, Mín, Máx-Mín, medición con valores límite, salida de datos, comandos ASCII. Ideal para el uso estacionario y móvil en el taller y la producción. IP63: Existe protección contra el agua pulverizada, hasta 60° frente a la posición de servicio normal y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.
Aplicación:
Pantalla de visualización para palpadores de medición inductivos de TESA.
Suministro:
Incluye 4 pilas n.° 081561 tam. LR6.
Partes opcionales:
Radio n.º 498916 emisor, cable de datos n.º 498918, software n.º 498925; 498926.

Descripción técnica

Límite de error indicador de cifras	0,1 %
Anchura	100 mm
Longitud	170 mm
Peso	0,5 kg
Altura	38 mm
Resolución máxima	0,1 µm
Graduación ajustable	0,2 / 1 / 2 / 10 / 20 / 100 / 200 µm
Número conexiones para palpadores inductivos	1
Capacidad de medición	de ±5 a ±5000 µm
Clase de protección IP	IP 63
Suministro de energía	con pilas
Lectura conmutable	mm / pulgadas
Interfaz	Interfaz USB
Interfaz	TESA Link Connector TLC
Interfaz	Interfaz Digimatic
Tipo de producto	Pantalla de visualización

Accesorios

Receptor múltiple / interfaz de teclado USB Tipo	498975
Pilas alcalinas de manganeso Tamaño constructivo internacional LR6	081561 LR6
Receptor / interfaz de teclado USB Tipo	498965
Palpador de medición de longitudes radial inductivoJuego de 10 piezas. Tipo GT22	434778 GT22
Palpador de medición inductivo de palanca sensitiva Tipo GT31	434779 GT31
Palpador de medición de longitudes axial inductivoJuego de 10 piezas. Tipo GT21	434776 GT21

Palpador de medición de longitudes axial inductivo Tipo GT21	434775 GT21
Palpador de medición de longitudes radial inductivo Tipo GT22	434777 GT22