

Zapato abotinado rojo CP 4360 ESD, S2 NB, Número de zapato UE: 41



Datos de pedido

Número de pedido	092489 41
GTIN	4044348633526
Clase de artículo	09C

Descripción

Ejecución:

Moderno zapato de seguridad de la serie Competition con **amortiguación del talón SECURA VARIO**® y tecnología VARIO Multiflex® para una comodidad de uso especialmente elevada.

· Forro funcional transpirable.

Zapato abotinado de seguridad CP 4360

- · Material superior de tejido sin costuras con marcación de alta frecuencia.
- · Suela TPU Competition ESD, negra.

VARIO REBOUND Retorno de energía, además de amortiguación del talón adaptada a la carga.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Nota:

Versión ancha XB bajo el n.º 092490. Propiedad de la suela: Suela de rebote

Clase de protección: S2

Material cubierta protectora dedos del pie: Composite

Norma: Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191

Propiedad: Amortiguación Vario®

Descripción técnica

Norma	Plantillas con homologación
Norma	de tipo según DGUV regla 191



Sexo	Unisex
Número de zapato UE	41
Material cubierta protectora dedos del pie	Composite
Clase de protección	S2
Propiedad	Amortiguación Vario®
propiedad electrostática	EGB/ESD
Propiedad de la suela	Suela de rebote
Tipo de producto	Zapato abotinado de seguridad