Ansell

Mono protector tipo 5/6 AlphaTec® 1500 PLUS, blanco, Tamaño unisex: 2XL



Datos de pedido

Número de pedido	098352 2XL
GTIN	5013756001554
Clase de artículo	06A

Descripción

Ejecución:

Mono protector AlphaTec® 1500 PLUS. Material SMS altamente transpirable. Muy buena protección contra las partículas y barrera contra la neblina ligera. Exento de silicona, una característica importante para trabajos de pintura por inyección.

- · Filtrado demostrable de un 99,9 % de partículas > 3 μm.
- · Permeable al aire y al vapor de agua ("transpirable") para reducir la carga térmica.
- · Forma ergonómica optimizada, mayor comodidad y aumento de la seguridad para el usuario.
- · Exento de silicona, una característica importante para trabajos de pintura por inyección.
- · Antiestático, probado según EN 1149-5.

Mono protector (categoría PSA III) tipo 5/6.

Aplicación:

Descarga de mercancías a granel, llenado/vacío de sistemas de proceso, comprobación de superficies, identificación y reparación de piezas de carrocería, montaje y comprobación de componentes, pintura y limpieza de herramientas y robots, trabajos auxiliares y mantenimiento en la línea de producción.

Norma:

- · EN ISO 13982-1 Typ 5
- · EN 13034 Typ 6



· EN 1149-5

· EN 1073-2

Norma: EN 13034

Descripción técnica

Sexo	Unisex
Tamaño unisex	2XL
Ropa según	DIN EN ISO 1149 propiedades antiestáticas
Color	blanco
Norma	EN 1073-2
Norma	EN 13982-1
Norma	EN 13034-6
Norma	EN 1149-1
Tipo de producto	Traje de protección química