

Armario ropero con fijación de cubierta inclinada, pies de plástico y cierre de falleba de seguridad, Número de departamentos: 3

Datos de pedido Número de pedido 949633 3 GTIN 4067263642831 Clase de artículo 925

Descripción

Ejecución:

Armario ropero con accesorio de cubierta inclinada que evita que los objetos se vuelquen. Ancho de departamento 300 mm con sombrerero soldado fijo. El perchero dispone de 3 colgadores deslizantes. Puerta con perforación para ventilación Karo y etiquetero.

Con bases de plástico.

Con cierre giratorio de seguridad; se puede cerrar por candado (no incluido en el volumen de suministro).

Norma:

DIN 4547

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035, puertas antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo.** No son posibles pinturas especiales.

Nota:

Según la certificación TÜV GS, todos los armarios se deben asegurar obligatoriamente para evitar que vuelquen.

Descripción técnica

Profundidad	500 mm
Ranura de ventilación puerta	SÍ
para candado con Ø del arco hasta	6 mm
Modelo cerradura	Cierre de falleba de seguridad
Peso	57 kg
Anchura	900 mm
Altura delante	1950 mm



Altura útil por departamento ropa	1420 mm
Profundidad útil por departamento	477 mm
Norma	DIN 4547
Frontales del armario	Puerta batiente de chapa maciza
Cubierta inclinada	SÍ
Número de estantes fijos	1
Número de barras para ropa	1
Altura detrás	2180 mm
Altura útil por percha con cubierta inclinada	328 mm
Anchura estante	298 mm
Modelo estructura inferior	Patas de acero
Profundidad de estante	477 mm
Anchura útil por departamento	240 mm
Barnizado especial posible	no
Número de departamentos	3
para candado	SÍ
Grosor material	0,8 mm
Ángulo de apertura de la puerta	110 grados
Selección del color	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Tipo de producto	Armario ropero