# Garant

Juego de destornilladores para cabeza ranurada para electricistas, con mango Haptoprene de 2 componentes Varilla SLIM completamente aislada, Número de destornilladores: 6



## Datos de pedido

Número de pedido	662906 6
GTIN	4067263116332
Clase de artículo	61F

## Descripción

#### Ejecución:

Mango y varilla completamente aislados hasta 1000 V según DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Todos los destornilladores están verificados individualmente al baño maría en cuanto a ruptura de tensión.

**Mango rígido** de forma ergonómica con superficie de **Haptoprene** de agarre firme y núcleo de plástico resistente a los golpes. Gracias a la estructura superficial especial, se pueden transmitir pares de apriete elevados incluso con manos húmedas y aceitosas. **Varilla** de acero al cromo vanadio.

Con **varilla SLIM** = diámetro reducido de la varilla/del aislamiento para los elementos bajos del tornillo y del resorte (**Ø aislamiento** = **Ø varilla**)

#### **Aplicación:**

Para trabajos bajo tensión hasta 1000 V.

#### **Contenido:**

1 destornillador n.° 662902: Tam. 2,5; 3; 3,5; 4; 5,5; 6,5

### Descripción técnica

Perfil de salida	Destornillador ranura
Tipo de producto	Destornilladores

## Accesorios

Destornillador para cabeza ranurada para electricistas,	
con mango Haptoprene de 2 componentes Varilla SLIM completamente aislada Anchura de filo b 2,5 mm	662902 2,5
Destornillador para cabeza ranurada para electricistas,	
con mango Haptoprene de 2 componentesVarilla SLIM completamente aislada Anchura de filo b 3 mm	662902 3
•	
Destornillador para cabeza ranurada para electricistas, con mango Haptoprene de 2 componentes Varilla SLIM	662902 4
completamente aislada Anchura de filo b 4 mm	-
Destornillador para cabeza ranurada para electricistas,	
con mango Haptoprene de 2 componentes Varilla SLIM	662902 5,5
completamente aislada Anchura de filo b 5,5 mm	
Destornillador para cabeza ranurada para electricistas,	
con mango Haptoprene de 2 componentes Varilla SLIM completamente aislada Anchura de filo b 6,5 mm	662902 6,5