



Carros de taller con surtido de herramientas para electrónica, 111 piezas para 6 cajones, Tipo: 1



Datos de pedido

Número de pedido	689505 1
GTIN	4067263129509
Clase de artículo	66H

Descripción

Ejecución:

Carro de taller compacto con 7 cajones. Los cajones están equipados con un **surtido para electricistas HOLEX de 111 piezas**, que consta de lo siguiente: Llave, alicates, llave de vaso de 3/8 pulgadas y 1/2 pulgadas, destornillador, artículos complementarios y herramientas para pelar, cortar y engarzar. Las herramientas de los **5 cajones superiores** están ubicadas en insertos de espuma dura de PE de dos colores que encajan con precisión, con lo cual cada herramienta tiene su lugar definido en el carro de taller. Los 2 cajones restantes se pueden ocupar individualmente.

Suministro:

Carro de taller con extensión total y 7 cajones: 1 x n.º 914705 tam. 7
 Medio de medición y accesorios, 22 piezas: 1 inserto de espuma dura n.º 689506 tam. 1
 1 marcador permanente Dura-Ink® 15 n.º 085154 tam. B
 1 gafas de protección confort n.º 096845 tam. CLEAR
 1 pie de rey, nonio 1/20 n.º 410200 tam. 150
 1 escuadra con sombrero, precisión 2 n.º 452600 tam. 150X100
 1 espátula recta de metal duro n.º 458800 tam. HM
 1 regla graduada de acero flexible, estrecha, inoxidable, esmerilada con división trasera n.º 461805 tam. 300
 1 cinta métrica enrollable con lectura en mm/pulgadas n.º 462014 tam. 3
 1 regla plegable de plástico n.º 466200 tam. 2
 1 nivel de burbuja para armarios con imán n.º 467475 tam. 250
 1 cuchillo pelacables con mango de plástico, plegable n.º 844525 tam. 1F

1 juego de cuchillas cortantes rompibles de 10 piezas, 18 mm "experience" n.º 845010 tam. 10
 1 cúter universal con mango de zinc fundido a presión para cuchillas de 18 mm n.º 845039 tam. 160
 Surtido de llaves, 22 piezas: 1 inserto de espuma dura n.º 689506 tam. 2
 1 llave de una boca, completamente aislada n.º 613333 tam. 8; 10; 11; 13; 14; 17; 19; 24
 1 llave estrella de una boca de carraca, completamente aislada n.º 614833 tam. 10; 11; 13; 14; 19; 24
 1 llave estrella de una boca, completamente aislada n.º 618203 tam. 8; 10; 13; 14; 17; 19; 24
 1 llave inglesa, aislamiento VDE n.º 814006 tam. 200
 Surtido de llaves de vaso de 3/8 y 1/2 pulgada, 35 piezas: 1 inserto de espuma dura n.º 689506 tam. 3
 1 carraca conmutable, 3/8 pulgada, con expulsor, completamente aislado n.º 637681 tam. 3/8
 1 mango transversal, 3/8 pulgada, completamente aislado n.º 637683 tam. 3/8
 1 prolongación, 3/8 pulgada, completamente aislada n.º 637685 tam. 125
 1 vaso de seis caras, 3/8 pulgada, completamente aislado n.º 637687 tam. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19
 1 vaso de destornillador de 6 caras, 3/8 pulgada, completamente aislado n.º 637689 tam. 5; 6; 8
 1 carraca conmutable, 1/2 pulgada, completamente aislada n.º 643801 tam. 1/2
 1 mango transversal, 1/2 pulgada, completamente aislado n.º 643803 tam. 1/2
 1 prolongación, 1/2 pulgada, completamente aislada n.º 643805 tam. 125
 1 vaso de seis caras, 1/2 pulgada, completamente aislado n.º 643807 tam. 10; 11; 12; 13; 14; 16; 17; 18; 19; 22; 24
 1 vaso de destornillador de 6 caras, 1/2 pulgada, completamente aislado n.º 643809 tam. 5; 6; 8; 10
 Juego de destornilladores - 21 piezas: 1 inserto de espuma dura n.º 689506 tam. 4
 1 destornillador para electricistas para Torx®, completamente aislado n.º 625780 tam. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30
 1 destornillador para electricistas para ranura, completamente aislada n.º 663301 tam. 2,5; 3; 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8; 10
 1 comprobador de fase unipolar n.º 665050 tam. 3
 1 destornillador para electricistas para Phillips, completamente aislado n.º 668631 tam. 0; 1; 2; 3; 4
 Artículo suplementario - 2 piezas: 1 elevador magnético flexible n.º 081670 tam. 500
 1 multímetro n.º 473320 tam. 9917
 1 cartas Schafkopf n.º WM0002 tam. E

Nota:

La herramienta se suministra suelta. El envío del carro de taller equipado 689505 tam. 1 solo es posible en la UE.

Descripción técnica

Cantidad de cajones	6
Tipo de producto	Carro de taller

Accesorios

Linterna LED con pilas Color BLACK	081437 BLACK
Elevador magnético flexible Fuerza de tracción del imán 500 g	081670 500
Marcador permanente Dura-Ink® 15 Color letra B	085154 B
Gafas protectoras cómodas Matiz lunas CLEAR	096845 CLEAR
Pies de rey Nonio 1 / 20 Capacidad de medición 150 mm	410200 150
Trazador recto de metal duro Tipo HM	458800 HM
Regla graduada de acero flexible, estrecha, inoxidable mate con graduación en la parte trasera Longitud total 300 mm	461805 300
Cinta métrica enrollable lectura mm/pulgadas Longitud de cinta 3 m	462014 3
Metro plegable de plástico Longitud 2 m	466200 2
Nivel de burbuja para armario de distribución con imán Longitud 250 mm	467475 250
Multímetro Tipo de dispositivo 9917	473320 9917
Llave de una boca completamente aislado Ancho de llave 10 mm	613333 10
Llave de una boca completamente aislado Ancho de llave 11 mm	613333 11
Llave de una boca completamente aislado Ancho de llave 13 mm	613333 13
Llave de una boca completamente aislado Ancho de llave 14 mm	613333 14
Llave de una boca completamente aislado Ancho de llave 17 mm	613333 17
Llave de una boca completamente aislado Ancho de llave 19 mm	613333 19
Llave de una boca completamente aislado Ancho de llave 24 mm	613333 24

Llave de una boca completamente aislado Ancho de llave 8 mm	613333 8
Llave estrella de una boca de carraca completamente aislado Ancho de llave 10 mm	614833 10
Llave estrella de una boca de carraca completamente aislado Ancho de llave 11 mm	614833 11
Llave estrella de una boca de carraca completamente aislado Ancho de llave 13 mm	614833 13
Llave estrella de una boca de carraca completamente aislado Ancho de llave 14 mm	614833 14
Llave estrella de una boca de carraca completamente aislado Ancho de llave 19 mm	614833 19
Llave estrella de una boca de carraca completamente aislado Ancho de llave 24 mm	614833 24
Llave de estrella de una boca completamente aislado Ancho de llave 10 mm	618203 10
Llave de estrella de una boca completamente aislado Ancho de llave 13 mm	618203 13
Llave de estrella de una boca completamente aislado Ancho de llave 14 mm	618203 14
Llave de estrella de una boca completamente aislado Ancho de llave 17 mm	618203 17
Llave de estrella de una boca completamente aislado Ancho de llave 19 mm	618203 19
Llave de estrella de una boca completamente aislado Ancho de llave 24 mm	618203 24
Llave de estrella de una boca completamente aislado Ancho de llave 8 mm	618203 8
Destornillador para electricistas para Torx® completamente aislado Perfil Torx® TX10	625780 TX10
Destornillador para electricistas para Torx® completamente aislado Perfil Torx® TX15	625780 TX15
Destornillador para electricistas para Torx® completamente aislado Perfil Torx® TX20	625780 TX20
	625780 TX25

Destornillador para electricistas para Torx® completamente aislado Perfil Torx® TX25

Destornillador para electricistas para Torx® completamente aislado Perfil Torx® TX30

625780 TX30

Destornillador para electricistas para Torx® completamente aislado Perfil Torx® TX8

625780 TX8

Destornillador para electricistas para Torx® completamente aislado Perfil Torx® TX9

625780 TX9

Carraca reversible, 3/8 pulgada, con expulsor completamente aislado Tipo 3/8

637681 3/8

Mango transversal, 3/8 pulgada completamente aislado Tipo 3/8

637683 3/8

Prolongación, 3/8 pulgada completamente aislado Longitud total 125 mm

637685 125

Vaso de 6 caras, 3/8 pulgada completamente aislado Ancho de llave 10 mm

637687 10

Vaso de 6 caras, 3/8 pulgada completamente aislado Ancho de llave 11 mm

637687 11

Vaso de 6 caras, 3/8 pulgada completamente aislado Ancho de llave 12 mm

637687 12

Vaso de 6 caras, 3/8 pulgada completamente aislado Ancho de llave 13 mm

637687 13

Vaso de 6 caras, 3/8 pulgada completamente aislado Ancho de llave 14 mm

637687 14

Vaso de 6 caras, 3/8 pulgada completamente aislado Ancho de llave 15 mm

637687 15

Vaso de 6 caras, 3/8 pulgada completamente aislado Ancho de llave 16 mm

637687 16

Vaso de 6 caras, 3/8 pulgada completamente aislado Ancho de llave 17 mm

637687 17

Vaso de 6 caras, 3/8 pulgada completamente aislado Ancho de llave 18 mm

637687 18

Vaso de 6 caras, 3/8 pulgada completamente aislado Ancho de llave 19 mm

637687 19

637687 8

Vaso de 6 caras, 3/8 pulgada completamente aislado Ancho de llave 8 mm

Vaso de punta de 6 caras, 3/8 pulgada completamente aislado Hexágono 5 mm

637689 5

Vaso de punta de 6 caras, 3/8 pulgada completamente aislado Hexágono 6 mm

637689 6

Vaso de punta de 6 caras, 3/8 pulgada completamente aislado Hexágono 8 mm

637689 8

Carraca conmutable, 1/2 pulgada completamente aislado Tipo 1/2

643801 1/2

Mango transversal, 1/2 pulgada completamente aislado Tipo 1/2

643803 1/2

Prolongación, 1/2 pulgada completamente aislado Longitud total 125 mm

643805 125

Vaso de seis caras, 1/2 pulgada completamente aislado Ancho de llave 10 mm

643807 10

Vaso de seis caras, 1/2 pulgada completamente aislado Ancho de llave 11 mm

643807 11

Vaso de seis caras, 1/2 pulgada completamente aislado Ancho de llave 12 mm

643807 12

Vaso de seis caras, 1/2 pulgada completamente aislado Ancho de llave 13 mm

643807 13

Vaso de seis caras, 1/2 pulgada completamente aislado Ancho de llave 14 mm

643807 14

Vaso de seis caras, 1/2 pulgada completamente aislado Ancho de llave 16 mm

643807 16

Vaso de seis caras, 1/2 pulgada completamente aislado Ancho de llave 17 mm

643807 17

Vaso de seis caras, 1/2 pulgada completamente aislado Ancho de llave 18 mm

643807 18

Vaso de seis caras, 1/2 pulgada completamente aislado Ancho de llave 19 mm

643807 19

Vaso de seis caras, 1/2 pulgada completamente aislado Ancho de llave 22 mm

643807 22

643807 24

Vaso de seis caras, 1/2 pulgada completamente aislado
Ancho de llave 24 mm

Vaso de punta de 6 caras 1/2 pulgada completamente
aislado Hexágono 10 mm

643809 10

Vaso de punta de 6 caras 1/2 pulgada completamente
aislado Hexágono 5 mm

643809 5

Vaso de punta de 6 caras 1/2 pulgada completamente
aislado Hexágono 6 mm

643809 6

Vaso de punta de 6 caras 1/2 pulgada completamente
aislado Hexágono 8 mm

643809 8

Destornillador para electricistas para
ranura completamente aislado Anchura de filo b 10 mm

663301 10

Destornillador para electricistas para
ranura completamente aislado Anchura de filo b 2,5 mm

663301 2,5

Destornillador para electricistas para
ranura completamente aislado Anchura de filo b 3 mm

663301 3

Destornillador para electricistas para
ranura completamente aislado Anchura de filo b 3,5 mm

663301 3,5

Destornillador para electricistas para
ranura completamente aislado Anchura de filo b 4 mm

663301 4

Destornillador para electricistas para
ranura completamente aislado Anchura de filo b 5,5 mm

663301 5,5

Destornillador para electricistas para
ranura completamente aislado Anchura de filo b 6,5 mm

663301 6,5

Destornillador para electricistas para
ranura completamente aislado Anchura de filo b 8 mm

663301 8

Comprobador de fases unipolar Anchura de filo 3 mm

665050 3

Destornillador para electricistas, para
Phillips completamente aisladas Tamaño de ranura en cruz
0

668631 0

Destornillador para electricistas, para
Phillips completamente aisladas Tamaño de ranura en cruz
1

668631 1

Destornillador para electricistas, para
Phillips completamente aisladas Tamaño de ranura en cruz
2

668631 2

Destornillador para electricistas, para Phillips completamente aisladas Tamaño de ranura en cruz 3	668631 3
Destornillador para electricistas, para Phillips completamente aisladas Tamaño de ranura en cruz 4	668631 4
Juego de alicates 4 piezas Aislados conforme a VDE Número de alicates 4	700121 4
Alicate regulable Cubiertas de mangos VDE Longitud total 250 mm	705746 250
Pelacables de precisión, regulable de forma continua para Ø de conductor 016-08 mm	728501 016-08
Alicate de engarce para virolas de cable Para sección transversal de los conductores 10 mm ²	729456 10
Cizalla pequeña para cables Longitud total 160 mm	730100 160
Tijeras para electricista con mango de 2 componentes y cortaalambres Longitud total 140 mm	768802 140
Llave inglesa Aislados conforme a VDE Longitud total 200 mm	814006 200
Navaja pelacables abatible con mango de plástico Tipo 1F	844525 1F
Juego de 10 piezas cuchillas cortantes rompibles, 18 mm "experience" Cantidad 10	845010 10
Cúter universal con mango de fundición a presión de cinc 18 mm Longitud total 160 mm	845039 160
Carros de taller con cajones de extensión total Cantidad de cajones 7	914705 7