Garant

Cono contracción térmica, SK 40 A = 200, ∅ de sujeción D1: 25mm

Datos de pedido

Número de pedido	302278 25
GTIN	4045197294517
Clase de artículo	31A

Descripción

Ejecución:
- **Acero termoestable.**
- **Tam. 3 – 5 para MD, a partir de tam. 6 para HSS y MD.**
- **Todos los mangos repasados en el torno fuertemente (¡suavidad de marcha!).**
- **Con RFID/perforación Ballufchip.**

Aplicación:
Para sujeción de herramientas con mango cilíndrico en tolerancia h6.
Adecuados para aparatos de contracción de aire caliente, de contacto y por inducción.
Partes opcionales:
Tirantes (AB) n.° 308600–308800, llave de apriete de AB n.° 308820– 308835, prolongaciones para mandril de contracción térmica n.° 302410 – 302419. Aparatos de contracción, accesorios n.° 354210 – 354450, juego de tornillos de compensación n.° 309906 tam. 180.

Descripción técnica

∅ D_2	44 mm
∅ de sujeción D_1	25 mm
Longitud de voladizo medida A	200 mm
∅ exterior D	53 mm
Adaptador	SK 40 A = 200
Norma asiento	ISO 7388-1
Forma	ADB

Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad	≤ 3 µm
Estrategia de arranque de virutas	HSC
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Tipo de producto	Cono de contracción térmica

Accesorios

Llave de apriete para pernos de aprieteDIN ISO 7388-1 (antigua DIN 69872) adecuado para el tamaño del cono de gran inclinación 40	308820 40
Tirantejunta tórica, forma B Adecuado para cono de gran inclinación 40	308650 40
Tirante, 18CrNiMo7Forma A Adecuado para cono de gran inclinación 40	308605 40
Tirante especial con rosca interior Adecuado para cono de gran inclinación 40	308740 40
Perno de apriete Hurco 45° con ajustejunta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308802 40
Tirante especial, sin rosca interiorjunta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308700 40
Llave de apriete para pernos de aprieteISO 7388 adecuado para el tamaño del cono de gran inclinación 40	308830 40
Adaptador de refrigeración largo4,5° Para ∅ de sujeción 22,1-32 mm	354236 22,1-32
Tirantejunta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308660 40
TiranteMori-Seiki, junta tórica, forma A (L1 = 26 mm) Adecuado para cono de gran inclinación 40	308625 40
Tirantejunta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308635 40
	308801 40

Perno de apriete Hurco 45° con perforación de 4 mm y ajustejunta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	
Perno de apriete 45°junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308765 40
Alojamiento base de herramientaspara SK para vástago cónico SK 40	354225 40
Disco para bobinaSU1 Para ∅ de sujeción 20-32 mm	354240 20-32
Aparato de contracción Tipo SU1	354210 SU1
Unidad de refrigeración Tipo CU1	354215 CU1
Perno de apriete 45°junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308760 40
Adaptador de refrigeración corto4,5° Para ∅ de sujeción 22,1-32 mm	354235 22,1-32
TiranteMazak, forma A Adecuado para cono de gran inclinación 40M	308670 40M
Tirante, 18CrNiMo7junta tórica, forma B Adecuado para cono de gran inclinación 40	308615 40
Perno de apriete 90°junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308795 40
TiranteForma B Adecuado para cono de gran inclinación 40	308640 40
Perno de apriete 90°junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308790 40
TiranteMori-Seiki, junta tórica, forma A (L1 = 29 mm) Adecuado para cono de gran inclinación 40	308630 40
Tirantejunta tórica, forma B Adecuado para cono de gran inclinación 40	308620 40
Tirantejunta tórica, forma A Adecuado para cono de gran inclinación 40	308610 40
TiranteForma A Adecuado para cono de gran inclinación 40	308600 40
Perno de apriete 60°junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308785 40