GIROD

Comparador de palanca sensitiva Longitud del brazo palpador 36,5 mm, Capacidad de medición según dirección / ∅ de carcasa: 0,25/29mm

Datos de pedido

Número de pedido	436220 0,25/29
GTIN	2050001058461
Clase de artículo	46Q

Descripción

Ejecución:
Instrumentos de medición de palanca sensitiva de alta precisión con mecanismo de medición montado en rubíes, en modelo manejable y resistente. Carcasa y prismas soporte de cola de milano fabricados de una pieza, gracias a lo cual se consigue una sujeción especialmente rígida a la flexión. Protección anticorrosiva por cromado mate de la carcasa.
Comparador de palanca sensitiva con **brazo palpador largo. Lectura de 1/100.**
GIROD Mecanismo de medición montado en rubíes con cono de medición de MD. Carcasa resistente, insensible a los campos magnéticos. **Swiss Made.**
Aplicación:
Como instrumento preciso de medición por comparación para comprobar la desviación respecto al valor teórico en comprobaciones de concentricidad, mediciones interiores, comprobación paralelismo y la planeidad, así como para la orientación de piezas.
Suministro:
Incluye clavija de sujeción de ∅ 8 mm.
Partes opcionales:
Soporte cuadrado n.º 436510, Soporte de centraje n.º 436512, Soporte de medición articulado n.º 359680.
Pieza de repuesto:
Palpador de repuesto con bola de MD o rubí disponible a petición.

Descripción técnica

Margen de desviación f_e	10 µm
∅ de carcasa	29 mm
Error de histéresis f_u	3 µm
Lectura	0,01 mm
Fuerza de medición	0,07 N
Margen de medición por cada dirección	0,25 mm
Margen de desviación total f_{tot}	13 µm
Ángulo de giro	2×110 grados
∅ vástago de fijación h6	8 mm
Longitud de brazo palpador	36,5 mm
∅ bola de medición	2 mm
Norma	Norma de fábrica
Técnica de medición	analógico
Embalaje	caja estable
Calibración	C5
Tipo de producto	Reloj comparador con palpador oscilante

Servicios

Calibración DAkkSInstrumento de medición de palanca sensitiva Tipo ANALOG	023340 ANALOG
CalibraciónInstrumento de medición de palanca sensitiva Tipo ANALOG	023330 ANALOG

Accesorios

Soporte cuadrangular para comparador pequeño	436510
Soporte de centraje Tipo	436512

Palpador de MD Longitud de brazo palpador 36,5 mm ∅ bola de medición 2 mm	436240 2
Soporte de medición articulado Radio de acción 120 mm	359680 120