

Fresa con mango pequeña Z FINE – muy fino, MD, Tipo: C0313



Datos de pedido

Número de pedido	546840 C0313		
GTIN	4045197679857		
Clase de artículo	51D		

Descripción

Ejecución:

Las fresas pequeñas con mango cilíndrico **GARANT** se fabrican exclusivamente con clases de metal duro de alto rendimiento con elevada tenacidad y estabilidad máxima de aristas de corte mediante las máquinas CNC más modernas. El mango está compuesto de acero cuando el diámetro de la cabeza es mayor que el diámetro del mango; en caso contrario, está compuesto de metal duro.

Fresas con mango pequeñas de MD con \varnothing de vástago 3 mm. Forma esferocilíndrica (WRC). Aplicación:

Adecuadas para la aplicaciones manuales o de robots industriales en casi todos los materiales. Para desbarbar, matar cantos, enlucir, mecanizado de cordones de soldadura y superficies.

Descripción técnica

Forma	C0313	
Dentado abreviatura	Z FINE	
Grado de finura de dentado	muy fino	
Ø del cabezal	3 mm	



Descripción de la forma	Esferocilíndrica (WRC)		
Longitud total	40 mm		
Ø de mango	3 mm		
Longitud de cabeza	13 mm		
Serie	Dentado Z FINE		
Material de corte	MD		
Tipo de producto	Fresa con mango		

Datos de usuario

	Uso	\mathbf{V}_{c}	Código ISO
Acero < 900 N/mm²	adecuado		
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
Acero < 67 HRC	adecuado		
INOX	adecuado		
Ti	adecuado		
GG(G)	adecuado		