

# Destornillador para electricistas para Phillips, con mango Kraftform completamente aisladas, Tamaño de ranura en cruz: 3



## Datos de pedido

Número de pedido	668600 3
GTIN	4013288191113
Clase de artículo	63H

### Descripción

#### **Ejecución:**

Mango y varilla **completamente aislados hasta 1000 V según DIN EN 60900 / VDE 0682-201.** Cada destornillador se comprueba por separado en baño de agua con respecto a la ruptura de tensión.

**Mango Kraftform** de plástico a prueba de golpes **con zonas blandas integradas,** que facilitan la transmisión del par y, por lo tanto, actúan protegiendo la mano y el brazo.

**Varilla** de acero especial altamente aleado. Superficie cromada nicromate, puntas en negro o puntas Lasertip recubiertas de níquel por procedimientos químicos.

#### Aplicación:

Para trabajos bajo tensión hasta 1000 V.

## Descripción técnica

Longitud de cuchilla cortante	150 mm
Longitud total	262 mm
Para Ø de tornillos	5,3-7,2 mm
Punta de varilla	Lasertip
Tamaño de ranura en cruz	3
Quality Dress	162 i VDE
Norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Perfil de salida	Destornillador para Phillips



Tipo de producto Destornilladores