#### **A HALDER**

# Carcasa de martillo blando SIMPLEX sin bocas, sin mango, para Ø de carcasa / material: 40Amm



## Datos de pedido

| Número de pedido  | 753310 40A    |
|-------------------|---------------|
| GTIN              | 4030618301370 |
| Clase de artículo | 73W           |

## Descripción

#### **Ejecución:**

Carcasa de sujeción estable de dos piezas, de aluminio o fundición maleable. Se ofrecen bocas adecuadas para diversas aplicaciones de mecanizado. Todos los tipos de bocas se pueden combinar también entre sí.

#### **Aplicación:**

Tam. **A** = **carcasa de aluminio:** para trabajos ligeros, p. ej. impactos para posicionamiento. Tam. **G** = **carcasa de fundición maleable:** para impactos fuertes e intensos, p. ej. alineación de piezas de máquinas, etc.

### Idóneo para:

Martillo blando SIMPLEX n.º 752800 / 752900 / 753100 / 753200 / 753300.

#### Nota:

Indicación de tamaño con **A** = carcasa de aluminio; **G** = carcasa de fundición maleable. En la carcasa de aluminio no se pueden montar insertos de metal blando (Ho n.º 754000).

## Descripción técnica

| Ø de superficies de impacto de los insertos | 40 mm    |
|---|----------|
| Material carcasa                            | Aluminio |

| Ø de carcasa     | 40 mm                      |
|------------------|----------------------------|
| Serie            | Martillo blando SIMPLEX    |
| Peso             | 170 g                      |
| Quality Dress    | SIMPLEX                    |
| Tipo de producto | Carcasa de martillo blando |