3M Roloc™

Muela abrasiva 787C, Ø 76,2 mm, Granulación: 36



Datos de pedido

Número de pedido	554016 36
GTIN	50076308896909
Clase de artículo	53M

Descripción

Ejecución:

Capacidad abrasiva y durabilidad muy elevados gracias al grano de cerámica autoafilable (CER).

Con grano abrasivo **Cubitron™ II** de conformado de precisión.

Estable **base de fibra**, ideal para trabajos de cantos.

Aplicación:

Utilizar con plato de apoyo duro n.º 554089.

Descripción técnica

Símbolo de medio abrasivo	Cerámica
Atributo del nombre de producto	Ø 76,2 mm
Velocidad de giro máxima	20000 min ⁻¹
Tipo de producto	Muela abrasiva

Datos de usuario

Uso	\mathbf{V}_{c}	Código ISO
-----	------------------	------------

Alu Mg	adecuado	
Acero < 900 N/mm²	adecuado	
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado	
Acero < 55 HRC	adecuado	
Acero < 60 HRC	adecuado	
Acero < 67 HRC	adecuado	
INOX	adecuado	
Ti	adecuado	
GG(G)	adecuado	
CuZn	adecuado	
seco	adecuado	