

 NT TOOL**Plato de sujeción automática, HSK-A 100, Ø D1: 32mm****Datos de pedido**

Número de pedido	305538 32
GTIN	2050001772077
Clase de artículo	33K

**Descripción****Ejecución:**

- **Fricción reducida mediante rodamientos de agujas.**
- **Protegido con recubrimiento anticorrosivo.**
- **Estanco al polvo y al agua.**
- **Con RFID/perforación Balluffchip.**
- **Fuerza de sujeción muy elevada que prolonga la vida útil y mejora la superficie.**
- **Sujeción centrada de herramienta con precisión de concentricidad óptima.**
- **Alimentación interna de refrigerante.**
- **Fuerza de sujeción hasta 4000 Nm.**

**Ventaja:**

Larga vida útil de la herramienta. Propiedades antivibratorias. Elevada estabilidad mediante tuercas de apriete reforzadas.

**Aplicación:**

Para sujetar herramientas con mango cilíndrico.

**Suministro:**

Incluye tuerca de apriete.

**Partes opcionales:**

Tubo refrigerante n.º 309880, pinzas portapiezas n.º 309566 – 309570 o n.º 309575 – 309576.

**Descripción técnica**

Ø de sujeción D <sub>1</sub>	32 mm
Llave de gancho adecuada n.º 628400	68 / 75

Ø exterior portapinzas de sujeción D	73 mm
Longitud de voladizo medida A	105 mm
Fuerza de sujeción hasta	4000 Nm
Adaptador	HSK-A 100
Norma asiento	ISO 12164-1
Norma asiento	DIN 69893
Forma	A
Refrigeración interior	sí
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 6,3 en 15 000 rpm
Precisión de concentricidad	≤ 5 µm
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Tipo de producto	Portapinzas de gran apriete

## Accesorios

Pinza portapieza para plato de sujeción automática Ø de sujeción nominal d 16 mm	309576 16
Pinza portapieza para plato de sujeción automática Ø de sujeción nominal d 12 mm	309576 12
Pinza portapieza para plato de sujeción automática Ø de sujeción nominal d 20 mm	309576 20
Pinza portapieza para plato de sujeción automática Ø de sujeción nominal d 6 mm	309576 6
Llave de gancho con uña para Ø exterior de tuerca 68/75 mm	628400 68/75
Pinza portapieza para plato de sujeción automática Ø de sujeción nominal d 8 mm	309576 8
Tubo refrigerante HSK Para HSK 32	309880 32
Pinza portapieza para plato de sujeción automática Ø de sujeción nominal d 14 mm	309576 14
	309576 25

Pinza portapieza para plato de sujeción automática Ø de sujeción nominal d 25 mm

Pinza portapieza para plato de sujeción automática Ø de sujeción nominal d 10 mm

309576 10