



Työkaluvaunu, joka sisältää yleistyökaluvalikoiman 241-osaa, 7 vetolaatikolle, Tyyppi: 1



Tilaustiedot

Tilausnumero	689500 1
GTIN	4067263129516
Tuoteluokka	66H

Kuvaus

Malli:

Kompakti työkaluvaunu, jossa 7 vetolaatikkoa. Laatikossa on **241-osainen HOLEX-yleistyökalusarja**, joka koostuu seuraavista osista: ruuviavaimet, pihdit, 1/4 tuuman ja 1/2 tuuman hylsyavaimet, iskutyökalut, lukkorengaspihdit, ruuvitaltat ja täydentävät tuotteet. **Kuuden ylimmän laatikon** työkalut on sijoitettu täsmällisesti sopiviin, kaksivärisiin PE-kovavaahtoalustoihin, joiden ansiosta jokainen työkalu on omalla paikallaan työkaluvaunussa. Alalaatikossa olevat työkalut voidaan laittaa sisään irrallaan ja täydentää erikseen lisätyökaluilla.

Toimituksen sisältö:

Työkaluvaunu, 7 täysin ulosvedettävää laatikkoa: 1× nro 914705 koko 7
Mittausvälineet ja tarvikkeet – 22-osainen: 1× nro 689501 koko 1 kovavaahtoalusta
1× nro 081437 koko BLACK LED-taskulamppu paristoineen
1× nro 085154 koko B permanent-kynä Dura-Ink® 15
1× nro 096845 koko CLEAR Comfort-suojalasit
1× nro. 410200 koko 150 työntömitta, nonius 1/20
1× nro 458800 koko HM suora kovametallinen piirtokärki
1× nro 461805 koko 300 teräsviivain, taipuisa, kapea, ruostumaton, himmennetty, takana jako
1× nro 462014 koko 3 rullamitta mm/tuuma-asteikko
1× nro 466200 koko 2 muovinen taittomitta
1× nro 467436 koko 400 alumiininen vesivaaka magneetilla
1× nro 844525 koko 1F kaapeliveitsi muovikahvalla, taitettava
1× nro 845010 koko 10 katkoteräsarja 10-osainen, 18 mm „experience”
1× nro 845039 koko 160 yleisveitsi sinkkipainevalukahvalla, 18 mm:n terille

1× nro 452600 koko 150X100 suorakulma, tarkkuus 2
Ruuviavainsarja – 21-osainen: 1× nro 689501 koko 2 kovavaahtoalusta
1× nro 613950 koko 21; 22 kiintolenkkiavain
1× nro 613960 koko 9 kiintolenkkiavainsarja
1× nro 614805 koko 7; 8; 10; 13; 17 kiintoavain / räikkälenkkiavain
1× nro 622201 koko 7; 8; 10; 13 kahvallinen hylsyavain, pitkä
1× nro 813961 koko 200 jakoavain, kahvankuoret
Hylsyavainvalikoima 1/4 ja 1/2 tuumaa – 115 osaa: 1× nro 689501 koko 3 kovavaahtoalusta
1× nro. 631020 koko 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13 kuusiohylsy, 1/4 tuumaa
1× nro 631720 koko 3; 4; 5 6-kulmainen ruuvauskärki, 1/4 tuumaa, lyhyt
1× nro 632090 koko 1/4 suuntaa vaihtava räikkä, 1/4 tuumaa, poistonuppi
1× nro 632420 koko 50; 100 jatkokappale, 1/4 tuumaa
1× nro 633029 koko 116 T-kahva, 1/4 tuumaa
1× nro 633520 koko 1/4 murrosnivel, 1/4 tuumaa
1× nro 640190 koko 1/2 suuntaa vaihtava räikkä, 1/2 tuumaa, poistonuppi
1× nro 641020 koko 125; 255 jatkokappale, 1/2 tuumaa
1× nro 641320 koko 295 T-kahva, 1/2 tuumaa
1× nro 641620 koko 1/2 murrosnivel, 1/2 tuumaa
1× nro 642120 koko 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 12-kulmainen hylsy, 1/2 tuumaa
1× nro 643220 koko 5; 6; 8; 10; 12; 14; 17 6-kulmainen ruuvauskärki, 1/2 tuumaa
1× nro 675597 koko 71 kärkisarja, 71 osaa
1× nro 676566 koko 1 kasetti-ruuvitaltanpidin, 1/4 tuuman kärjet, räikkä ja magneetti
1× nro 676668 koko 60 ruuvitaltanpidin magneetilla 1/4 tuuman kärjille
1× nro 676950 koko 4/4 adapteri 1/4 tuuman C 6,3 6-kulmainen varsi
Ruuvtalttalajitelma – 32 osaa: 1× nro 689501 koko 4 kovavaahtoalusta
1× nro 625701 koko TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25 ruuvitaltta Torx®-ruuveille
1× nro 627225 koko 9 6-kulmainen taivutettu ruuvinväänninsarja, niklattu
1× nro 660701 koko 2,5; 3,5; 5,5; 7; 8; 10 ruuvitaltta uraruuveille, voimakahva
1× nro 664201 koko 4; 5,5; 6,5 ruuvitaltta uraruuveille, lyhyt
1× nro 668401 koko 0; 1; 2; 3 ruuvitaltta Phillips-ruuveille, voimakahva
1× nro 668471 koko 1; 2 ruuvitaltta Phillips-ruuveille, lyhyt
Pihtivalikoima – 12 osaa: 1× nro 689501 koko 5 kovavaahtoalusta
1× nro 702995 koko 180 vanadiiniyhdistelmäpihdit, sileät, 2K-kahvankuoret
1× nro 706145 koko 250 vesipumppupihdit, mustatut, kahvankuoret
1× nro 713195 koko 200 suorat lattapihdit, sileät, kahvankuoret
1× nro 713595 koko 200 taitetut lattapihdit, sileät, kahvankuoret
1× nro 719805 koko J1; J2 sisäpuoliset lukkorengaspihdit, muoto C, suorat leuat
1× nro 719905 koko A1; A2 ulkopuoliset lukkorengaspihdit, muoto A, suorat leuat
1× nro 725245 koko 160 sivuleikkuri, sileä, kahvankuoret
1× nro 818305 pieni putkileikkuri, 4 ohjausrullaa
1× nro 860351 koko 50 jousipuristin
Hioma-aine- ja iskutyökalusarja – 18 osaa: 1× nro 689501 koko 6 kovavaahtoalusta
1× nro 517420 koko 250 viilarisarja, 2K-kahva, 5 osaa rullattavassa taskussa
1× nro 557660 koko F yleiskäyttöinen hioma-/puhdistussieni

1× nro 575000 koko 4 käsiharja, sileä teräslanka 0,35 mm
 1× nro 748000 koko 0,9; 1,4; 1,8; 2,4; 2,8; 3,4; 3,9; 4,9; 5,9 lyöntituurna johdeholkillä
 1× nro 750530 koko 500 lukkosepänvasara, 3K-varsi
 1× nro 755500 koko A400 kumivasara, musta
 Täydentävä tuote – 21 osaa: 1× nro 081670 koko 500 taipuisa magneettinostin
 1× nro 115051 koko 1-10 HOLEX CleverDrill -kierukkaporasarja HSS nro 114031 kotelossa
 1× nro 580800 koko rautasaha kahvalla, bimetalliterä, 24 hammasta
 1× nro WM0002 koko E Schafkopf-pelikortit

Huomautus:

Työkalut toimitetaan irrallaan. Varustellun korjaamovaunun 689500 koko 1 lähettäminen on mahdollista vain EU:n sisällä.

Tekninen kuvaus

Laatikoiden lukumäärä	7
Tuotetyyppi	työkaluvaunu

Tarvikkeet

LED-taskulamppusis. paristot Väri BLACK	081437 BLACK
Taipuisa magneettinostin Magneetin vetovoima 500 g	081670 500
Permanenttikynä Dura-Ink® 15 Kirjoitusväri B	085154 B
Miellyttävät suojalasit Linssin sävy CLEAR	096845 CLEAR
HOLEX CleverDrill -kierreporasarja HSS nro 114031, kotelo Tyyppi 1-10	115051 1-10
Työntömitta Nonius 1/20 Mittausalue 150 mm	410200 150
Suora kovametallinen piirtopuikko Tyyppi HM	458800 HM
Teräsviivain, taipuisa, kapea, ruostumatonmatattu, asteikko taustapuolella Kokonaispituus 300 mm	461805 300
Rullamitta, mm/tuuma-asteikko nauhan pituus 3 m	462014 3
Muovinen taittomitta Pituus 2 m	466200 2
Alumiininen vesivaakamagneetilla Pituus 400 mm	467436 400
Viilarisarja, 2K-kahva, 5 osaa, rullattavassa taskussa Hammastuksen pituus 250 mm	517420 250

Hioma-/puhdistussieni Tyyppi F	557660 F
LankakäsiharjaTeräslanka, sileä 0,35 mm Harjasrivien lkm 4	575000 4
Rautasaha kahvallabimetalliterä, 24 hammasta	580800
Kiintolenkkiavain Avainkoko 21 mm	613950 21
Kiintolenkkiavain Avainkoko 22 mm	613950 22
Kiintolenkkiavainsarja Avainten määrä 9	613960 9
Kiintoavain-/räikkälenkkiavain Avainkoko 10 mm	614805 10
Kiintoavain-/räikkälenkkiavain Avainkoko 13 mm	614805 13
Kiintoavain-/räikkälenkkiavain Avainkoko 17 mm	614805 17
Kiintoavain-/räikkälenkkiavain Avainkoko 7 mm	614805 7
Kiintoavain-/räikkälenkkiavain Avainkoko 8 mm	614805 8
Hylsyavain, kahvapitkä Avainkoko 10 mm	622201 10
Hylsyavain, kahvapitkä Avainkoko 13 mm	622201 13
Hylsyavain, kahvapitkä Avainkoko 7 mm	622201 7
Hylsyavain, kahvapitkä Avainkoko 8 mm	622201 8
Ruuvitaltta Torx®-ruuveille Torx®-profiili TX10	625701 TX10
Ruuvitaltta Torx®-ruuveille Torx®-profiili TX15	625701 TX15
Ruuvitaltta Torx®-ruuveille Torx®-profiili TX20	625701 TX20
Ruuvitaltta Torx®-ruuveille Torx®-profiili TX25	625701 TX25
Ruuvitaltta Torx®-ruuveille Torx®-profiili TX6	625701 TX6
Ruuvitaltta Torx®-ruuveille Torx®-profiili TX7	625701 TX7
Ruuvitaltta Torx®-ruuveille Torx®-profiili TX8	625701 TX8
Ruuvitaltta Torx®-ruuveille Torx®-profiili TX9	625701 TX9
Kuusiokoloavainsarja, taivutettuniklattu Ruuvinvääntimien lkm. 9	627225 9
6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 10 mm	631020 10
6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 11 mm	631020 11
6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 13 mm	631020 13
6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 4 mm	631020 4
6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 4,5 mm	631020 4,5

6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 5 mm	631020 5
6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 5,5 mm	631020 5,5
6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 6 mm	631020 6
6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 7 mm	631020 7
6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 8 mm	631020 8
6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 9 mm	631020 9
6-kulmainen ruuvitaltan kärki, 1/4 tuumaalyhyt Kuusikulma 3 mm	631720 3
6-kulmainen ruuvitaltan kärki, 1/4 tuumaalyhyt Kuusikulma 4 mm	631720 4
6-kulmainen ruuvitaltan kärki, 1/4 tuumaalyhyt Kuusikulma 5 mm	631720 5
Räikkä, suunnanvaihdin, 1/4", poistonuppi Tyyppi 1/4	632090 1/4
Jatkokappale, 1/4" Kokonaispituus 100 mm	632420 100
Jatkokappale, 1/4" Kokonaispituus 50 mm	632420 50
T-väänin, 1/4 tuumaa Kokonaispituus 116 mm	633029 116
Murrosnivel, 1/4 tuumaa Tyyppi 1/4	633520 1/4
Räikkä, suunnanvaihdin, 1/2", poistonuppi Tyyppi 1/2	640190 1/2
Jatkokappale, 1/2" Kokonaispituus 125 mm	641020 125
Jatkokappale, 1/2" Kokonaispituus 255 mm	641020 255
T-väänin, 1/2 tuumaa Kokonaispituus 295 mm	641320 295
Murrosnivel, 1/2 tuumaa Tyyppi 1/2	641620 1/2
12-kulmainen hylsy, 1/2 tuumaa Avainkoko 13 mm	642120 13
12-kulmainen hylsy, 1/2 tuumaa Avainkoko 14 mm	642120 14
12-kulmainen hylsy, 1/2 tuumaa Avainkoko 15 mm	642120 15
12-kulmainen hylsy, 1/2 tuumaa Avainkoko 16 mm	642120 16
12-kulmainen hylsy, 1/2 tuumaa Avainkoko 17 mm	642120 17
12-kulmainen hylsy, 1/2 tuumaa Avainkoko 18 mm	642120 18
12-kulmainen hylsy, 1/2 tuumaa Avainkoko 19 mm	642120 19
12-kulmainen hylsy, 1/2 tuumaa Avainkoko 21 mm	642120 21

12-kulmainen hylsy, 1/2 tuumaa Avainkoko 22 mm	642120 22
12-kulmainen hylsy, 1/2 tuumaa Avainkoko 24 mm	642120 24
6-kulmainen ruuvitaltan kärki 1/2 tuumaa Kuusikulma 10 mm	643220 10
6-kulmainen ruuvitaltan kärki 1/2 tuumaa Kuusikulma 12 mm	643220 12
6-kulmainen ruuvitaltan kärki 1/2 tuumaa Kuusikulma 14 mm	643220 14
6-kulmainen ruuvitaltan kärki 1/2 tuumaa Kuusikulma 17 mm	643220 17
6-kulmainen ruuvitaltan kärki 1/2 tuumaa Kuusikulma 5 mm	643220 5
6-kulmainen ruuvitaltan kärki 1/2 tuumaa Kuusikulma 6 mm	643220 6
6-kulmainen ruuvitaltan kärki 1/2 tuumaa Kuusikulma 8 mm	643220 8
Ruuvitaltta urakantaruuveille, voimakahva Terän leveys b 10 mm	660701 10
Ruuvitaltta urakantaruuveille, voimakahva Terän leveys b 2,5 mm	660701 2,5
Ruuvitaltta urakantaruuveille, voimakahva Terän leveys b 3,5 mm	660701 3,5
Ruuvitaltta urakantaruuveille, voimakahva Terän leveys b 5,5 mm	660701 5,5
Ruuvitaltta urakantaruuveille, voimakahva Terän leveys b 7 mm	660701 7
Ruuvitaltta urakantaruuveille, voimakahva Terän leveys b 8 mm	660701 8
Ruuvitaltta urakantaruuveille, lyhyt Terän leveys b 4 mm	664201 4
Ruuvitaltta urakantaruuveille, lyhyt Terän leveys b 5,5 mm	664201 5,5
Ruuvitaltta urakantaruuveille, lyhyt Terän leveys b 6,5 mm	664201 6,5
Ruuvitaltta Phillips-ruuveille, voimakahva Ristikantakoko 0	668401 0
Ruuvitaltta Phillips-ruuveille, voimakahva Ristikantakoko 1	668401 1
Ruuvitaltta Phillips-ruuveille, voimakahva Ristikantakoko 2	668401 2

Ruuvitaltta Phillips-ruuveille, voimakahva Ristikantakoko 3	668401 3
Ruuvitaltta Phillips-ruuveille, lyhyt Ristikantakoko 1	668471 1
Ruuvitaltta Phillips-ruuveille, lyhyt Ristikantakoko 2	668471 2
Bits-teräsarja 71 osaa Osien määrä 71	675597 71
Kasetti-ruuvitaltanpidin, 1/4 tuuman kärjeträikän ja magneetin kanssa Tyyppi 1	676566 1
Ruuvitaltanpidin, 1/4 tuuman kärjillemagneetilla Terän pituus 60 mm	676668 60
Sovitin, 1/4 tuuman C 6,3 6-kulmainen varsi Tyyppi 4/4	676950 4/4
Yleispihdit vanadiinia, kiiltävät, 2-komponenttikahvankuoret Kokonaispituus 180 mm	702995 180
Vesipumppupihdit, mustatut, kahvoissa kuoret Kokonaispituus 250 mm	706145 250
Kärkipihdit – suorat, sileät, tartuntakahvat Kokonaispituus 200 mm	713195 200
Kärkipihdit – taivutetut, sileät, tartuntakahvat Kokonaispituus 200 mm	713595 200
Lukkorengaspihdit Tyyppi J1	719805 J1
Lukkorengaspihdit Tyyppi J2	719805 J2
Lukkorengaspihdit Tyyppi A1	719905 A1
Lukkorengaspihdit Tyyppi A2	719905 A2
Sivuleikkuri, kiiltävä, kahvoissa kuoret Kokonaispituus 160 mm	725245 160
Uloslyöntituurna, johdeholkki Kärjen Ø 0,9 mm	748000 0,9
Uloslyöntituurna, johdeholkki Kärjen Ø 1,4 mm	748000 1,4
Uloslyöntituurna, johdeholkki Kärjen Ø 1,8 mm	748000 1,8
Uloslyöntituurna, johdeholkki Kärjen Ø 2,4 mm	748000 2,4
Uloslyöntituurna, johdeholkki Kärjen Ø 2,8 mm	748000 2,8
Uloslyöntituurna, johdeholkki Kärjen Ø 3,4 mm	748000 3,4
Uloslyöntituurna, johdeholkki Kärjen Ø 3,9 mm	748000 3,9
Uloslyöntituurna, johdeholkki Kärjen Ø 4,9 mm	748000 4,9
Uloslyöntituurna, johdeholkki Kärjen Ø 5,9 mm	748000 5,9

Lukkosepänpainasara, 3K-varsi Paino ilman vartta 500 g	750530 500
Kumivasara, musta Tyyppi A400	755500 A400
Jakoavain, kahvankuoret Kokonaispituus 200 mm	813961 200
Pieni putkileikkuri, 4 ohjausrullaa	818305
Kaapeliveitsi muovikahvalla, taitettava Tyyppi 1F	844525 1F
Katkaistavien terien sarja, 10-osainen, 18 mm "experience" määrä 10	845010 10
Yleisveitsi, sinkkipainevalukahva 18 mm Kokonaispituus 160 mm	845039 160
jousipuristin Leukaväli 50 mm	860351 50
työkaluvaunutäysin ulosvedettävät laatikot Laatikoiden lukumäärä 7	914705 7