

HOLEX

Mandrin à pinces ER Type AD, SA 50 A = 70, pour taille de pinces de serrage ER: 16



Données de commande

N° commande	300555 16
GTIN	4062406108786
Classe d'article	32A

Description

Exécution:

Cônes extérieur et intérieur rectifiés. Avec alésage Balluffchip.

HOLEX –

Écrou de serrage de précision HOLEX équilibré (G6,3 / 18000 min⁻¹, toutes les queues avec projection de perles en verre fin. Qualité d'équilibrage G6,3 / 18000 min⁻¹).

Utilisation:

Pour le serrage d'outils avec queue cylindrique dans pinces de serrage suivant DIN 6499 – types A et B.

Livraison:

Avec écrou de serrage.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308600 – 308806, clés de serrage AB 308820 – 308835, clé de serrage ER 309680 ou 613300, pinces de serrage ER 308901 – 309449, écrous de serrage ER 309615 (pour disques d'étanchéité), disques d'étanchéité 309625 – 309645 (pour 309615).

Méthode d'usinage: UGV

Plage de serrage: 0,5 - 10 mm

Ø ext. D: 28 mm

Écrou de serrage rapide de rechange GARANT 309610: 16

Écrou de rechange HOLEX 309580: 16

Description technique

Ø ext. D	28 mm
Ecrou de serrage rapide de rechange GARANT 309610	16
Plage de serrage	0,5 - 10 mm
Ecrou de rechange HOLEX 309580	16
Support	SA 50 A = 70
Norme de porte-outils	ISO 7388-1
Forme	AD
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 6,3 à 18000 min ⁻¹
Précision de concentricité	≤ 3 µm
Méthode d'usinage	UGV
Alésage Balluffchip	oui
Type de produit	Mandrins à pinces

Accessoires

Pinces de serrage ER Avec joint Ø serrage nom. d 9 mm	308921 9
Pince de serrage ER pour taraud avec joint et gicleurs Ø serrage nominal d 4,5 mm	309404 4,5
Pince de serrage ER avec joint et gicleurs Ø serrage nominal d 8 mm	308922 8
Tirette, 18CrNiMo7 Type A Pour cône 50	308605 50
Pince de serrage ER pour taraud avec joint et gicleurs Ø serrage nominal d 3,5 mm	309404 3,5
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 5 mm	308920 5
Pince de serrage ER pour taraud Avec joint Ø serrage nominal d 8 mm	309402 8
Pince de serrage ET avec compensation radiale pour taraudage et alésage Ø serrage nominal d 4 mm	309445 4
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 8 mm	308901 8
Pinces de serrage ER Avec joint Ø serrage nom. d 8 mm	308921 8

Tirette Type A Pour cône 50	308600 50
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 7 mm	308920 7
Pince de serrage ER pour taraud Avec joint Ø serrage nominal d 4 mm	309403 4
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 2 mm	308920 2
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 7 mm	308901 7
Pince de serrage ER pour taraud Avec joint Ø serrage nominal d 8 mm	309403 8
Pince de serrage ER pour taraud Avec joint Ø serrage nominal d 9 mm	309403 9
Pinces de serrage ER Avec joint Ø serrage nom. d 3 mm	308921 3
Clés de serrage pour tirettes ISO 7388 pour taille cône SA 50	308830 50
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 8 mm	308920 8
Ecrou de serrage ER Pour ER 16	309580 16
Pinces de serrage ER Avec joint Ø serrage nom. d 6 mm	308921 6
Pince de serrage ET avec compensation radiale pour taraudage et alésage Ø serrage nominal d 4,5 mm	309445 4,5
Pince de serrage ER pour taraud Avec joint Ø serrage nominal d 7 mm	309402 7
Tirette spéciale avec filetage intérieur Pour cône 50	308740 50
Pince de serrage ER pour taraud Avec joint Ø serrage nominal d 2,8 mm	309402 2,8
Pince de serrage ER pour taraud avec joint et gicleurs Ø serrage nominal d 6 mm	309404 6
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 9 mm	308920 9
Pince de serrage ET avec compensation radiale pour taraudage et alésage Ø serrage nominal d 2,8 mm	309445 2,8
Pince de serrage ER pour taraud Avec joint Ø serrage nominal d 6 mm	309403 6
Pince de serrage ER avec joint Ø serrage nominal d 9 mm	308906 9
Pince de serrage ET avec compensation radiale pour taraudage et alésage Ø serrage nominal d 3,5 mm	309445 3,5

Pince de serrage ER avec joint Ø serrage nominal d 7 mm	308906 7
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 4 mm	308920 4
Pince de serrage ER pour taraud Avec joint Ø serrage nominal d 3,5 mm	309403 3,5
Pince de serrage ET avec compensation radiale pour taraudage et alésage Ø serrage nominal d 6 mm	309445 6
Tirette 45° étanche Pour cône 50	308765 50
Pince de serrage ER avec joint et gicleurs Ø serrage nominal d 4 mm	308922 4
Ecrou de serrage ER High Speed Pour ER 16	309610 16
Insert dynamométrique pour tirettes suivant ISO 7388 pour taille cône SA 50	308812 50
Pince de serrage ET pour taraudage, avec compensation axiale Ø serrage nominal d 2,8 mm	309425 2,8
Pince de serrage ER avec joint Ø serrage nominal d 8 mm	308906 8
Tirette Type B Pour cône 50	308640 50
Tirette 60° étanche Pour cône 50	308785 50
Pince de serrage ER avec joint Ø serrage nominal d 6 mm	308906 6
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 5 mm	308901 5
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 4 mm	308901 4
Tirette spéciale sans filetage intérieur étanche Pour cône 50	308720 50
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 1 mm	308901 1
Pince de serrage ER pour taraud Avec joint Ø serrage nominal d 9 mm	309402 9
Pinces de serrage ER Avec joint Ø serrage nom. d 7 mm	308921 7
Pinces de serrage ER Avec joint Ø serrage nom. d 5 mm	308921 5
Pince de serrage ET avec compensation radiale pour taraudage et alésage Ø serrage nominal d 5 mm	309445 5
Pince de serrage ER pour taraud Avec joint Ø serrage nominal d 2,8 mm	309403 2,8
Tirette 90° étanche Pour cône 50	308790 50

Tirette étanche, type A Pour cône 50	308610 50
Pince de serrage ET avec compensation radiale pour taraudage et alésage Ø serrage nominal d 3 mm	309445 3
Tirette étanche, type B Pour cône 50	308620 50
Pince de serrage ER avec joint et gicleurs Ø serrage nominal d 9 mm	308922 9
Ecrou de serrage à paliers ER Pour ER 16	309612 16
Pince de serrage ER avec joint et gicleurs Ø serrage nominal d 3 mm	308922 3
Pinces de serrage ER Avec joint Ø serrage nom. d 4 mm	308921 4
Pince de serrage ER avec joint et gicleurs Ø serrage nominal d 10 mm	308922 10
Pinces de serrage ER Avec joint Ø serrage nom. d 10 mm	308921 10
Pince de serrage ER pour taraud Avec joint Ø serrage nominal d 6 mm	309402 6
Pince de serrage ET avec compensation radiale pour taraudage et alésage Ø serrage nominal d 2 mm	309445 2
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 2,5 mm	308901 2,5
Pince de serrage ET pour taraudage, avec compensation axiale Ø serrage nominal d 3,5 mm	309425 3,5
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 10 mm	308920 10
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 10 mm	308901 10
Pince de serrage ER pour taraud Avec joint Ø serrage nominal d 4,5 mm	309402 4,5
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 1,5 mm	308901 1,5
Pince de serrage ER avec joint et gicleurs Ø serrage nominal d 7 mm	308922 7
Pince de serrage ET pour taraudage, avec compensation axiale Ø serrage nominal d 4,5 mm	309425 4,5
Pince de serrage ER avec joint Ø serrage nominal d 3 mm	308906 3
Pince de serrage ER pour taraud Avec joint Ø serrage nominal d 7 mm	309403 7
	309402 3,5

Pince de serrage ER pour taraud Avec joint Ø serrage nominal d 3,5 mm

Tirette, 18CrNiMo7 étanche, type B Pour cône 50 308615 50

Clés plates simples Ouverture 25 mm 613300 25

Pince de serrage ER pour taraud Avec joint Ø serrage nominal d 4,5 mm 309403 4,5

Clés de serrage pour tirettes DIN ISO 7388-1 (anciennement DIN 69872) pour taille cône SA 50 308820 50

Pince de serrage ER avec joint et gicleurs Ø serrage nominal d 6 mm 308922 6

Pince de serrage ER avec joint Ø serrage nominal d 4 mm 308906 4

Pince de serrage ER pour taraud avec joint et gicleurs Ø serrage nominal d 8 mm 309404 8

Pince de serrage ER avec joint Ø serrage nominal d 10 mm 308906 10

Tirette 90° étanche Pour cône 50 308795 50

Pince de serrage ER avec joint et gicleurs Ø serrage nominal d 5 mm 308922 5

Ecrou de serrage ER pour mandrins à pinces HiRunER Pour ER 16 309617 16

Tirette spéciale sans filetage intérieur étanche Pour cône 50 308700 50

Tirette étanche, type B Pour cône 50 308650 50

Pince de serrage ER pour taraud avec joint et gicleurs Ø serrage nominal d 7 mm 309404 7

Pince de serrage ET pour taraudage, avec compensation axiale Ø serrage nominal d 6 mm 309425 6

Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 6 mm 308901 6

Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 9 mm 308901 9

Pince de serrage ER pour taraud Avec joint Ø serrage nominal d 4 mm 309402 4

Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 1 mm 308920 1

Tirette étanche Pour cône 50 308660 50

Pince de serrage ER avec joint Ø serrage nominal d 5 mm 308906 5

Insert dynamométrique pour tirettes suivant DIN 69872 pour taille cône SA 50	308810 50
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 3 mm	308920 3
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 6 mm	308920 6
Tirette 45° étanche Pour cône 50	308760 50
Clé dynamométrique avec cliquet réversible Couple maximal 200 Nm	656050 200
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 2 mm	308901 2
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 3 mm	308901 3