

**Garant****Rails d'alimentation pour garnissage libre, Pour type: 1500****Données de commande**

N° commande	928441 1500
GTIN	4062406116118
Classe d'article	91P

**Description****Exécution:**

En tôle d'acier, **structure modulaire**. Tous les éléments sont pourvus de **câbles** et de **connecteurs mâles-femelles**. Les modules ou couvercles peuvent être modifiés / positionnés au choix.

Passages de câbles sur les faces supérieure, inférieure et avant pour l'alimentation électrique et la connexion de plusieurs rails d'alimentation.

**Pré-installation électrique avec système industriel (s'applique uniquement aux rails d'alimentation):**

1 × bloc de distribution 928492 avec câble E/S 5 pôles et 5 emplacements tripolaires,  
1 × connecteur 5 pôles 928490 réf. 5 pour câble d'alimentation fourni.

**Description:****Caractéristiques techniques du système industriel (928490; 928491; 928492):**

- **Puissance raccordée maximale 230 V / c.a., 16 A ou 400 V / c.a., 16 A.**
- **Charge admissible totale en courant alternatif: 3,5 kW.**
- **Charge totale en courant triphasé: 10,5 kW.**
- **Section des câbles préconfectionnés:**
  - 3 × 1,5 mm<sup>2</sup> en courant alternatif (L, N, PE)**
  - 5 × 1,5 mm<sup>2</sup> en courant triphasé (L1, L2, L3, N, PE)**
- **Classe de protection 1**
- **Classe de protection IP 20.**

**Adapté(s) pour:**

Colonnes support 928010, colonnes de support d'angle 928030. Montage par **accrochage**.

**Coloris:**

Gris clair RAL 7035, **revêtement par poudre**.

**Remarque(s):**

Seuls des électriciens spécialisés peuvent procéder aux raccordements initiaux ainsi qu'à la connexion des fiches et prises aux câbles!

## Description technique

Division	13E
Nombre de modules vides (1 E / 2 E / 3 E)	2× / 1× / 3×
Hauteur montage	160 mm
Pour type	1500
Poids	7 kg
Largeur	1420 mm
Plage de réglage de profondeur	60 mm
Tension nominale	250 V
Interrupteur marche/arrêt	non
Type de fiche, entrée	Système d'emboîtement GST
Type de courant	AC
Epaisseur du matériau	1,5 mm
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type de produit	Modules énergie

## Accessoires

Module d'alimentation Module 0/1	928470 0/1
Module d'alimentation Module 0/2	928470 0/2
Module d'alimentation Module FR250V/2	928470 FR250V/2
Module d'alimentation Module 0/1	928470 0/1
Module d'alimentation Module US110V/2	928470 US110V/2
Module d'alimentation Module DK250V/1	928470 DK250V/1
Connecteur d'entrée Nombre de pôles 3	928490 3
Module d'alimentation Module LINK	928470 LINK
Module d'alimentation Module IT250V/2	928470 IT250V/2

## Fiche technique

Module d'alimentation Module FR250V/1	928470 FR250V/1
Module d'alimentation Module RCD	928470 RCD
BLOC DE DISTRIBUTION Nombre de pôles / Nombre de sorties 3/5	928492 3/5
Module d'alimentation Module IT250V/1	928470 IT250V/1
Module d'alimentation Module DK250V/2	928470 DK250V/2
Module d'alimentation Module USB	928470 USB
Câble de rallonge (système de branchement Wieland) Type 3	923424 3
Module d'alimentation Module ON/OFF2	928470 ON/OFF2
Connecteur de sortie Nombre de pôles 3	928491 3
Module d'alimentation Module CZ250V/2	928470 CZ250V/2
Module d'alimentation Module CH250V/1	928470 CH250V/1
Module d'alimentation Module 0/2	928470 0/2
Module d'alimentation Module NET	928470 NET
Module d'alimentation Module US110V/1	928470 US110V/1
Module d'alimentation Module MCB/1	928470 MCB/1
Module d'alimentation Module CEE400/5	928470 CEE400/5
Module d'alimentation Module GB250V/1	928470 GB250V/1
Module d'alimentation Module USB/5V	928470 USB/5V
Connecteur d'entrée Nombre de pôles 5	928490 5
Module d'alimentation Module AIR/S	928470 AIR/S
Module d'alimentation Module CZ250V/1	928470 CZ250V/1
Module d'alimentation Module DE250V/2	928470 DE250V/2
Module d'alimentation pour colonne de support Module CUT/OUT	928460 CUT/OUT
Module d'alimentation Module MCB/3	928470 MCB/3
BLOC DE DISTRIBUTION Nombre de pôles / Nombre de sorties 5/1+3/6	928492 5/1+3/6
Module d'alimentation Module CH250V/2	928470 CH250V/2
Module d'alimentation Module DE250V/1	928470 DE250V/1

Module d'alimentation Module STOP	928470 STOP
Module d'alimentation Module GB250V/2	928470 GB250V/2
Module d'alimentation Module ON/OFF1	928470 ON/OFF1
Module d'alimentation Module COVER	928470 COVER