Garant

Pied à coulisse numérique IP67 avec sortie de données et accessoires, Plage de mesure: 150mm

Données de commande

N° commande	412845 150
GTIN	4062406127374
Classe d'article	41A

Description

Exécution:
Pied à coulisse numérique avec de nombreux accessoires - **permet de mesurer des gorges, rainures et écarts d'alésage.**

- **Affichage LCD fortement contrasté et bien lisible, avec des chiffres de 11,5 mm de haut.**
- **Très grande autonomie des piles grâce à un système de mesure moderne et économe en énergie.**
- **Boîtier ergonomique avec composants agréables au toucher en Haptoprene.**

Fonctionnement:
IP67: Protection contre l'immersion temporaire dans l'eau et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.
Livraison:
1× pied à coulisse numérique **IP67** avec sortie de données 412690 réf. 150.
Avec 1 pile 081560 réf. CR2032.
2 paires de supports pour touches de mesure, courts et longs.
3 paires de touches de mesure avec disques gradués ∅ 6 mm, ∅ 10 mm, ∅ 12,5 mm.
2 paires de touches de mesure avec cône gradué ∅ 9 mm, 60° et ∅ 12 mm, 60°.
1 paire de touches de mesure avec cylindre gradué ∅ 1,5×9 mm.
1× système à ressort pour force de mesure constante.
1× clé coudée.
1× semelle de mesure de profondeur 75 mm.
Avec coffret robuste en plastique.

Pièce(s) de rechange:
Capuchon de sortie de données 412237 réf. D, support pour piles 412237 réf. B.

Description technique

Code art. piles/batteries incluses	081560 CR2032
Norme	ISO 13385
Etalonnage	A1
Lecture	0,01 mm
Lecture commutable	mm / pouce
Jauge de profondeur	forme carrée 3,7×1,3
Lecture	0,0005 pouce
Plage de mesure	0 - 150 mm
Longueur de bec	40 mm
Nombre de piles incluses	1
Jauge de profondeur disponible	oui
Hauteur des chiffres affichage LCD	11,5 mm
Indice de protection IP	IP 67
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Ecart de mesure E MPE	±0,02 mm
Interface	Interface RS232C
Interface	Port USB
Métrologie	numérique
Matériau	Acier inoxydable, INOX
Toutes les pièces	trempées
Emballage	Boîte robuste
Type de produit	Pieds à coulisse universels

Services

Étalonnage DAkkSPied à coulisse / jauge de profondeur Plage de mesure maximale 200 mm	021010 200

EtalonnagePieds à coulisse / jauges de profondeur Plage de mesure maximale 200 mm	021000 200

Accessoires

Pile bouton / spéciale Type de pile CR2032	081560 CR2032
Pied à coulisse numériqueIP67 avec sortie de données Plage de mesure 150 mm	412690 150
Vis pour support de jauge de profondeur	412236
Couvercle pour pied à coulisse Type B	412237 B