Fiche technique



Pantalon ESD CONDUCTEX®, navy, Taille de confection DE: 64



Données de commande

N° commande	091608 64
GTIN	4050274802417
Classe d'article	09Y

Description

Exécution:

Utilisation : Fabrication électronique. Pour protéger les produits contre les décharges électrostatiques.

Résistance de surface: 10^6 à 10^7 Ω .

Pantalon ESD en matière **CONDUCTEX**® légère et confortable. Le tissu mixte se caractérise par des valeurs de dissipation élevées et un grand confort. **Respirabilité élevée**, testée par l'Institut Hohenstein.

- · Taille avec fermeture à boutons.
- · Braguette à fermeture éclair.
- · Réglage en largeur dans le dos.
- · Deux poches inclinées et deux poches revolver sans rabat.
- · Poche sur jambe à rabat et fermeture par boutons-pression.
- · Ecusson ESD sur la poche sur jambe.

Norme:

EN 61340-5-1.

Isolation électrique: ZED/ESD

Description technique

Fiche technique

Braguette	Fermeture à bouton
Série	CONDUCTEX®
Taille de confection DE	64
Composition du tissu	75 % polyester
Composition du tissu	23% coton
Composition du tissu	2% carbone
Grammage du matériau / densité du tissu	130 g/m ²
Propriété électrostatique	ZED/ESD
Couleur	navy
Type de produit	Pantalons de travail