

Buse d'arrrosage SmartKD avec raccord à bille, Type \times longueur de tuyau: 15X70



Données de commande

N° commande	319478 15X70
GTIN	4260711110542
Classe d'article	33C

Description

Exécution:

Pour un arrosage et une lubrification ciblés sur l'arête de coupe ou l'évacuation des copeaux. Bille en acier inoxydable combinée à un tube en matériau composite flexible. Fixation du tube à l'aide d'un écrou de serrage.

Buse d'arrosage CNC avec tube intelligent – Le SmartKD permet de gagner du temps lors de l'équipement et garantit un arrosage optimal de l'arête de coupe de l'outil. Le SmartKD est compatible avec de nombreux porte-outils VDI et BMT de différents fabricants allemands et internationaux. Convient pour des pressions de 6 à 10 bars.

Avantage(s):

- · Montage rapide et aisé.
- · Bille en acier inoxydable.
- · Tube intelligent flexible interchangeable.
- · Jet de lubrifiant puissant et précis.

Utilisation:

Insérer la buse d'arrosage dans l'orifice d'arrosage, puis aligner le tube sur l'arête de coupe.

Remarque(s):

Adaptateurs taraudés et rallonges, voir code art. 319476 ou 319477.

Description technique

Ø bille	15 mm
Longueur gicleur	70 mm
Exécution	Tête sphérique
Туре	SmartKD

Ø de passage de tuyau	4 mm
Arrosage interne	oui
Type de produit	Buse d'arrosage