

metabo**Meuleuse d'angle sans fil, avec batterie, Type: WBLTX15125****Données de commande**

N° commande	077127 WBLTX15125
GTIN	4061792229051
Classe d'article	03D

Description**Exécution:**

Meuleuse d'angle 18 V sans charbons, extrêmement puissante mais très maniable.

- **Batterie orientable par incréments de 90°.**
- **Système de freinage rapide et débrayage de sécurité.**
- **Système M-Quick pour un changement de disque sans outil.**
- **Meuleuse d'angle sans fil sans charbons de dernière génération: la plus puissante de sa catégorie, aussi puissante qu'un appareil filaire de 1500 watts.**
- **Moteur Brushless sans entretien offrant une efficacité maximale et une excellente maniabilité.**
- **Système de freinage rapide pour une protection maximale de l'utilisateur: le disque s'arrête en 1,5 seconde après l'arrêt de la machine.**
- **Système M-Quick pour un changement de disque sans outil sur simple pression d'un bouton.**
- **Capot de protection réglable sans outil; avec fixation antitorsion.**
- **Batterie orientable par incréments de 90° pour une meilleure ergonomie dans toutes les positions de travail.**
- **Metabo S-automatic: débrayage de sécurité mécanique: minimise le rebond en cas de blocage du disque au niveau le plus faible du marché – pour une protection maximale de l'utilisateur.**
- **Protection électronique contre la surcharge, démarrage progressif et protection anti-redémarrage.**

- **Filtre à poussières amovible pour protéger le moteur contre la pénétration de particules grossières.**

Avantage(s):

Compatibilité totale des batteries – désormais également entre les différents fabricants.

Tous les appareils 18 V et les batteries des partenaires CAS sont 100% compatibles entre eux.

CAS est l'abréviation de "Cordless Alliance System".

Livraison:

Avec batterie, chargeur et metaBOX. Avec capot de protection, bride de support, écrou de serrage M-Quick, poignée supplémentaire Metabo VibraTech (MVT), filtre à poussières et 2x batteries LiHD.

Remarque(s):

Batteries et chargeurs adaptés, voir codes art. 073870 – 073890.

Description technique

Référence fabricant	WB 18 LTX BL 15-125 Quick
Protection de surcharge	oui
Arrêt kickback	oui
Emballage	Metabox
Capacité de la batterie	5,5 Ah
Type de moteur	sans balais
Type de batterie	Lithium-ion
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Vitesse de rotation max.	10000 min ⁻¹
Vibrations maximales suivant EN	7,1 m/s ²
Dispositif homme-mort	non
Poids sans batterie	2 kg
Démarrage en douceur	oui
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Type CAS 18 V
Poids	3 kg
Ø disque max.	125 mm
Poids, batterie comprise	3 kg
Verrouillage anti-redémarrage	oui
Nombre de batteries incluses	2

Tension de la batterie	18 V
Type de produit	Meuleuses d'angle

Accessoires

BatterieLi-Power Capacité de la batterie 4 Ah	073870 4
Chargeur de batterie Type ASC55	073890 ASC55
BatterieLi-Power Capacité de la batterie 5,2 Ah	073870 5,2
BatterieLi-Power Capacité de la batterie 2 Ah	073870 2