KYOCERa

LPGT 010210 ER-GM, PR1825, Type: ST1400



Données de commande

N° commande	221945 ST1400		
GTIN	4960664028573		
Classe d'article	25A		

Description

Exécution:

Plaquettes à 2 arêtes.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour $a_e = 0.3 \times D / a_p = 0.3 \text{ mm}$.

Description technique

Rayon d'angle	1 mm		
Code ISO plaquette	LPGT 010210 ER-GM		
Туре	ST1400		
Rayon de programmation pour a _{p max}	1,2 mm		
Nuance	PR1825		
Type d'outils	Carbure		
Avance f _z par dent	0,4 mm		
Nombre de changements/dents	2		



Type de produit Plaquette pour fraisage

Données utilisateur

	Adéquation	\mathbf{V}_{c}	Code ISO
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	200 m/min	Р
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	180 m/min	Р
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	160 m/min	Р
Acier < 1100 N/mm ²	adaptée	140 m/min	Р
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée	100 m/min	Р
Fonte GG(G)	moyennement adaptée	180 m/min	K
av. arrosage max.	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		
Air	adaptée		