

## Comparateur numérique lecture 0,001 mm, Plage de mesure: 25mm



#### Données de commande

N° commande	434281 25
GTIN	7630041111224
Classe d'article	45A

## **Description**

#### **Exécution:**

Comparateur numérique avec affichage combiné chiffres/graduations (hauteur des chiffres 10 mm) et repères de tolérance mécaniques. Affichage / clavier orientable à 270°.

#### **Fonctionnement:**

Mode de mesure **ABS/REL.** Affichage graphique des valeurs seuils saisies. Arrêt automatique, fonction PRESET, sortie de données, sens de comptage commutable. Clavier verrouillable. Max., Min., Max.-Min. (TIR), remise à zéro, fonction PRESET.

### Livraison:

Avec 1 pile 081560 réf. CR2032.

#### Accessoire(s):

Câble de données 498950, touches spéciales et de rechange 434900; 434910.

Interface: Interface RS232C

Etalonnage: C1

Lecture commutable: 0,001 mm Lecture commutable: 0,00005 pouce

Erreur admissible: 0,005 mm Force de mesure: < 2 N Ø axe de fixation h6: 8 mm

Ø corps max: 57 mm

# **Description technique**

Etalonnage	C1
Epaisseur du boîtier	33,4 mm
Plage de mesure	25 mm
Force de mesure	< 2 N
Ø corps max	57 mm
Ø axe de fixation h6	8 mm
Lecture commutable	0,00005 pouce
Lecture commutable	0,001 mm
Erreur admissible	0,005 mm
Nombre de piles incluses	1
Code art. piles/batteries incluses	081560 CR2032
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Norme	Norme usine
Lecture commutable	mm / pouce
Interface	Port USB
Interface	Interface RS232C
Métrologie	numérique
Type de produit	Jauge à cadran

## **Services**

Etalonnage Comparateurs analogiques 0,01 et numériques 0,01 / 0,001 Capacité maximale 30 mm	013210 30
Marquage inscription au laser Type	018940
Étalonnage DAkkS Comparateur analogique 0,01 et numérique 0,01 / 0,001 Plage de mesure maximale 100 mm	013250 100
Etalonnage Comparateurs analogiques 0,01 et numériques 0,01 / 0,001 Capacité maximale 30 mm	023000 30

Accessoires         Câble de connexion Duplex Type 2       498950 2         Touche en acier Type 11       434900 11         Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 80 mm       434920 80         Touche en acier Type 18/2       434900 18/2         Touche en carbure Type 16       434910 16         Touche en carbure Type 18/3       434910 18/3         Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 90 mm       434920 90         Touche en acier Type 18/5       434900 18/5         Touche en carbure Type 19 17       434910 17         Touche en acier Type 12       434900 12         Touche en acier Type 18/1       434910 18/1         Touche en carbure Type 18/1       434910 18/1         Touche en acier Type 24       434910 2         Touche en acier Type 18/6       434910 18/6         Touche en acier Type 18/3       434900 24         Touche en acier Type 18/3       434900 18/3         Touche en acier Type 18/1       434900 18/3         Touche en acier Type 18/2       434900 18/3         Touche en acier Type 18/2       434900 18/1         Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 70 mm       434920 70         Touche en carbure Type 18/4       434910 18/4         Câble de connexion Duplex Type USB2       498950 USB2 <tr< th=""><th>Étalonnage DAkkS Comparateur analogique 0,01 et numérique 0,01 / 0,001 Plage de mesure maximale 100 mm</th><th>023010 100</th></tr<>	Étalonnage DAkkS Comparateur analogique 0,01 et numérique 0,01 / 0,001 Plage de mesure maximale 100 mm	023010 100
Touche en acier Type 11  Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 80 mm  7 ouche en acier Type 18/2  Touche en acier Type 18/2  Touche en carbure Type 16  434910 18/3  Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 90 mm  7 ouche en acier Type 18/5  Touche en acier Type 18/5  Touche en acier Type 18/5  Touche en acier Type 17  Touche en acier Type 18  Touche en acier Type 18/1  Touche en carbure Type 18/1  Touche en acier Type 2  Touche en acier Type 24  Touche en acier Type 18/6  Touche en acier Type 18/3  Touche en acier Type 18/3  Touche en acier Type 18/1  Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 70 mm  Touche en carbure Type 18/2  Touche en carbure Type 18/4  Câble de connexion Duplex Type USB2  Touche en acier Type 14/15  Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 60 mm  434920 60  Touche en rubis Type 2  434915 2	Accessoires	
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 80 mm  Touche en acier Type 18/2  Touche en carbure Type 16  Touche en carbure Type 18/3  Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 90 mm  Touche en acier Type 18/5  Touche en acier Type 18/5  Touche en acier Type 18/5  Touche en acier Type 18  Touche en acier Type 17  Touche en acier Type 12  Touche en acier Type 18/1  Touche en carbure Type 18/1  Touche en carbure Type 2  Touche en acier Type 24  Touche en acier Type 24  Touche en acier Type 18/3  Touche en acier Type 18/3  Touche en acier Type 18/3  Touche en acier Type 29/10  Touche en acier Type 18/1  Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 70 mm  Touche en carbure Type 18/2  Touche en carbure Type 18/4  Câble de connexion Duplex Type USB2  Touche en acier Type 14/15  Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 60 mm  Touche en rubis Type 2  434910 12  434900 14/15  Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 60 mm  Touche en rubis Type 2	Câble de connexion Duplex Type 2	498950 2
Touche en acier Type 18/2  Touche en carbure Type 16  Touche en carbure Type 18/3  Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 90 mm  Touche en acier Type 18/5  Touche en acier Type 18/5  Touche en acier Type 18/5  Touche en acier Type 17  Touche en acier Type 12  Touche en acier Type 18/1  Touche en carbure Type 18/1  Touche en carbure Type 18/1  Touche en carbure Type 2  Touche en acier Type 24  Touche en acier Type 18/6  Touche en acier Type 18/3  Touche en acier Type 18/3  Touche en acier Type 18/1  Touche en acier Type 18/2  Touche en acier Type 18/1  Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 70 mm  Touche en carbure Type 18/4  Câble de connexion Duplex Type USB2  Touche en acier Type 14/15  Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 60 mm  434920 60  Touche en rubis Type 2	Touche en acier Type 11	434900 11
Touche en carbure Type 16 Touche en carbure Type 18/3 Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 90 mm Touche en acier Type 18/5 Touche en acier Type 18/5 Touche en acier Type 17 Touche en acier Type 12 Touche en acier Type 12 Touche en carbure Type 18/1 Touche en carbure Type 18/1 Touche en carbure Type 2 Touche en carbure Type 2 Touche en acier Type 24 Touche en acier Type 18/6 Touche en acier Type 18/3 Touche en acier Type 18/3 Touche en acier Type 18/3 Touche en acier Type 18/1 Touche en acier Type 18/2 Touche en acier Type 18/1 Touche en acier Type 18/2 Touche en acier Type 18/1 Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 70 mm Touche en carbure Type 18/4 Touche en carbure Type 18/5 Touche en carbure Type 18/5 Touche en carbure Type 18/15 Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 60 mm Touche en rubis Type 2	Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 80 mm	434920 80
Touche en carbure Type 18/3  Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 90 mm  Touche en acier Type 18/5  Touche en acier Type 18/5  Touche en carbure Type 17  Touche en acier Type 12  Touche en carbure Type 18/1  Touche en carbure Type 18/1  Touche en carbure Type 2  Touche en carbure Type 2  Touche en acier Type 2  Touche en acier Type 24  Touche en acier Type 18/6  Touche en acier Type 18/8  Touche en acier Type 18/3  Touche en acier Type 18/3  Touche en acier Type 29/10  Touche en acier Type 18/1  Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 70 mm  Touche en carbure Type 18/2  Touche en carbure Type 18/4  Câble de connexion Duplex Type USB2  Touche en acier Type 14/15  Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 60 mm  434920 60  Touche en rubis Type 2  434915 2	Touche en acier Type 18/2	434900 18/2
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 90 mm  Touche en acier Type 18/5  Touche en carbure Type 17  Touche en acier Type 12  Touche en acier Type 18/1  Touche en carbure Type 18/1  Touche en carbure Type 18/1  Touche en carbure Type 2  Touche en acier Type 24  Touche en acier Type 18/6  Touche en acier Type 18/6  Touche en acier Type 18/3  Touche en acier Type 18/3  Touche en acier Type 29/10  Touche en acier Type 18/1  Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 70 mm  Touche en carbure Type 18/2  Touche en carbure Type 18/5  Touche en carbure Type 18/6  Touche en carbure Type 18/7  Touche en carbure Type 18/8  Touche en carbure Type 18/9  Touche en carbure Type 18/9  Touche en acier Type 14/15  Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 60 mm  Touche en rubis Type 2	Touche en carbure Type 16	434910 16
Touche en acier Type 18/5  Touche en carbure Type 17  Touche en acier Type 12  Touche en acier Type 12  Touche en carbure Type 18/1  Touche en carbure Type 18/1  Touche en carbure Type 2  Touche en acier Type 24  Touche en acier Type 24  Touche en carbure Type 18/6  Touche en carbure Type 18/6  Touche en acier Type 18/3  Touche en acier Type 18/3  Touche en acier Type 29/10  Touche en acier Type 18/1  Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 70 mm  Touche en carbure Type 18/2  Touche en carbure Type 18/2  Touche en carbure Type 18/4  Câble de connexion Duplex Type USB2  Touche en acier Type 14/15  Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 60 mm  Touche en rubis Type 2  434910 12  434910 18/2  Touche en rubis Type 2  434920 60  Touche en rubis Type 2	Touche en carbure Type 18/3	434910 18/3
Touche en carbure Type 17  Touche en acier Type 12  Touche en carbure Type 18/1  Touche en carbure Type 2  Touche en carbure Type 2  Touche en acier Type 24  Touche en acier Type 24  Touche en carbure Type 18/6  Touche en carbure Type 18/6  Touche en acier Type 18/3  Touche en acier Type 29/10  Touche en acier Type 29/10  Touche en acier Type 18/1  Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 70 mm  Touche en carbure Type 18/2  Touche en carbure Type 18/2  Touche en carbure Type 18/4  Câble de connexion Duplex Type USB2  Touche en acier Type 14/15  Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 60 mm  Touche en rubis Type 2  434915 2	Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 90 mm	434920 90
Touche en acier Type 12  Touche en carbure Type 18/1  Touche en carbure Type 2  Touche en carbure Type 2  Touche en acier Type 24  Touche en carbure Type 18/6  Touche en carbure Type 18/6  Touche en acier Type 18/3  Touche en acier Type 18/3  Touche en acier Type 29/10  Touche en acier Type 29/10  Touche en acier Type 18/1  Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 70 mm  Touche en carbure Type 18/2  Touche en carbure Type 18/4  Câble de connexion Duplex Type USB2  Touche en acier Type 14/15  Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 60 mm  434920 60  Touche en rubis Type 2	Touche en acier Type 18/5	434900 18/5
Touche en carbure Type 18/1  Touche en carbure Type 2  Touche en acier Type 24  Touche en acier Type 18/6  Touche en acier Type 18/6  Touche en acier Type 18/3  Touche en acier Type 18/3  Touche en acier Type 29/10  Touche en acier Type 29/10  Touche en acier Type 18/1  Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 70 mm  Touche en carbure Type 18/2  Touche en carbure Type 18/4  Câble de connexion Duplex Type USB2  Touche en acier Type 14/15  Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 60 mm  434920 60  Touche en rubis Type 2	Touche en carbure Type 17	434910 17
Touche en carbure Type 2  Touche en acier Type 24  Touche en acier Type 18/6  Touche en acier Type 18/6  Touche en acier Type 18/3  Touche en acier Type 29/10  Touche en acier Type 29/10  Touche en acier Type 18/1  Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 70 mm  Touche en carbure Type 18/2  Touche en carbure Type 18/2  Touche en carbure Type 18/4  Câble de connexion Duplex Type USB2  Touche en acier Type 14/15  Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 60 mm  434920 60  Touche en rubis Type 2	Touche en acier Type 12	434900 12
Touche en acier Type 24  Touche en carbure Type 18/6  Touche en acier Type 18/3  Touche en acier Type 18/3  Touche en acier Type 29/10  Touche en acier Type 29/10  Touche en acier Type 18/1  Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 70 mm  434920 70  Touche en carbure Type 18/2  Touche en carbure Type 18/4  Câble de connexion Duplex Type USB2  Touche en acier Type 14/15  Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 60 mm  434920 60  Touche en rubis Type 2	Touche en carbure Type 18/1	434910 18/1
Touche en carbure Type 18/6  Touche en acier Type 18/3  Touche en acier Type 29/10  Touche en acier Type 29/10  Touche en acier Type 18/1  Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 70 mm  Touche en carbure Type 18/2  Touche en carbure Type 18/2  Touche en carbure Type 18/4  Câble de connexion Duplex Type USB2  Touche en acier Type 14/15  Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 60 mm  434910 18/4  434900 14/15  Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 60 mm  434920 60  Touche en rubis Type 2	Touche en carbure Type 2	434910 2
Touche en acier Type 18/3  Touche en acier Type 29/10  Touche en acier Type 29/10  Touche en acier Type 18/1  Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 70 mm  434920 70  Touche en carbure Type 18/2  Touche en carbure Type 18/4  Câble de connexion Duplex Type USB2  Touche en acier Type 14/15  Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 60 mm  434920 60  Touche en rubis Type 2	Touche en acier Type 24	434900 24
Touche en acier Type 29/10  Touche en acier Type 18/1  Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 70 mm  434920 70  Touche en carbure Type 18/2  Touche en carbure Type 18/4  Câble de connexion Duplex Type USB2  Touche en acier Type 14/15  Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 60 mm  434920 60  Touche en rubis Type 2	Touche en carbure Type 18/6	434910 18/6
Touche en acier Type 18/1  Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 70 mm  434920 70  Touche en carbure Type 18/2  434910 18/2  Touche en carbure Type 18/4  Câble de connexion Duplex Type USB2  Touche en acier Type 14/15  Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 60 mm  434920 60  Touche en rubis Type 2	Touche en acier Type 18/3	434900 18/3
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 70 mm  434920 70  Touche en carbure Type 18/2  434910 18/2  Touche en carbure Type 18/4  Câble de connexion Duplex Type USB2  434900 14/15  Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 60 mm  434920 60  Touche en rubis Type 2	Touche en acier Type 29/10	434900 29/10
Touche en carbure Type 18/2  Touche en carbure Type 18/4  Câble de connexion Duplex Type USB2  Touche en acier Type 14/15  Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 60 mm  434910 18/2  434910 18/4  498950 USB2  434900 14/15  Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 60 mm  434920 60  Touche en rubis Type 2	Touche en acier Type 18/1	434900 18/1
Touche en carbure Type 18/4  Câble de connexion Duplex Type USB2  498950 USB2  Touche en acier Type 14/15  Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 60 mm  434910 18/4  498950 USB2  434900 14/15  Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 60 mm  434920 60  Touche en rubis Type 2	Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 70 mm	434920 70
Câble de connexion Duplex Type USB2  Touche en acier Type 14/15  Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 60 mm  434920 60  Touche en rubis Type 2  434915 2	Touche en carbure Type 18/2	434910 18/2
Touche en acier Type 14/15  Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 60 mm  434920 60  Touche en rubis Type 2  434915 2	Touche en carbure Type 18/4	434910 18/4
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 60 mm 434920 60 Touche en rubis Type 2 434915 2	Câble de connexion Duplex Type USB2	498950 USB2
Touche en rubis Type 2 434915 2	Touche en acier Type 14/15	434900 14/15
	Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 60 mm	434920 60
Touche en acier Type 18/4 434900 18/4	Touche en rubis Type 2	434915 2
	Touche en acier Type 18/4	434900 18/4

Touche en acier Type 14	434900 14
Touche en acier Type 2	434900 2
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 15 mm	434920 15
Touche en carbure Type 10	434910 10
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 10 mm	434920 10
Touche en acier Type 16	434900 16
Touche en acier Type 30/10	434900 30/10
Touche en acier Type 11/30	434900 11/30
Support de comparateur coudé 45° Longueur de serrage 50 mm	434917 50
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 100 mm	434920 100
Touche en carbure Type 11	434910 11
Touche en acier Type 11/25	434900 11/25
Support de comparateur coudé 60° Longueur de serrage 50 mm	434918 50
Touche en acier Type 20	434900 20
Touche en acier Type 14/20	434900 14/20
Touche en acier Type 17	434900 17
Touche en acier Type 15	434900 15
Pile bouton / spéciale Type de pile CR2032	081560 CR2032
Touche orientable	434912
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 30 mm	434920 30
Touche en carbure Type 18/5	434910 18/5
Touche en acier Type 28	434900 28
Touche en acier Type 14/40	434900 14/40
Touche en acier Type 11/15	434900 11/15
Touche en acier Type 14/30	434900 14/30
Support de comparateur coudé 45° Longueur de serrage 25 mm	434917 25
Touche en carbure Type 14	434910 14

Touche en acier Type 13	434900 13
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 20 mm	434920 20
Touche en acier Type 29/20	434900 29/20
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 40 mm	434920 40
Touche en acier Type 39	434900 39
Touche en acier Type 10	434900 10
Touche en acier Type 11/20	434900 11/20
Support de comparateur coudé 60° Longueur de serrage 25 mm	434918 25
Touche en acier Type 11/35	434900 11/35
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 50 mm	434920 50
Touche en acier Type 18/6	434900 18/6