

HAINBUCH**Uređaj za ručnu izmjenu za MANOK, Stezna glava (SK): 65****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	329832 65
GTIN	2050002069480
Razred artikla	33H

Opis

Izvedba:

Uređaj za ručnu izmjenu stezne glave.

Upotreba:

Svestrano primjenjivo, npr. obradbeni centri, mjerni strojevi, stupne bušilice.

Napomena:

Za prikladne stezne glave pogledajte br.329910–329946.

Tehnički opis

Veličina prihvata	65 mm
Vrsta proizvoda	Zamjenski lanac

Pribor

329930 17

Stezna glava glatka, SK 65, stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm): 17 mm

Stezna glava glatka, SK 65, stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm): 6,5 mm

329930 6,5

Stezna glava glatka, SK 65, stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm): 36,5 mm

329930 36,5

Stezna glava poprečna i uzdužna ozubljenja, SK 65, stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm): 21,5 mm

329934 21,5

Stezna glava poprečna i uzdužna ozubljenja, SK 65, stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm): 31 mm

329934 31

Stezna glava glatka, SK 65, stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm): 30,5 mm

329930 30,5

Stezna glava glatka, SK 65, stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm): 49 mm

329930 49

Stezna glava poprečna i uzdužna ozubljenja, SK 65, stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm): 37 mm

329934 37

Stezna glava glatka, SK 65, stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm): 62 mm

329930 62

Stezna glava glatka, SK 65, stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm): 18 mm

329930 18

Stezna glava poprečna i uzdužna ozubljenja, SK 65, stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm): 63 mm

329934 63

Stezna glava poprečna i uzdužna ozubljenja, SK 65, stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm): 56,5 mm

329934 56,5

Stezna glava poprečna i uzdužna ozubljenja, SK 65, stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm): 41,5 mm

329934 41,5

Stezna glava glatka, SK 65, stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm): 46,5 mm

329930 46,5

Stezna glava poprečna i uzdužna ozubljenja, SK 65, stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm): 48 mm

329934 48

Stezna glava glatka, SK 65, stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm): 27 mm

329930 27

Stezna glava glatka, SK 65, stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm): 11 mm

329930 11

329934 13,5

Stezna glava poprečna i uzdužna ozubljenja, SK 65, stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm): 13,5 mm	
Stezna glava poprečna i uzdužna ozubljenja, SK 65, stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm): 51,5 mm	329934 51,5
Stezna glava poprečna i uzdužna ozubljenja, SK 65, stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm): 49,5 mm	329934 49,5
Stezna glava poprečna i uzdužna ozubljenja, SK 65, stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm): 24,5 mm	329934 24,5
Stezna glava poprečna i uzdužna ozubljenja, SK 65, stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm): 18,5 mm	329934 18,5
Stezna glava poprečna i uzdužna ozubljenja, SK 65, stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm): 16 mm	329934 16
Stezna glava glatka, SK 65, stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm): 58,5 mm	329930 58,5
Stezna glava poprečna i uzdužna ozubljenja, SK 65, stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm): 37,5 mm	329934 37,5
Stezna glava poprečna i uzdužna ozubljenja, SK 65, stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm): 46,5 mm	329934 46,5
Stezna glava poprečna i uzdužna ozubljenja, SK 65, stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm): 59,5 mm	329934 59,5
Stezna glava s poprečnim žljebovima, SK 65, stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm): 8,5 mm	329932 8,5
Stezna glava glatka, SK 65, stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm): 38,5 mm	329930 38,5
Stezna glava poprečna i uzdužna ozubljenja, SK 65, stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm): 63,5 mm	329934 63,5
Stezna glava glatka, SK 65, stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm): 23 mm	329930 23
Stezna glava glatka, SK 65, stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm): 22 mm	329930 22
Stezna glava glatka, SK 65, stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm): 26 mm	329930 26
Stezna glava glatka, SK 65, stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm): 39,5 mm	329930 39,5
	329934 27

Stezna glava poprečna i uzdužna ozubljenja, SK 65, stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm): 27 mm	
Stezna glava poprečna i uzdužna ozubljenja, SK 65, stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm): 51 mm	329934 51
Stezna glava poprečna i uzdužna ozubljenja, SK 65, stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm): 60,5 mm	329934 60,5
Stezna glava glatka, SK 65, stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm): 6 mm	329930 6
Stezna glava glatka, SK 65, stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm): 37 mm	329930 37
Stezna glava poprečna i uzdužna ozubljenja, SK 65, stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm): 31,5 mm	329934 31,5
Stezna glava poprečna i uzdužna ozubljenja, SK 65, stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm): 14 mm	329934 14
Stezna glava glatka, SK 65, stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm): 49,5 mm	329930 49,5
Stezna glava glatka, SK 65, stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm): 8,5 mm	329930 8,5
Stezna glava poprečna i uzdužna ozubljenja, SK 65, stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm): 61 mm	329934 61
Stezna glava glatka, SK 65, stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm): 20 mm	329930 20
Stezna glava poprečna i uzdužna ozubljenja, SK 65, stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm): 65 mm	329934 65
Stezna glava glatka, SK 65, stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm): 45,5 mm	329930 45,5
Stezna glava glatka, SK 65, stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm): 28 mm	329930 28
Stezna glava poprečna i uzdužna ozubljenja, SK 65, stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm): 30,5 mm	329934 30,5
Stezna glava poprečna i uzdužna ozubljenja, SK 65, stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm): 15 mm	329934 15
Stezna glava poprečna i uzdužna ozubljenja, SK 65, stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm): 39,5 mm	329934 39,5
	329934 62,5

Stezna glava poprečna i uzdužna ozubljenja, SK 65, stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm): 62,5 mm	
Stezna glava poprečna i uzdužna ozubljenja, SK 65, stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm): 54,5 mm	329934 54,5
Stezna glava poprečna i uzdužna ozubljenja, SK 65, stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm): 35 mm	329934 35
Stezna glava glatka, SK 65, stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm): 21,5 mm	329930 21,5
Stezna glava poprečna i uzdužna ozubljenja, SK 65, stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm): 47,5 mm	329934 47,5
Stezna glava poprečna i uzdužna ozubljenja, SK 65, stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm): 55 mm	329934 55
Stezna glava glatka, SK 65, stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm): 10,5 mm	329930 10,5
Stezna glava poprečna i uzdužna ozubljenja, SK 65, stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm): 12,5 mm	329934 12,5
Stezna glava poprečna i uzdužna ozubljenja, SK 65, stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm): 26,5 mm	329934 26,5
Stezna glava poprečna i uzdužna ozubljenja, SK 65, stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm): 40 mm	329934 40
Stezna glava poprečna i uzdužna ozubljenja, SK 65, stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm): 47 mm	329934 47
Stezna glava glatka, SK 65, stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm): 48,5 mm	329930 48,5
Stezna glava glatka, SK 65, stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm): 60 mm	329930 60
Stezna glava glatka, SK 65, stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm): 41 mm	329930 41
Stezna glava poprečna i uzdužna ozubljenja, SK 65, stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm): 34,5 mm	329934 34,5
Stezna glava poprečna i uzdužna ozubljenja, SK 65, stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm): 24 mm	329934 24
Stezna glava poprečna i uzdužna ozubljenja, SK 65, stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm): 29,5 mm	329934 29,5
	329934 25

Stezna glava poprečna i uzdužna ozubljenja, SK 65, stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm): 25 mm

Stezna glava glatka, SK 65, stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm): 35,5 mm

329930 35,5

Stezna glava glatka, SK 65, stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm): 51 mm

329930 51

Stezna glava poprečna i uzdužna ozubljenja, SK 65, stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm): 57,5 mm

329934 57,5

Stezna glava poprečna i uzdužna ozubljenja, SK 65, stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm): 17 mm

329934 17

Stezna glava glatka, SK 65, stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm): 5 mm

329930 5

Stezna glava poprečna i uzdužna ozubljenja, SK 65, stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm): 50,5 mm

329934 50,5

Stezna glava glatka, SK 65, stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm): 14,5 mm

329930 14,5

Stezna glava glatka, SK 65, stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm): 35 mm

329930 35

Stezna glava glatka, SK 65, stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm): 9,5 mm

329930 9,5

Stezna glava poprečna i uzdužna ozubljenja, SK 65, stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm): 42 mm

329934 42

Stezna glava poprečna i uzdužna ozubljenja, SK 65, stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm): 25,5 mm

329934 25,5

Stezna glava poprečna i uzdužna ozubljenja, SK 65, stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm): 48,5 mm

329934 48,5

Stezna glava poprečna i uzdužna ozubljenja, SK 65, stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm): 19,5 mm

329934 19,5

Stezna glava mekana, SK 65, Ø početnog bušenja: 8 mm

329936 8

Stezna glava poprečna i uzdužna ozubljenja, SK 65, stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm): 23,5 mm

329934 23,5

Stezna glava glatka, SK 65, stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm): 32,5 mm

329930 32,5

Stezna glava poprečna i uzdužna ozubljenja, SK 65, stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm): 11 mm

329934 11

Stezna glava glatka, SK 65, stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm): 15,5 mm	329930 15,5
Stezna glava glatka, SK 65, stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm): 54 mm	329930 54
Stezna glava glatka, SK 65, stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm): 57,5 mm	329930 57,5
Stezna glava glatka, SK 65, stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm): 12,5 mm	329930 12,5
Stezna glava poprečna i uzdužna ozubljenja, SK 65, stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm): 23 mm	329934 23
Stezna glava poprečna i uzdužna ozubljenja, SK 65, stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm): 22 mm	329934 22
Stezna glava glatka, SK 65, stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm): 28,5 mm	329930 28,5
Stezna glava poprečna i uzdužna ozubljenja, SK 65, stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm): 15,5 mm	329934 15,5
Stezna glava poprečna i uzdužna ozubljenja, SK 65, stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm): 58 mm	329934 58
Stezna glava poprečna i uzdužna ozubljenja, SK 65, stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm): 30 mm	329934 30
Stezna glava poprečna i uzdužna ozubljenja, SK 65, stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm): 33 mm	329934 33
Stezna glava glatka, SK 65, stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm): 61 mm	329930 61
Stezna glava glatka, SK 65, stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm): 61,5 mm	329930 61,5
Stezna glava poprečna i uzdužna ozubljenja, SK 65, stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm): 43 mm	329934 43
Stezna glava glatka, SK 65, stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm): 45 mm	329930 45
Stezna glava poprečna i uzdužna ozubljenja, SK 65, stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm): 60 mm	329934 60
Stezna glava poprečna i uzdužna ozubljenja, SK 65, stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm): 64 mm	329934 64
	329934 28

Stezna glava poprečna i uzdužna ozubljenja, SK 65, stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm): 28 mm

Stezna glava glatka, SK 65, stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm): 7,5 mm

329930 7,5

Stezna glava glatka, SK 65, stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm): 36 mm

329930 36

Stezna glava poprečna i uzdužna ozubljenja, SK 65, stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm): 29 mm

329934 29

Stezna glava poprečna i uzdužna ozubljenja, SK 65, stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm): 44 mm

329934 44

Stezna glava glatka, SK 65, stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm): 11,5 mm

329930 11,5

Stezna glava poprečna i uzdužna ozubljenja, SK 65, stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm): 64,5 mm

329934 64,5

Stezna glava glatka, SK 65, stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm): 19,5 mm

329930 19,5

Stezna glava poprečna i uzdužna ozubljenja, SK 65, stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm): 40,5 mm

329934 40,5

Stezna glava glatka, SK 65, stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm): 55 mm

329930 55

Stezna glava poprečna i uzdužna ozubljenja, SK 65, stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm): 36 mm

329934 36

Stezna glava poprečna i uzdužna ozubljenja, SK 65, stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm): 59 mm

329934 59

Stezna glava glatka, SK 65, stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm): 9 mm

329930 9

Stezna glava glatka, SK 65, stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm): 17,5 mm

329930 17,5

Stezna glava poprečna i uzdužna ozubljenja, SK 65, stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm): 61,5 mm

329934 61,5

Stezna glava glatka, SK 65, stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm): 24,5 mm

329930 24,5

Stezna glava glatka, SK 65, stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm): 59,5 mm

329930 59,5

329930 42

Stezna glava glatka, SK 65, stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm): 42 mm

Stezna glava glatka, SK 65, stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm): 15 mm

329930 15

Stezna glava poprečna i uzdužna ozubljenja, SK 65, stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm): 27,5 mm

329934 27,5

Stezna glava glatka, SK 65, stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm): 18,5 mm

329930 18,5

Stezna glava poprečna i uzdužna ozubljenja, SK 65, stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm): 20 mm

329934 20

Stezna glava poprečna i uzdužna ozubljenja, SK 65, stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm): 50 mm

329934 50

Stezna glava poprečna i uzdužna ozubljenja, SK 65, stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm): 35,5 mm

329934 35,5

Stezna glava glatka, SK 65, stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm): 23,5 mm

329930 23,5

Stezna glava glatka, SK 65, stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm): 42,5 mm

329930 42,5

Stezna glava glatka, SK 65, stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm): 44,5 mm

329930 44,5

Stezna glava glatka, SK 65, stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm): 52 mm

329930 52

Stezna glava poprečna i uzdužna ozubljenja, SK 65, stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm): 21 mm

329934 21

Stezna glava glatka, SK 65, stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm): 4,5 mm

329930 4,5

Stezna glava glatka, SK 65, stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm): 40,5 mm

329930 40,5

Stezna glava glatka, SK 65, stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm): 55,5 mm

329930 55,5

Stezna glava poprečna i uzdužna ozubljenja, SK 65, stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm): 57 mm

329934 57

Stezna glava poprečna i uzdužna ozubljenja, SK 65, stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm): 54 mm

329934 54

329934 53

Stezna glava poprečna i uzdužna ozubljenja, SK 65, stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm): 53 mm

Stezna glava glatka, SK 65, stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm): 41,5 mm

329930 41,5

Stezna glava glatka, SK 65, stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm): 8 mm

329930 8

Stezna glava glatka, SK 65, stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm): 24 mm

329930 24

Stezna glava poprečna i uzdužna ozubljenja, SK 65, stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm): 49 mm

329934 49

Stezna glava glatka, SK 65, stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm): 25 mm

329930 25

Stezna glava glatka, SK 65, stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm): 47,5 mm

329930 47,5

Stezna glava glatka, SK 65, stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm): 50,5 mm

329930 50,5

Stezna glava glatka, SK 65, stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm): 29 mm

329930 29

Stezna glava poprečna i uzdužna ozubljenja, SK 65, stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm): 19 mm

329934 19

Stezna glava glatka, SK 65, stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm): 63,5 mm

329930 63,5

Stezna glava poprečna i uzdužna ozubljenja, SK 65, stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm): 52 mm

329934 52

Stezna glava glatka, SK 65, stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm): 34 mm

329930 34

Stezna glava glatka, SK 65, stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm): 16 mm

329930 16

Stezna glava glatka, SK 65, stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm): 65 mm

329930 65

Stezna glava glatka, SK 65, stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm): 30 mm

329930 30

Stezna glava poprečna i uzdužna ozubljenja, SK 65, stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm): 62 mm

329934 62

329930 10

Stezna glava glatka, SK 65, stezni \emptyset (s povećanjem od 0,5 mm): 10 mm

Stezna glava mekana, SK 65, \emptyset početnog bušenja: 20 mm

329936 20

Stezna glava poprečna i uzdužna ozubljenja, SK 65, stezni \emptyset (s povećanjem od 0,5 mm): 44,5 mm

329934 44,5

Stezna glava poprečna i uzdužna ozubljenja, SK 65, stezni \emptyset (s povećanjem od 0,5 mm): 14,5 mm

329934 14,5

Stezna glava glatka, SK 65, stezni \emptyset (s povećanjem od 0,5 mm): 31,5 mm

329930 31,5

Stezna glava glatka, SK 65, stezni \emptyset (s povećanjem od 0,5 mm): 19 mm

329930 19

Stezna glava poprečna i uzdužna ozubljenja, SK 65, stezni \emptyset (s povećanjem od 0,5 mm): 12 mm

329934 12

Stezna glava poprečna i uzdužna ozubljenja, SK 65, stezni \emptyset (s povećanjem od 0,5 mm): 56 mm

329934 56

Stezna glava glatka, SK 65, stezni \emptyset (s povećanjem od 0,5 mm): 33 mm

329930 33

Stezna glava glatka, SK 65, stezni \emptyset (s povećanjem od 0,5 mm): 37,5 mm

329930 37,5

Stezna glava glatka, SK 65, stezni \emptyset (s povećanjem od 0,5 mm): 62,5 mm

329930 62,5

Stezna glava poprečna i uzdužna ozubljenja, SK 65, stezni \emptyset (s povećanjem od 0,5 mm): 39 mm

329934 39

Stezna glava glatka, SK 65, stezni \emptyset (s povećanjem od 0,5 mm): 7 mm

329930 7

Stezna glava poprečna i uzdužna ozubljenja, SK 65, stezni \emptyset (s povećanjem od 0,5 mm): 55,5 mm

329934 55,5

Stezna glava glatka, SK 65, stezni \emptyset (s povećanjem od 0,5 mm): 31 mm

329930 31

Stezna glava glatka, SK 65, stezni \emptyset (s povećanjem od 0,5 mm): 64,5 mm

329930 64,5

Stezna glava glatka, SK 65, stezni \emptyset (s povećanjem od 0,5 mm): 44 mm

329930 44

Stezna glava poprečna i uzdužna ozubljenja, SK 65, stezni \emptyset (s povećanjem od 0,5 mm): 18 mm

329934 18

Stezna glava poprečna i uzdužna ozubljenja, SK 65, stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm): 22,5 mm	329934 22,5
Stezna glava glatka, SK 65, stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm): 59 mm	329930 59
Stezna glava poprečna i uzdužna ozubljenja, SK 65, stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm): 36,5 mm	329934 36,5
Stezna glava glatka, SK 65, stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm): 27,5 mm	329930 27,5
Stezna glava glatka, SK 65, stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm): 58 mm	329930 58
Stezna glava poprečna i uzdužna ozubljenja, SK 65, stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm): 11,5 mm	329934 11,5
Stezna glava poprečna i uzdužna ozubljenja, SK 65, stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm): 41 mm	329934 41
Stezna glava poprečna i uzdužna ozubljenja, SK 65, stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm): 38 mm	329934 38
Stezna glava glatka, SK 65, stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm): 40 mm	329930 40
Stezna glava poprečna i uzdužna ozubljenja, SK 65, stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm): 13 mm	329934 13
Stezna glava glatka, SK 65, stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm): 43,5 mm	329930 43,5
Stezna glava glatka, SK 65, stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm): 4 mm	329930 4
Stezna glava glatka, SK 65, stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm): 26,5 mm	329930 26,5
Stezna glava poprečna i uzdužna ozubljenja, SK 65, stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm): 33,5 mm	329934 33,5
Stezna glava glatka, SK 65, stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm): 5,5 mm	329930 5,5
Stezna glava glatka, SK 65, stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm): 64 mm	329930 64
Stezna glava glatka, SK 65, stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm): 32 mm	329930 32
	329930 63

Stezna glava glatka, SK 65, stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm): 63 mm	
Stezna glava glatka, SK 65, stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm): 56,5 mm	329930 56,5
Stezna glava glatka, SK 65, stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm): 13 mm	329930 13
Stezna glava glatka, SK 65, stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm): 57 mm	329930 57
Stezna glava poprečna i uzdužna ozubljenja, SK 65, stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm): 17,5 mm	329934 17,5
Stezna glava poprečna i uzdužna ozubljenja, SK 65, stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm): 53,5 mm	329934 53,5
Stezna glava mekana, SK 65, Ø početnog bušenja: 40 mm	329936 40
Stezna glava poprečna i uzdužna ozubljenja, SK 65, stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm): 34 mm	329934 34
Stezna glava poprečna i uzdužna ozubljenja, SK 65, stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm): 46 mm	329934 46
Stezna glava glatka, SK 65, stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm): 53 mm	329930 53
Stezna glava glatka, SK 65, stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm): 34,5 mm	329930 34,5
Stezna glava glatka, SK 65, stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm): 21 mm	329930 21
Stezna glava glatka, SK 65, stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm): 46 mm	329930 46
Stezna glava poprečna i uzdužna ozubljenja, SK 65, stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm): 16,5 mm	329934 16,5
Stezna glava s poprečnim žljebovima, SK 65, stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm): 9,5 mm	329932 9,5
Stezna glava mekana, SK 65, Ø početnog bušenja: 5 mm	329936 5
Stezna glava glatka, SK 65, stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm): 48 mm	329930 48
Stezna glava poprečna i uzdužna ozubljenja, SK 65, stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm): 43,5 mm	329934 43,5
	329930 14

Stezna glava glatka, SK 65, stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm): 14 mm

Stezna glava glatka, SK 65, stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm): 20,5 mm

329930 20,5

Stezna glava glatka, SK 65, stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm): 51,5 mm

329930 51,5

Stezna glava glatka, SK 65, stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm): 43 mm

329930 43

Stezna glava glatka, SK 65, stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm): 29,5 mm

329930 29,5

Stezna glava glatka, SK 65, stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm): 56 mm

329930 56

Stezna glava glatka, SK 65, stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm): 13,5 mm

329930 13,5

Stezna glava poprečna i uzdužna ozubljenja, SK 65, stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm): 58,5 mm

329934 58,5

Stezna glava poprečna i uzdužna ozubljenja, SK 65, stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm): 26 mm

329934 26

Stezna glava glatka, SK 65, stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm): 52,5 mm

329930 52,5

Stezna glava glatka, SK 65, stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm): 22,5 mm

329930 22,5

Stezna glava glatka, SK 65, stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm): 16,5 mm

329930 16,5

Stezna glava poprečna i uzdužna ozubljenja, SK 65, stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm): 38,5 mm

329934 38,5

Stezna glava poprečna i uzdužna ozubljenja, SK 65, stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm): 28,5 mm

329934 28,5

Stezna glava glatka, SK 65, stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm): 54,5 mm

329930 54,5

Stezna glava glatka, SK 65, stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm): 38 mm

329930 38

Stezna glava poprečna i uzdužna ozubljenja, SK 65, stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm): 42,5 mm

329934 42,5

329934 52,5

Stezna glava poprečna i uzdužna ozubljenja, SK 65, stezni \emptyset (s povećanjem od 0,5 mm): 52,5 mm

Stezna glava s poprečnim žljebovima, SK 65, stezni \emptyset (s povećanjem od 0,5 mm): 9 mm

329932 9

Stezna glava poprečna i uzdužna ozubljenja, SK 65, stezni \emptyset (s povećanjem od 0,5 mm): 45,5 mm

329934 45,5

Stezna glava poprečna i uzdužna ozubljenja, SK 65, stezni \emptyset (s povećanjem od 0,5 mm): 32,5 mm

329934 32,5

Stezna glava glatka, SK 65, stezni \emptyset (s povećanjem od 0,5 mm): 60,5 mm

329930 60,5

Stezna glava poprečna i uzdužna ozubljenja, SK 65, stezni \emptyset (s povećanjem od 0,5 mm): 32 mm

329934 32

Stezna glava poprečna i uzdužna ozubljenja, SK 65, stezni \emptyset (s povećanjem od 0,5 mm): 20,5 mm

329934 20,5

Stezna glava glatka, SK 65, stezni \emptyset (s povećanjem od 0,5 mm): 39 mm

329930 39

Stezna glava glatka, SK 65, stezni \emptyset (s povećanjem od 0,5 mm): 33,5 mm

329930 33,5

Stezna glava poprečna i uzdužna ozubljenja, SK 65, stezni \emptyset (s povećanjem od 0,5 mm): 45 mm

329934 45

Stezna glava glatka, SK 65, stezni \emptyset (s povećanjem od 0,5 mm): 53,5 mm

329930 53,5

Stezna glava s poprečnim žljebovima, SK 65, stezni \emptyset (s povećanjem od 0,5 mm): 8 mm

329932 8

Stezna glava glatka, SK 65, stezni \emptyset (s povećanjem od 0,5 mm): 25,5 mm

329930 25,5

Stezna glava glatka, SK 65, stezni \emptyset (s povećanjem od 0,5 mm): 12 mm

329930 12

Stezna glava s poprečnim žljebovima, SK 65, stezni \emptyset (s povećanjem od 0,5 mm): 10 mm

329932 10

Stezna glava glatka, SK 65, stezni \emptyset (s povećanjem od 0,5 mm): 50 mm

329930 50

Stezna glava glatka, SK 65, stezni \emptyset (s povećanjem od 0,5 mm): 47 mm

329930 47