

Garant

Stezna glava za ER čahure oblik ADB, SK 40 A = 160, za veličinu ER čahura: 25



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	300530 25
GTIN	4045197284761
Razred artikla	31A

Opis

Izvedba:

Vanjski i unutarnji konus brušeni. S otvorom za Balluff/RFID čip.

GARANT –

- **Kvaliteta balansiranja G2,5 / 25000min⁻¹**
- **Sve drške tvrdo tokarene (za miran rad!).**
- **Precizna stezna matica GARANT, izbalansirana (G2,5 / 25000min⁻¹) i obložena, visoka stezna sila uz nezatno trošenje.**
- **Centralni provrt.**

Upotreba:

Za stezanje alata s cilindričnom drškom u steznim čahurama prema DIN 6499 – oblik A i B.

Dio isporuke:

Uključuje steznu maticu.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308600 – 308806, ključ za polvačni vijak br. 308820 – 308835, ER stezni ključ br. 309680, odnosno 613300, ER stezna čahura br. 308901 – 309449, ER matica br. 309615 (za brtvene prstene), brtveni prsten br. 309625 – 309645 (za br. 309615).

Tehnički opis

za ER stezna kliješta	25
Duljina izboja A-dimenzija	160 mm
Rezervna High-Speed matica GARANT br. 309610	25
Rezervna matica HOLEX br. 309580	25

Stezni raspon	1 - 16 mm
Vanjski Ø D	42 mm
Stezni Ø D ₁	1-16 mm
Prihvat	SK 40 A = 160
Norma prihvata	ISO 7388-1
Oblik	ADB
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 µm
Strategija rezanja	HSC
Balluffchip rupe	da
Vrsta proizvoda	Glava za stezna kliješta

Pribor

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 9 mm	308941 9
ER stezna matica za ER 40	309580 40
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtanje nazivni stezni Ø d 5 mm	309447 5
ER stezna maticaza stezne glave HiRunER za ER 40	309617 40
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308650 40
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 9 mm	309430 9
ER stezna čahura za ureznikes brtvom nazivni stezni Ø d 12 mm	309411 12
ER stezna čahura za ureznikes brtvom nazivni stezni Ø d 14 mm	309409 14
ER stezna čahuras brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 16 mm	308962 16
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 7 mm	308941 7
Povlačni vijakzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308660 40

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 16 mm	308960 16
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 5 mm	308941 5
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 15 mm	308946 15
Povlačni vijakMori-Seiki, zabrtvljen, oblik A (L1 = 29 mm) prikladno za strmi konus 40	308630 40
Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 40	308740 40
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 3,5 mm	309430 3,5
ER stezna čahura za ureznikes brtvom nazivni stezni Ø d 4,5 mm	309409 4,5
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 10 mm	308941 10
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 9 mm	308946 9
Ključ za povlačni vijakDIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308820 40
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 10 mm	308960 10
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 11 mm	308946 11
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 16 mm	308959 16
ER stezna čahura za ureznikes brtvom nazivni stezni Ø d 9 mm	309409 9
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 11 mm	308941 11
ER stezna čahuras brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 12 mm	308962 12
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 7 mm	309430 7
ER stezna čahura za ureznikes brtvom nazivni stezni Ø d 7 mm	309411 7
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 6 mm	308941 6
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 4 mm	308941 4
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308620 40
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm	308946 6
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308795 40
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 5 mm	308959 5

Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308765 40
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 3 mm	308960 3
ER stezna čahuras brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 8 mm	308962 8
ER stezna čahura za ureznikes brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 12 mm	309413 12
ER stezna čahura za ureznikes brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 8 mm	309413 8
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 2 mm	308941 2
Ključ za povlačni vijakISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308830 40
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 8 mm	308960 8
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 40	308610 40
ER stezna čahuras brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 6 mm	308962 6
ER stezna čahura za ureznikes brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm	309411 8
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 7 mm	308960 7
Povlačni vijak, 18CrNiMo7zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308615 40
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 13 mm	308959 13
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm	308946 8
ER stezna čahura za ureznikes brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm	309409 6
ER stezna maticaHigh Speed za ER 40	309610 40
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtanje nazivni stezni Ø d 3 mm	309447 3
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 13 mm	308941 13
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 7 mm	308959 7
ER stezna čahuras brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 3 mm	308962 3
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 14 mm	308946 14

ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 4,5 mm	309447 4,5
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 3 mm	308946 3
ER stezna čahura za ureznikes brtvom nazivni stezni Ø d 4,5 mm	309411 4,5
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308790 40
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 10 mm	309430 10
Povlačni vijakMazak, oblik A prikladno za strmi konus 40M	308670 40M
Garnitura ER čahura od 15 dijelova, 2-16 mms brtvom i rashladnim kanalom	309245
ER stezna čahura za ureznikes brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 14 mm	309413 14
ER stezna maticaHigh Speed za ER 25	309610 25
Povlačni vijakOblik B prikladno za strmi konus 40	308640 40
ER stezna čahura za ureznikes brtvom nazivni stezni Ø d 10 mm	309411 10
ER stezna čahura za ureznikes brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 7 mm	309413 7
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 13 mm	308960 13
Povlačni vijak Hurco 90° s dosjedomzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308806 40
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 3,5 mm	309447 3,5
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 15 mm	308960 15
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 2,8 mm	309430 2,8
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 12 mm	308946 12
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 3 mm	308941 3
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 9 mm	308960 9
ER stezna čahuras brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 10 mm	308962 10
Garnitura ER čahura od 15 dijelova, 2-16 mms brtvom	309244

ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 10 mm	308959 10
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 6 mm	309430 6
ER stezna čahuras brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 14 mm	308962 14
ER stezna čahuras brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 11 mm	308962 11
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 4 mm	308960 4
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 4 mm	309447 4
ER stezna čahura za ureznikes brtvom nazivni stezni Ø d 16 mm	309409 16
ER stezna čahura za ureznikes brtvom nazivni stezni Ø d 12 mm	309409 12
ER stezna maticaza stezne glave HiRunER za ER 25	309617 25
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 8 mm	309430 8
ER stezna čahura za ureznikes brtvom nazivni stezni Ø d 14 mm	309411 14
ER stezna matica s kliznim ležajevima za ER 40	309612 40
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 14 mm	308941 14
Povlačni vijakOblik A prikladno za strmi konus 40	308600 40
ER stezna čahuras brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 7 mm	308962 7
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm	308959 6
Povlačni vijakzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308635 40
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 14 mm	308959 14
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 15 mm	308941 15
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 3 mm	308959 3
ER stezna čahuras brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 9 mm	308962 9
Momentni ključ za ER mini maticu za ER steznu glavu 25	309745 25
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 5 mm	308960 5

ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 9 mm	309447 9
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 9 mm	308959 9
ER stezna čahura za ureznikes brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm	309409 8
ER stezna čahura za ureznikes brtvom nazivni stezni Ø d 11 mm	309409 11
ER stezna čahuras brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 15 mm	308962 15
Povlačni vijak Hurco 45° s rupom i dosjedom od 4 mmzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308801 40
ER stezna čahura za ureznikes brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 10 mm	309413 10
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 6 mm	308960 6
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 4,5 mm	309430 4,5
ER stezna čahura za ureznikes brtvom nazivni stezni Ø d 10 mm	309409 10
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 15 mm	308959 15
ER stezna čahura za ureznikes brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 11 mm	309413 11
Povlačni vijak 60° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308785 40
ER stezna čahura za ureznikes brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 9 mm	309413 9
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 8 mm	308941 8
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 12 mm	308959 12
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 7 mm	308946 7
ER stezna matica s kliznim ležajevima za ER 25	309612 25
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 6 mm	309447 6
Povlačni vijak 45° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308760 40
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 10 mm	308946 10
	308962 4

ER stezna čahuras brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 4 mm

ER stezna čahura za ureznikes brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 4,5 mm

309413 4,5

ER stezna čahura za ureznikes brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 6 mm

309413 6

ER stezna čahura za ureznikes brtvom nazivni stezni Ø d 7 mm

309409 7

Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navojazabrtvljen prikladno za strmi konus 40

308700 40

Garnitura ER čahura od 15 dijelova, 2-16 mm

309240

ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 16 mm

308946 16

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 11 mm

308960 11

Garnitura ER čahura od 7 dijelova, 4-16 mms brtvom

309022

Povlačni vijakMori-Seiki, zabrtvljen, oblik A (L1 = 26 mm) prikladno za strmi konus 40

308625 40

ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 4 mm

308959 4

ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 7 mm

309447 7

ER stezna čahuras brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 5 mm

308962 5

Povlačni vijak Hurco 45° s dosjedomzabrtvljen prikladno za strmi konus 40

308802 40

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 14 mm

308960 14

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 2 mm

308960 2

ER stezni ključ za ER steznu glavu 25

309680 25

ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 11 mm

308959 11

ER stezna čahura za ureznikes brtvom nazivni stezni Ø d 9 mm

309411 9

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 12 mm

308960 12

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 12 mm

308941 12

ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 13 mm

308946 13

309447 10

ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 10 mm

ER stezna čahura za ureznikes brtvom nazivni stezni Ø d 16 mm

309411 16

ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 5 mm

308946 5

ER stezna matica za ER 25

309580 25

ER stezna čahura za ureznikes brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm

309411 6

ER stezna čahuras brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 13 mm

308962 13

ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 8 mm

309447 8

ER stezna čahura za ureznikes brtvom nazivni stezni Ø d 11 mm

309411 11

Povlačni vijak, 18CrNiMo7Oblik A prikladno za strmi konus 40

308605 40

ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 4 mm

308946 4

ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm

308959 8

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 2,5 mm

308941 2,5

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 16 mm

308941 16