

**Garant****Stezna glava za ER čahure oblik ADB, SK 50 A = 70, za veličinu ER čahura: 25****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	300550 25
GTIN	4045197284853
Razred artikla	31A

**Opis****Izvedba:**

Vanjski i unutarnji konus brušeni. S otvorom za Balluff/RFID čip.

**GARANT –**

- **Kvaliteta balansiranja G2,5 / 25000min<sup>-1</sup>**
- **Sve drške tvrdo tokarene.**
- **Precizna stezna matica GARANT, izbalansirana (G2,5 / 25000min<sup>-1</sup>) i prevučena, stoga je pritezna sila visoka, a trošenje neznatno.**
- **Centralni provrt.**

**Upotreba:**

Za stezanje alata s cilindričnom drškom u steznim čahurama prema DIN 6499 – oblik A i B.

**Dio isporuke:**

Uključuje steznu maticu.

**Dodatni pribor:**

Povlačni vijak br. 308600 – 308806, ključ za polvačni vijak br. 308820 – 308835, ER stezni ključ br. 309680, odnosno 613300, ER stezna čahura br. 308901 – 309449, ER matica br. 309615 (za brtvene prstene), brtveni prsten br. 309625 – 309645 (za br. 309615).

Strategija rezanja: HSC

Stezni raspon: 1 - 16 mm

Duljina izboja A-dimenzija: 70 mm

Vanjski Ø D: 42 mm

Rezervna High-Speed matica GARANT br. 309610: 25

Rezervna matica HOLEX br. 309580: 25

**Tehnički opis**

za ER stezna kliješta	25
Duljina izboja A-dimenzija	70 mm
Rezervna High-Speed matica GARANT br. 309610	25
Stezni raspon	1 - 16 mm
Rezervna matica HOLEX br. 309580	25
Vanjski Ø D	42 mm
Stezni Ø D <sub>1</sub>	1-16 mm
Prihvat	SK 50 A = 70
Norma prihvata	ISO 7388-1
Oblik	ADB
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Točnost rotacije	≤ 3 µm
Strategija rezanja	HSC
Balluffchip rupe	da
Vrsta proizvoda	Glava za stezna kliješta

## Pribor

Garnitura ER čahura od 15 dijelova, 2-16 mm s brtvom i rashladnim kanalom	309245
ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 7 mm	309413 7
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 5 mm	308946 5
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm	309409 6
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 12 mm	309409 12
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 4 mm	308946 4
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 2,8 mm	309430 2,8

ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 12 mm	308946 12
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 4 mm	308962 4
Povlačni vijak zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308620 50
ER stezni ključ za ER steznu glavu 25	309680 25
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 10 mm	308941 10
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 7 mm	308960 7
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm	309411 6
Momentni umetak za Pritezni vijak prema DIN 69872 prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308810 50
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 14 mm	308941 14
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 14 mm	309411 14
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 16 mm	308962 16
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 8 mm	308941 8
Povlačni vijak, 18CrNiMo7 zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308615 50
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 12 mm	308941 12
Ključ za povlačni vijak DIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308820 50
Povlačni vijak 90 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308790 50
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 4,5 mm	309409 4,5
ER stezna matica za stezne glave HiRunER za ER 25	309617 25
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 13 mm	308962 13
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 10 mm	308946 10
Povlačni vijak 45 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308760 50
Povlačni vijak Oblik A prikladno za strmi konus 50	308600 50
Momentni ključ za ER mini maticu za ER steznu glavu 25	309745 25

ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 3 mm	308962 3
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 6 mm	308962 6
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 16 mm	308941 16
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 13 mm	308959 13
Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navoja zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308720 50
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 11 mm	308960 11
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 9 mm	309447 9
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm	308946 6
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 11 mm	308962 11
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 7 mm	308946 7
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 14 mm	308962 14
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 11 mm	308941 11
Garnitura ER čahura od 15 dijelova, 2-16 mm	309240
Povlačni vijak 45 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308765 50
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 13 mm	308941 13
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 7 mm	309447 7
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 4 mm	308960 4
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 15 mm	308962 15
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 5 mm	309447 5
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 8 mm	308960 8
Povlačni vijak zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308650 50
ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 6 mm	309413 6

ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 14 mm	309413 14
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 9 mm	309409 9
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm	308959 6
Garnitura ER čahura od 7 dijelova, 4-16 mm s brtvom	309022
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 12 mm	309411 12
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 3 mm	308941 3
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 5 mm	308941 5
Povlačni vijak 60 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308785 50
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 10 mm	308959 10
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtanje nazivni stezni Ø d 3 mm	309447 3
ER stezna matica za ER 25	309580 25
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 5 mm	308959 5
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 6 mm	309430 6
ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 11 mm	309413 11
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 7 mm	309430 7
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 4 mm	308941 4
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 11 mm	308946 11
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 3,5 mm	309430 3,5
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 14 mm	308960 14
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 10 mm	308962 10
Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 50	308740 50
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 7 mm	309411 7
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 13 mm	308960 13

ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 8 mm	309447 8
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 16 mm	309409 16
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm	308959 8
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 10 mm	309447 10
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 2,5 mm	308941 2,5
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 15 mm	308959 15
Povlačni vijak zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308660 50
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 8 mm	309430 8
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 3,5 mm	309447 3,5
Povlačni vijak 90 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308795 50
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 4,5 mm	309430 4,5
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 15 mm	308946 15
Momentni umetak za Pritezni vijak prema ISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308812 50
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 7 mm	308941 7
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 3 mm	308960 3
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm	309411 8
ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 4,5 mm	309413 4,5
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 12 mm	308959 12
Povlačni vijak, 18CrNiMo7 Oblik A prikladno za strmi konus 50	308605 50
ER stezna matica s kliznim ležajevima za ER 25	309612 25
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 6 mm	308960 6
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 9 mm	308960 9
	309447 6

ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 6 mm

Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navoja zabrtvljen prikladno za strmi konus 50

308700 50

Povlačni vijak Oblik B prikladno za strmi konus 50

308640 50

ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 12 mm

309413 12

ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 7 mm

308959 7

ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 9 mm

308946 9

Garnitura ER čahura od 15 dijelova, 2-16 mm s brtvom

309244

ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 5 mm

308962 5

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 12 mm

308960 12

ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 9 mm

309430 9

ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 10 mm

309413 10

ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 16 mm

308959 16

ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm

309409 8

ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 14 mm

308959 14

ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 11 mm

309411 11

ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 10 mm

309430 10

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 16 mm

308960 16

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 2 mm

308960 2

ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 4,5 mm

309411 4,5

ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 4 mm

309447 4

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 15 mm

308941 15

309413 8

ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim  
kanalom nazivni stezni Ø d 8 mm

ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni  
stezni Ø d 8 mm

308962 8

ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i  
razvrtnje nazivni stezni Ø d 4,5 mm

309447 4,5

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 6 mm

308941 6

ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 3 mm

308946 3

ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 9  
mm

309411 9

ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d  
14 mm

309409 14

ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 16 mm

308946 16

ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 9 mm

308959 9

Povlačni vijak zabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus  
50

308610 50

ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni  
stezni Ø d 7 mm

308962 7

ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni  
stezni Ø d 9 mm

308962 9

ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 14 mm

308946 14

ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d  
10 mm

309411 10

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 2 mm

308941 2

ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 3 mm

308959 3

ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d  
16 mm

309411 16

ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d  
11 mm

309409 11

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 9 mm

308941 9

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 15 mm

308960 15

ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni  
stezni Ø d 12 mm

308962 12



ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 9 mm	309413 9
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 4 mm	308959 4
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 5 mm	308960 5
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 13 mm	308946 13
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 10 mm	308960 10
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 11 mm	308959 11
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 7 mm	309409 7
ER stezna matica High Speed za ER 25	309610 25
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm	308946 8
Ključ za povlačni vijak ISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308830 50
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 10 mm	309409 10