



Čizme na vezanje, antracit STAVANGER Bau GORE II, S3 NB, EU veličina cipela: 41



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	092781 41
GTIN	4044348293669
Razred artikla	09C

Opis

Izvedba:

Čizme na vezanje STAVANGER Bau GORE II s GORE-TEX® membranom osigurava prozračni, a istovremeno vodootporni gornji dio od podatne vodootporne kože. Dobra otpornost na kiseline i lužine. Visoka otpornost na rezanje i mehanička izdržljivost. Široka površina za hodanje. Snažno protuklizno djelovanje na glatkim, mokrim i uljnim podlogama. Uz **SECURA VARIO® amortizaciju peta** i otpornost na temperaturu do 220 °C.

- **Zatvoreni jezik.**
- **Vanjski potplat Perbunan Alpine, antracit.**
- **Povećana zaštita vrha.**
- **Kukice za vezice.**
- **Povišen gornji dio.**
- **Podstavljene rubovi.**
- **Unutarnji potplat od prave kože.**
- **Udoban uložak ERGO-COOL®.**

Uvodno objašnjenje, reklamni tekst:

Čizme na vezanje STAVANGER Bau GORE II s GORE-TEX® membranom osigurava prozračni, a istovremeno vodootporni gornji dio od podatne vodootporne kože. Dobra otpornost na kiseline i lužine. Visoka otpornost na rezanje i mehanička izdržljivost. Široka površina za hodanje. Snažno

protuklizno djelovanje na glatkim, mokrim i uljnim podlogama. Otpornost na temperature do oko 220 °C.

- **Zatvoreni jezik.**
- **Vanjski potplat Perbunan Alpine, antracit.**
- **Povećana zaštita nožnih prstiju.**
- **Kukice za vezice.**
- **Povišen gornji dio.**
- **Podstavljeni rubovi.**
- **Uložak od prave kože.**
- **Udoban uložak ERGO-COOL®.**

Standard:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Napomena:

Uskladištena roba EU veličine cipela 39 – 46, mogućnost naručivanja robe u EU veličini cipela 36 – 51.

Široka izvedba XB pod br. 092782. Sadrži crveni i zeleni element prigušivača

Napomena, reklamni tekst:

Široka izvedba XB pod br. 092782.

Tehnički opis

Izolacija od hladnoće	do -20 °C
Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju	Čelik
EU veličina obuće	41
Razred zaštite	S3
Zaštita od probijanja	Čelik
Standard	Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191
Ponašanje đona kod kontaktne topline (točka taljenja đona)	Preko 200 °C
Osobina	Vario® ublažavanje
Spol	Muškarci
Vrsta proizvoda	Zaštitne čizme

