

**Kontejner RAL 5007 s ispusnom slavinom, volumen spremnika: 600l****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	919920 600
GTIN	4017976147031
Razred artikla	96D

**Opis****Izvedba:**

Spremnik otporan na ulje, lagan istovar. Spremnik s dvostruko savijenim rubom. Podnožje s utorom za vilice viličara, podlogom za stajanje i zaštitom od prevrtanja. 2 fiksna i 2 zakretna kotača (s kočnicom) od tvrde gume i valjkastim ležajevima. TOTALSTOP - sustav za centralno kočenje u skladu s EN 1757-3 dio je serijske opreme na zakretnim kotačima.

**Tekst oblačića:**

Ispusna slavina sa sitom za odvajanje tekućina i čvrstih materijala.

Postupak prevrtanja se aktivira ručno.

Za pražnjenje viličarem ili kod teškog opterećenja preporučujemo automatski prevrtač.

**Standard:**

**EN 1757-3**

**Lakiranje:**

Brilliant plavo RAL 5007 **praškasto lakirano.**

**Tehnički opis**

Unutarnja dimenzija ulaza, širina	194 mm
širina	855 mm

Dimenzija kutije, visina	735 mm
Broj kotača	4
Materijal kotača	TPE
Duljina	1458 mm
Unutarnja dimenzija ulaza, visina	72 mm
Mehanizam za prevrtanje	ručno
Dimenzija kutije, duljina	1321 mm
Visina bridova s kotačićima	843 mm
Nosivost	750 kg
Visina	1099 mm
Vučno uže	ne
Broj upravljačkih kotačića s blokadom	2
zavareno tako da ne propušta ulje	da
Ulazni džepovi razmak B	327 mm
Izvedba slavine	Ispusna slavina s mrežicom
Težina	95 kg
Dimenzija kutije, širina	794 mm
Zaštita od prevrtanja	da
Ø kotača	200 mm
Ulazni džepovi dimenzija D	72 mm
Ulazni džepovi dimenzija C	727 mm
Broj fiksiranih kotačića bez blokade	2
Ulazni džepovi dimenzija A	194 mm
Volumen kalupa	600 l
s ulaznim džepovima	da
Boja	briljantno plava RAL 5007
Standard	EN 1757-3
Vrsta proizvoda	Kontejner s prevrtanjem

