

HOLEX**ER szorítópatronos befogó Forma AD, SK 40 A = 100, ER szorítópatron mérethez: 40****Rendelési adatok**

Rendelés száma	300505 40
GTIN	4062406109325
Árucikk kategória	32A

Leírás**Kivitel:**

Köszörült külső és belső kúp. Balluffchip furattal.

HOLEX –

Precíziós HOLEX felfogó anya, kiegyensúlyozva ($G6,3 / 18000 \text{ min}^{-1}$, minden szár finom üveggyönggyel szórva. Kiegyensúlyozási fok $G6,3 / 18000 \text{ min}^{-1}$).

Felhasználás:

Hengeres szárú szerszámok DIN 6499 – Form A és B szerinti ER szorítópatronokban való befogására.

Tartalom:

Inkluzív felfogó anya.

Különleges tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308806 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz., ER szorítókulcs 309680 ill. 613300 sz., ER szorítópatron 308901 – 309449 sz., ER felfogó anya 309615 sz. (tömítőgyűrűkhöz), tömítőgyűrűk 309625 – 309645 sz. (a 309615 sz.-hoz).

Forgácsolási stratégia: HSC

Befogási tartomány: 3 - 26 mm

Külső Ø D: 63 mm

Tartalék High-Speed felfogó anya GARANT 309610 sz.: 40

Tartalék anya HOLEX 309580 sz.: 40

Műszaki leírás

Tartalék anya HOLEX 309580 sz.	40
--------------------------------	----

Tartalék High-Speed felfogó anya GARANT 309610 sz.	40
Külső Ø D	63 mm
Befogási tartomány	3 - 26 mm
Befogó	SK 40 A = 100
Befogó szabvány	ISO 7388-1
Alak	AD
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 6,3 18000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 µm
Forgácsolási stratégia	HSC
Balluffchip furat	igen
Termék fajtája	Szorítópatronos befogó

Tartozék

Kúpvonócsap tömített Meredekkúphoz 40	308660 40
Kúpvonócsap 60° tömített Meredekkúphoz 40	308785 40
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 16 mm	308990 16
ER szorítópatron HP tömítéssel Névleges befogási Ø d 14 mm	309380 14
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 24 mm	309040 24
ER szorítópatron HP tömítéssel Névleges befogási Ø d 16 mm	309380 16
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 15 mm	308990 15
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 14 mm	308992 14
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7 tömített, Form B Meredekkúphoz 40	308615 40
Kúpvonócsap Hurco 90° túréssel tömített Meredekkúphoz 40	308806 40
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 3 mm	309379 3
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 9 mm	308990 9

ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 12 mm	308990 12
ER szorítópatron HP tömítéssel Névleges befogási Ø d 25 mm	309380 25
ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz. Névleges befogási Ø d 11 mm	309449 11
Nyomatékkulcs rátűző kúpvonócsaphoz DIN 69872 szerint Hozzávaló meredekkúp méret 40	308810 40
Kúpvonócsap tömített, Form B Meredekkúphoz 40	308620 40
ER felfogó anya HiRunER szorítópatronos befogóhoz ER-hez 40	309617 40
Kúpvonócsap Form B Meredekkúphoz 40	308640 40
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 13 mm	309379 13
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 6 mm	309419 6
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 16 mm	308992 16
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 14 mm	309040 14
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 5 mm	309379 5
Kúpvonócsap tömített Meredekkúphoz 40	308635 40
ER szorítópatron HP tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 25 mm	309381 25
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 22 mm	308990 22
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 11 mm	308990 11
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 18 mm	309379 18
ER szorítópatron HP tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 12 mm	309381 12
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 21 mm	308990 21
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 15 mm	309379 15
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 14 mm	309419 14
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 22 mm	309379 22
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 4 mm	309379 4
	309434 16

ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel
Névleges befogási Ø d 16 mm

Kúpvonócsap Hurco 45° tűréssel tömített Meredekkúphoz
40

308802 40

ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 20 mm

309379 20

Kúpvonócsap Hurco 45° furattal és tűréssel tömített
Meredekkúphoz 40

308801 40

ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel
Névleges befogási Ø d 12 mm

309434 12

ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges
befogási Ø d 25 mm

309419 25

ER szorítópatron HP tömítéssel Névleges befogási Ø d 20
mm

309380 20

ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 26 mm

309379 26

ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 19 mm

309379 19

ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 9 mm

309040 9

ER szorítópatron HP tömítéssel Névleges befogási Ø d 12
mm

309380 12

ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 18 mm

308992 18

ER szorítópatron HP tömítéssel és fúvókával Névleges
befogási Ø d 10 mm

309381 10

ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 4 mm

308990 4

ER szorítópatron HP tömítéssel Névleges befogási Ø d 18
mm

309380 18

ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 23 mm

309040 23

ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 20 mm

308992 20

ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 12 mm

308992 12

ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 17 mm

309040 17

Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 40

308760 40

ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 23 mm

309379 23

Speciális kúpvonócsap belső menettel Meredekkúphoz 40

308740 40

Kúpvonócsap, 18CrNiMo7 Form A Meredekkúphoz 40

308605 40

ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 10 mm	308992 10
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 21 mm	309040 21
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 16 mm	309040 16
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 20 mm	309040 20
ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz. Névleges befogási Ø d 10 mm	309449 10
ER szorítókulcs ER szorítópatronos befogó 40	309680 40
Nyomatékkulcs irányváltós racsnival Maximális nyomaték 200 Nm	656050 200
Kúpvonócsap Mori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz 40	308625 40
ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz. Névleges befogási Ø d 14 mm	309449 14
Kúpvonócsap tömített, Form A Meredekkúphoz 40	308610 40
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 18 mm	308990 18
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 7 mm	308990 7
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 12 mm	309379 12
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 16 mm	309379 16
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 14 mm	308990 14
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 8 mm	308990 8
ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz. Névleges befogási Ø d 6 mm	309449 6
ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz. Névleges befogási Ø d 4 mm	309449 4
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 25 mm	308990 25
ER szorítópatron készlet, 23 darabos, 4–26 mm	309028
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 9 mm	309419 9
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 13 mm	309040 13
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 21 mm	309379 21
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 7 mm	309379 7
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 4 mm	309040 4

ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz. Névleges befogási Ø d 4,5 mm	309449 4,5
Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 40	308765 40
Nyomatékkulcs rátűző kúpvonócsaphoz ISO 7388 szerint Hozzávaló meredekkúp méret 40	308812 40
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 14 mm	309379 14
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 20 mm	309419 20
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 22 mm	309419 22
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 6 mm	309040 6
Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz ISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 40	308830 40
ER felfogó anya High Speed ER-hez 40	309610 40
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 24 mm	308990 24
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 8 mm	308992 8
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 23 mm	308990 23
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 11 mm	309379 11
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 10 mm	309040 10
Kúpvonócsap tömített, Form B Meredekkúphoz 40	308650 40
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 6 mm	308992 6
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 25 mm	309040 25
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 26 mm	308990 26
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 25 mm	309379 25
ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz. Névleges befogási Ø d 12 mm	309449 12
ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz. Névleges befogási Ø d 9 mm	309449 9
ER szorítópatron HP tömítéssel Névleges befogási Ø d 6 mm	309380 6
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 20 mm	308990 20
	309419 7

ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 7 mm

ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 9 mm	309379 9
ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz. Névleges befogási Ø d 5 mm	309449 5
ER szorítópatron HP tömítéssel Névleges befogási Ø d 22 mm	309380 22
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 10 mm	309419 10
ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 14 mm	309434 14
Kúpvonócsap Form A Meredekkúphoz 40	308600 40
Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 40	308795 40
Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 40	308790 40
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 24 mm	309379 24
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 11 mm	309040 11
Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkül tömített Meredekkúphoz 40	308700 40
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 26 mm	309040 26
ER szorítópatron HP tömítéssel Névleges befogási Ø d 10 mm	309380 10
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 17 mm	309379 17
ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz. Névleges befogási Ø d 7 mm	309449 7
ER szorítópatron HP tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 16 mm	309381 16
ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 10 mm	309434 10
ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 9 mm	309434 9
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 15 mm	309040 15
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 5 mm	309040 5
	309419 11

ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 11 mm

ER szorítópatron készlet, 15 darabos, 2–16 mm	309240
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 10 mm	308990 10
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 12 mm	309040 12
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 18 mm	309419 18
Kúpvonócsap Mori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz 40	308630 40
ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz. Névleges befogási Ø d 16 mm	309449 16
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 18 mm	309040 18
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 10 mm	309379 10
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 5 mm	308990 5
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 19 mm	309040 19
ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 8 mm	309434 8
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 13 mm	308990 13
Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkül tömített Meredekkúphoz 40	308720 40
ER csúszócsapágyas befogó anya ER-hez 40	309612 40
ER szorítópatron készlet, 23 darabos, 4–26 mm	309320
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 8 mm	309040 8
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 6 mm	309379 6
ER szorítópatron HP tömítéssel Névleges befogási Ø d 8 mm	309380 8
ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz. Névleges befogási Ø d 8 mm	309449 8
Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz DIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 40	308820 40
Kúpvonócsap Mazak, A alak Meredekkúphoz 40M	308670 40M
ER felfogó anya ER-hez 40	309580 40

ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 25 mm	308992 25
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 6 mm	308990 6
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 19 mm	308990 19
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 7 mm	309040 7
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 22 mm	308992 22
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 12 mm	309419 12
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 16 mm	309419 16
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 22 mm	309040 22
ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 6 mm	309434 6
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 8 mm	309419 8
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 17 mm	308990 17
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 8 mm	309379 8
ER szorítópatron HP tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 20 mm	309381 20