



## ER szorítópatronos befogó ADB alak, BT 40 rövid, ER szorítópatron mérethez: 32



### Rendelési adatok

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 302760 32     |
| GTIN              | 4250122612285 |
| Árucikk kategória | 36E           |

### Leírás

#### Kivitel:

Köszörült külső és belső kúp.  
Minden szár barnított.

#### Felhasználás:

Hengeres szárú szerszámok szorítópatronban történő befogására a **DIN 6499 szerint, A és B alak.**

#### Tartalom:

ER felfogó anya.

#### Különleges tartozék:

ER szorítópatron 308881 – 309434 sz., ER szorítókulcs 309680 – 309745 ill. 613300 sz.  
Kúpvonócsap (AB) 308760 – 308806 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz.

#### Figyelem:

Hozzávaló felfogó anyákat lásd a 309580 ill. 309610 sz. alatt.

Forgácsolási stratégia: HSC

Befogási tartomány: 2 - 20 mm

A-méret kinyúlási hossz: 70 mm

Külső Ø D: 50 mm

Tartalék ER felfogó anya: 32

ER szorítókulcs: 32

### Műszaki leírás

|                 |    |
|-----------------|----|
| ER szorítókulcs | 32 |
|-----------------|----|

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| ER szorítópatronhoz                  | 32                                 |
| Befogási tartomány                   | 2 - 20 mm                          |
| A-méret kinyúlási hossz              | 70 mm                              |
| Tartalék ER felfogó anya             | 32                                 |
| Külső Ø D                            | 50 mm                              |
| Befogó                               | BT 40 rövid                        |
| Befogó szabvány                      | ISO 7388-2                         |
| Befogó szabvány                      | JIS B6339                          |
| Alak                                 | ADB                                |
| Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 6,3 20000 min <sup>-1</sup> -nél |
| Körfutási pontosság                  | ≤ 3 µm                             |
| Forgácsolási stratégia               | HSC                                |
| Termék fajtája                       | Szorítópatronos befogó             |

## Tartozék

|  |           |
|--|-----------|
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 12 mm                                       | 308981 12 |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 4 mm  | 308981 4  |
| ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 6 mm                | 309002 6  |
| ER szorítópatron készlet, 18 darabos, 3–20 mm                                      | 309280    |
| Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 40  | 308765 40 |
| ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 6 mm | 309432 6  |
| ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 8 mm                | 309002 8  |
| Nyomatékkulcs rátűző kúpvonócsaphoz ISO 7388 szerint Hozzávaló meredekkúp méret 40 | 308812 40 |
| Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 40  | 308795 40 |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 17 mm                                       | 309000 17 |

|   |           |
|---|-----------|
| ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 12 mm                | 309002 12 |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 18 mm  | 308981 18 |
| ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 7 mm                              | 308986 7  |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 9 mm   | 309000 9  |
| ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 5 mm                 | 309002 5  |
| ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 6 mm                              | 308986 6  |
| ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 11 mm                             | 308986 11 |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 17 mm  | 308981 17 |
| ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 11 mm | 309432 11 |
| ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 4 mm                              | 309001 4  |
| ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 12 mm                             | 309001 12 |
| ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 10 mm | 309432 10 |
| ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 7 mm                 | 309002 7  |
| ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 18 mm                             | 308986 18 |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 19 mm  | 308981 19 |
| ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 13 mm                             | 309001 13 |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 8 mm   | 308981 8  |
| ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 5 mm                              | 309001 5  |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 13 mm  | 309000 13 |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 15 mm  | 309000 15 |
| Kúpvonócsap Hurco 90° tűréssel tömített Meredekkúphoz 40                            | 308806 40 |
| ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 5 mm                              | 308986 5  |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 16 mm  | 309000 16 |
| ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 16 mm                             | 308986 16 |
| ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 4 mm                 | 309002 4  |

|  |            |
|--|------------|
| ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 19 mm                 | 309002 19  |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 3 mm  | 309000 3   |
| Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 40  | 308760 40  |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 9 mm  | 308981 9   |
| ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 17 mm                              | 308986 17  |
| ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 9 mm                               | 308986 9   |
| Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 40  | 308790 40  |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 19 mm   | 309000 19  |
| ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 20 mm                              | 309001 20  |
| ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 17 mm                              | 309001 17  |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 6 mm  | 309000 6   |
| ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 3 mm                               | 309001 3   |
| ER szorítópatron készlet, 18 darabos, 3–20 mm tömítéssel és fúvókával                | 309285     |
| ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 4,5 mm | 309432 4,5 |
| Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz ISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 40                 | 308830 40  |
| ER szorítókulcs ER szorítópatronos befogó 32   | 309680 32  |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 14 mm   | 308981 14  |
| ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 14 mm                              | 309001 14  |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 11 mm   | 309000 11  |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 15 mm   | 308981 15  |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 20 mm   | 309000 20  |
| ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 15 mm                              | 309001 15  |
| ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 14 mm                              | 308986 14  |
| ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 13 mm                              | 308986 13  |
| ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 19 mm                              | 309001 19  |
| ER szorítópatron készlet, 15 darabos, 2–16 mm  | 309240     |
| ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 8 mm                               | 309001 8   |

|  |           |
|--|-----------|
| ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel<br>Névleges befogási Ø d 12 mm | 309432 12 |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 18 mm   | 309000 18 |
| ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási<br>Ø d 18 mm                | 309002 18 |
| Nyomatékkulcs rátűző kúpvonócsaphoz DIN 69872 szerint<br>Hozzávaló meredekkúp méret 40 | 308810 40 |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 13 mm   | 308981 13 |
| ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel<br>Névleges befogási Ø d 8 mm  | 309432 8  |
| ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 12 mm                                | 308986 12 |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 14 mm   | 309000 14 |
| ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási<br>Ø d 16 mm                | 309002 16 |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 5 mm  | 308981 5  |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 4 mm  | 309000 4  |
| ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 7 mm                                 | 309001 7  |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 7 mm  | 308981 7  |
| ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási<br>Ø d 9 mm                 | 309002 9  |
| ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási<br>Ø d 13 mm                | 309002 13 |
| ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 11 mm                                | 309001 11 |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 16 mm   | 308981 16 |
| Kúpvonócsap Hurco 45° tűréssel tömített Meredekkúphoz<br>40                            | 308802 40 |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 11 mm   | 308981 11 |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 10 mm   | 308981 10 |
| ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási<br>Ø d 20 mm                | 309002 20 |
| ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel<br>Névleges befogási Ø d 7 mm  | 309432 7  |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 8 mm  | 309000 8  |

|   |           |
|---|-----------|
| Kúpvonócsap Hurco 45° furattal és tőrésrel tömített Meredekkúphoz 40                            | 308801 40 |
| ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 17 mm                            | 309002 17 |
| ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 16 mm   | 309001 16 |
| ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 10 mm   | 308986 10 |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 6 mm   | 308981 6  |
| ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 15 mm   | 308986 15 |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 20 mm  | 308981 20 |
| ER szorítópatron készlet, 18 darabos, 3–20 mm   | 309024    |
| ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 9 mm  | 309001 9  |
| ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 4 mm  | 308986 4  |
| ER szorítópatron készlet, 18 darabos, 3–20 mm tömítéssel  | 309284    |
| Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz DIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 40 | 308820 40 |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 10 mm  | 309000 10 |
| ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 11 mm                            | 309002 11 |
| ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 9 mm              | 309432 9  |
| ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 18 mm   | 309001 18 |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 3 mm   | 308981 3  |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 7 mm   | 309000 7  |
| ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 3 mm  | 308986 3  |
| ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 10 mm   | 309001 10 |
| Kúpvonócsap 60° tömített Meredekkúphoz 40   | 308785 40 |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 12 mm  | 309000 12 |
| ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 19 mm   | 308986 19 |
| ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 3 mm                             | 309002 3  |
| ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 10 mm                            | 309002 10 |

|  |           |
|--|-----------|
| ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 14 mm | 309002 14 |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 5 mm                          | 309000 5  |
| ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 8 mm               | 308986 8  |
| ER szorítópatron készlet, 8 darabos, 4–16, 20 mm tömítéssel          | 309026    |
| ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 15 mm | 309002 15 |
| ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 6 mm               | 309001 6  |
| ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 20 mm              | 308986 20 |